BePresent

Software Requirements Specification

Зміст:

1.1 Функціональні вимоги до додатку BePresent:	3
Опис вікон програми:	3
Вікно авторизації (Login):	3
Вікно реєстрації (Sign up):	3
Функції:	3
Основна сторінка користувача (Dashboard):	3
3. Заповнення/налаштування дошки(Board settings):	4
4. Список подарунків (Your birthday board):	4
Список бажань друзів (Friend's birthday board):	4
6. Форма додавання подарунка у вішлист :	5
Опис ролей користувачів:	5
Авторизований користувач:	5
Неавторизований користувач:	5
Основні переходи між вікнами:	6
Текстовий Use Case:	6
Юз Кейс: Додавання Подарунка до Списку	9
Юз Кейс: Редагування Подарунка	9
Юз Кейс: Скасування Резервування Подарунка	10
Юз Кейс: Реєстрація Нового Акаунту	11
Юз Кейс: Відновлення Паролю	12
Юз Кейс: Доступ до Умов Служби та Політики Конфіденційності	13
Нефункціональні вимоги :	13
Wireframes:	15

1.1 Функціональні вимоги до додатку BePresent:

Опис вікон програми:

1. Екран авторизації та реєстрації:

Вікно авторизації (Login):

Поля: Email, Password.

Кнопки: Login, Login with Instagram, Login with Google, Forgot Password?, Sign up now!, Terms of Service, Privacy Policy, Contact Us.

Функції:

- -Авторизація користувачів за допомогою email та пароля.
- -Альтернативна авторизація через Instagram або Google.
- -Можливість відновлення паролю через відповідну форму.
- -Перехід на сторінку реєстрації для нових користувачів.
- -Перехід між вікнами: на екран реєстрації або відновлення пароля.

Вікно реєстрації (Sign up):

- -Поля: Username, Email, Password, Confirm your password.
- -Кнопка: Create an account.

Функції:

- -Реєстрація нових користувачів шляхом введення основних даних (ім'я користувача, email, пароль).
- -Перевірка на відповідність полів пароля та підтвердження пароля.
- -Перехід на екран авторизації після успішної реєстрації.

Основна сторінка користувача (Dashboard):

Вкладки: Menu, Profile, Board settings.

Профіль користувача (Your profile):

Поля: Username, Date of birth, Gender, Interests.

Можливість редагування інформації профілю

Дошки подарунків (Your boards):

Представлення власних дошок подарунків для різних подій.

Кнопка **New board** – для додавання нової дошки .

Дошки друзів (Your friends' boards):

Відображення дошок бажань друзів.

Функції:

- -Перегляд дошок бажань друзів.
- -Можливість входу на дошку друга.

3. Заповнення/налаштування дошки(Board settings):

Поля для введення тексту: Name of board, Celebration date, Add collaborators, Access, Add description.

Кнопки: Discard, Save.

Функції:

- -Введення назви, дати, та співавтора дошки.
- -Можливість обирати доступ публічний/тільки для друзів/приватний.
- -Можливість детально описати своє бажання.

4. Список подарунків (Your birthday board):

Представлення подарунків у вигляді карток з назвою подарунку та посиланням на магазин.

Кнопки:

Add Gift для додавання нового подарунку.

Функції:

- -Можливість перегляду списку подарунків.
- -Додавання нових подарунків зі специфікацією (ім'я подарунку, опис, місце покупки).
- -Можливість редагування або видалення доданих подарунків.
- -Перехід до редагування окремого подарунку.

Список бажань друзів (Friend's birthday board):

Відображення подарунків з можливістю резервування.

При натисканні на кнопку **Reserve**, система показує, що подарунок зарезервовано або вже зарезервований іншим другом.

Функції:

- -Можливість резервування подарунків.
- -Інформація про те, хто зарезервував подарунок.

6. Форма додавання подарунка у вішлист :

Великий прямокутник з перехрещеними лініями в центрі:

- -Призначений для додавання зображення подарунка.
- -Зліва вгорі ϵ іконка зображення, яка використовується для вибору та завантаження фото.
- -Справа вгорі іконка кошика, яка може призначена для видалення завантаженого зображення.

Поля для введення тексту:

- -Gift name (Назва подарунка): Поле для введення назви подарунка.
- **-Description (Опис)**: Поле для опису подарунка, що може включати деталі про те, чому саме цей подарунок важливий чи цікавий.
- **-Link/location (Посилання/місце)**: Поле для введення лінка або вказівки на те, де можна купити цей подарунок.

Кнопки:

- **-Discard (Відмінити)**: Кнопка для скасування або видалення внесених змін.
- -Save (Зберегти): Кнопка для збереження інформації про подарунок. Це вікно допомагає користувачу додати новий подарунок до свого списку, включаючи всі необхідні деталі, як-от назву, опис, посилання та зображення.

Опис ролей користувачів:

Авторизований користувач:

- Має можливість створювати свої списки бажань.
- Може редагувати та видаляти списки бажань.
- Може переглядати та резервувати подарунки з інших списків бажань (друзів).
- Може редагувати свій профіль та керувати списками.
- Може скасовувати резерв.
- Має доступ до приватних вішлистів.
- Отримує сповіщення про зміни друзів у списках двох сторін.
- Має можливість переглядати вже зарезервовані подарунки для уникнення повторів.

Неавторизований користувач:

- Має можливість переглядати загальнодоступні списки бажань, але без можливості резервування або редагування.
- Можливість реєстрації нового акаунту.

Основні переходи між вікнами:

- 1. Вхід/реєстрація -> Екран списків бажань.
- 2. Екран списків бажань -> Додавання нового подарунка (при натисканні кнопки "Додати подарунок").
- 3. **Екран списків бажань** -> **Резервування подарунка** (при виборі подарунка із списку друга).
- 4. Екран профілю -> Редагування профілю та списків бажань.
- 5. Екран профілю -> Приватні списки (тільки для власника).
- 6. **Екран списку бажань конкретної дошки** -> Заповнення/налаштування/ дошки.

Текстовий Use Case:

Юз Кейс: Авторизація та Реєстрація Користувача

Актори:

- А: Авторизований користувач
- S: Система

Основний сценарій успіху:

- 1. А: Відкриває додаток.
- 2. А: Обирає опцію "Увійти".
- 3. А: Вводить email та пароль.
- 4. S: Перевіряє email та пароль.
- 5. S: Дозволяє доступ до панелі управління користувача.

- 2а. Неправильний email або пароль
- S: Виводить повідомлення про те, що email або пароль неправильні.
- А: Може повторно ввести дані або натиснути "Забули пароль?".
 - 3а. Обирає "Забули пароль?"
- S: Запиту ϵ email для надсилання інструкцій для скидання пароля.
- А: Вводить email та надсилає.
 - 4а. Етаіl не зареєстрований

- S: Виводить повідомлення про те, що email не зареєстрований.
- А: Перенаправляється на сторінку реєстрації.
- 5а. Користувач вирішує зареєструватися
- А: Обирає опцію "Зареєструватися зараз!".
- S: Виводить форму реєстрації.
- A: Вводить ім'я користувача, email, пароль і підтверджує пароль.
- S: Перевіряє поля введення.
- S: Реєструє користувача та надсилає підтвердження на email.
- ба. Паролі не збігаються
- S: Виводить повідомлення про помилку, що паролі не збігаються.
- А: Повторно вводить паролі.
 - 6b. Реєстрація користувача успішна
- S: Перенаправляє на сторінку входу з повідомленням про успіх.

Юз Кейс: Керування Дошками Подарунків

Актори:

- А: Авторизований користувач
- S: Система

Основний сценарій успіху:

- 1. А: Доступає до панелі управління.
- 2. А: Обирає "Ваші дошки".
- 3. А: Натискає на "Нова дошка".
- 4. S: Виводить форму створення дошки.
- 5. А: Вводить деталі дошки (назва, дата святкування, співавтори).
- 6. S: Зберігає нову дошку та додає її до списку дошок користувача.

- 4а. Відсутні обов'язкові поля
- S: Виводить повідомлення про те, які поля відсутні.
- А: Заповнює обов'язкові поля та повторно надсилає.
 - 5а. Вибір типу доступу

- А: Обирає тип доступу (публічний, лише для друзів, приватний).
- S: Зберігає обраний тип доступу разом з деталями дошки.
- ба. Користувач редагує існуючу дошку
- А: Обирає існуючу дошку для редагування.
- S: Виводить налаштування дошки для редагування.
- А: Вносить зміни до деталей дошки та зберігає зміни.
- 6b. Видалення дошки
- А: Обирає опцію видалення дошки.
- S: Підтверджує видалення та видаляє дошку з списку користувача.

Юз Кейс: Перегляд Дошок Подарунків Друзів

Актори:

- А: Авторизований користувач
- S: Система

Основний сценарій успіху:

- 1. А: Доступає до панелі управління.
- 2. А: Обирає вкладку "Дошки друзів".
- 3. S: Виводить список дошок подарунків друзів.
- 4. А: Обирає дошку друга для перегляду.
- 5. S: Відображає подарунки, що входять до дошки друга.

- За. Друзі не мають дошок
- S: Виводить повідомлення про те, що у друзів немає дошок подарунків.
- А: Може повернутися на основну сторінку або обрати іншу вкладку.
 - 5а. Користувач вирішує зарезервувати подарунок
- А: Натискає на кнопку "Резервувати" для вибраного подарунка.
- S: Перевіряє доступність подарунка.
- ба. Подарунок вже зарезервований

- S: Виводить повідомлення про те, що подарунок вже зарезервований.
- А: Може вибрати інший подарунок для резервування.
- 6b. Подарунок успішно зарезервовано
- S: Виводить повідомлення про успішне резервування та інформацію про те, хто ще може бачити цей подарунок.

Юз Кейс: Додавання Подарунка до Списку

Актори:

- А: Авторизований користувач
- S: Система

Основний сценарій успіху:

- 1. А: Доступає до свого списку бажань.
- 2. А: Натискає на кнопку "Додати подарунок".
- 3. S: Виводить форму для додавання подарунка.
- 4. А: Вводить назву подарунка, опис і посилання на магазин.
- 5. А: Додає зображення подарунка.
- 6. S: Зберігає інформацію про новий подарунок у списку.

Розширення:

- 4а. Відсутні обов'язкові поля
- S: Виводить повідомлення про те, що деякі поля ϵ обов'язковими для заповнення.
- А: Заповнює обов'язкові поля та повторно надсилає.
 - 5а. Користувач хоче видалити зображення
- А: Натискає на іконку кошика.
- S: Видаляє завантажене зображення та оновлює форму.
 - ба. Подарунок успішно додано
- S: Підтверджує додавання подарунка та повертає користувача до списку бажань.

Юз Кейс: Редагування Подарунка

Актори:

- А: Авторизований користувач
- S: Система

Основний сценарій успіху:

- 1. А: Доступає до списку подарунків.
- 2. А: Вибирає подарунок для редагування.
- 3. S: Виводить форму редагування подарунка.
- 4. А: Вносить зміни (назва, опис, посилання).
- 5. S: Зберігає зміни та оновлює інформацію про подарунок.

Розширення:

- 4а. Користувач залишає поле порожнім
- S: Виводить повідомлення про те, що всі поля повинні бути заповнені.
- А: Заповнює всі необхідні поля та повторно надсилає.
 - 5а. Користувач хоче видалити подарунок
- А: Обирає опцію видалення подарунка.
- S: Підтверджує видалення подарунка з списку.

Юз Кейс: Скасування Резервування Подарунка

Актори:

- А: Авторизований користувач
- S: Система

Основний сценарій успіху:

- 1. А: Доступає до свого списку резервованих подарунків.
- 2. А: Вибирає подарунок, який хоче скасувати.
- 3. А: Натискає на кнопку "Скасувати резервування".
- 4. S: Підтверджує скасування резервування.
- 5. S: Оновлює статус подарунка та повертає його до доступних.

- 4а. Подарунок вже заброньовано іншим користувачем
- S: Виводить повідомлення про те, що подарунок вже зарезервовано.

- А: Може переглянути інші доступні подарунки.

Юз Кейс: Перегляд Загальнодоступних Списків Бажань

Актори:

- А: Неавторизований користувач
- S: Система

Основний сценарій успіху:

- 1. А: Відкриває головну сторінку додатку.
- 2. А: Обирає вкладку "Загальнодоступні списки бажань".
- 3. S: Виводить список загальнодоступних дошок подарунків.
- 4. А: Вибирає дошку для перегляду.
- 5. S: Відображає подарунки, що входять до вибраної дошки.

Розширення:

- За. Немає загальнодоступних списків
- S: Виводить повідомлення про те, що немає доступних списків.
- А: Може повернутися на головну сторінку або спробувати знову пізніше.
 - 5а. Користувач хоче переглянути деталі подарунка
- А: Натискає на подарунок для перегляду.
- S: Відображає деталі подарунка, проте без можливості резервування.

Юз Кейс: Реєстрація Нового Акаунту

Актори:

- А: Неавторизований користувач
- S: Система

Основний сценарій успіху:

- 1. А: Відкриває екран авторизації.
- 2. A: Натискає на кнопку "Sign up now!".
- 3. S: Виводить форму реєстрації.

- 4. А: Вводить ім'я користувача, електронну пошту та пароль.
- 5. А: Підтверджує пароль і натискає кнопку "Create an account".
- 6. S: Реєструє новий акаунт і перенаправляє користувача на екран авторизації.

Розширення:

- 4а. Поля не заповнені коректно
- S: Виводить повідомлення про необхідність заповнення всіх полів.
- А: Заповнює всі поля та повторно надсилає форму.
- 5а. Електронна пошта вже використовується
- S: Виводить повідомлення, що вказана електронна пошта вже зареєстрована.
- А: Може спробувати увійти в систему або використовувати іншу електронну пошту.

Юз Кейс: Відновлення Паролю

Актори:

- А: Неавторизований користувач
- S: Система

Основний сценарій успіху:

- 1. А: Відкриває екран авторизації.
- 2. A: Натискає на "Forgot Password?".
- 3. S: Виводить форму для введення електронної пошти.
- 4. А: Вводить електронну пошту та натискає кнопку "Send reset link".
- 5. S: Відправляє електронного листа з посиланням для скидання пароля.

Розширення:

- 4а. Електронна пошта не знайдена
- S: Виводить повідомлення, що електронну пошту не знайдено в системі.
- А: Може спробувати знову або зареєструвати новий акаунт.

5а. Лист не надіслано

- S: Виводить повідомлення про технічну помилку при відправленні листа.

- А: Може спробувати знову пізніше.

Юз Кейс: Доступ до Умов Служби та Політики Конфіденційності

Актори:

- А: Неавторизований користувач
- S: Система

Основний сценарій успіху:

- 1. А: Відкриває екран авторизації.
- 2. A: Натискає на "Terms of Service" або "Privacy Policy".
- 3. S: Виводить текст умов служби або політики конфіденційності.

Розширення:

- За. Текст документу не знайдено
- S: Виводить повідомлення про те, що документ наразі недоступний.
- А: Може повернутися на екран авторизації.

Нефункціональні вимоги:

Продуктивність:

Час відгуку: Додаток має забезпечувати час відгуку не більше 2 секунд для основних дій користувача, таких як авторизація, реєстрація та перегляд списків бажань.

Обробка запитів: Система повинна бути здатною обробляти одночасно до 100 користувачів без значного зниження продуктивності.

Зручність використання:

Інтерфейс користувача: Додаток повинен мати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що забезпечує легкість навігації між вікнами.

Доступність: Додаток повинен відповідати стандартам доступності (наприклад, WCAG) для користувачів з обмеженими можливостями.

Безпека:

Шифрування даних: Всі чутливі дані, такі як паролі користувачів, повинні зберігатися в зашифрованому вигляді.

Аутентифікація: Додаток повинен використовувати двофакторну аутентифікацію для підвищення безпеки доступу до облікових записів.

Сумісність:

Операційні системи: Додаток повинен бути сумісний з основними операційними системами, такими як Windows, macOS і Linux.

Різні версії: Додаток має коректно працювати на останніх двох версіях кожної підтримуваної операційної системи.

Надійність:

Час безвідмовної роботи: Додаток має забезпечувати безвідмовну роботу не менше 99.5% часу в місяць.

Відновлення після збоїв: У разі збою система повинна автоматично відновлюватися та зберігати дані, щоб уникнути втрат.

Масштабованість:

Збільшення навантаження: Додаток повинен бути здатним масштабуватися для підтримки зростаючої кількості користувачів і даних без значних змін у архітектурі.

Портативність:

Установка: Додаток має бути простим у встановленні і оновленні, з можливістю виконання через інсталяційний пакет.

Розмір: Розмір додатка повинен бути оптимізований для швидкого завантаження та установки.

Підтримка та документація:

Доступність документації: Користувачі повинні мати доступ до докладної документації та інструкцій з використання додатку.

Підтримка користувачів: Система повинна надавати підтримку користувачів через чат, електронну пошту або телефон.

Wireframes: (Figma)







