


CSS

position

CSS POSITION




Нормальный поток (normal flow) документа - способ, которым HTML-элементы располагаются на веб-странице по умолчанию.



БЛОЧНЫЕ
(BLOCK)

- Располагаются друг под другом.
- Всегда занимая всю доступную ширину родителя.
- Даже если ширина блочного элемента явно задана и позволяет разместить справа следующий элемент, поток всё равно продолжит выстраивать их друг под другом.
- Высота блочного элемента по умолчанию равна высоте его содержимого.




СТРОЧНЫЕ
(INLINE)

- Располагаются друг за другом, как слова в предложении
- Ширина и высота строчного элемента равна ширине и высоте содержимого
- Несколько строчных элементов будут стремиться уместиться на одной строке, насколько хватает ширины родителя.

ЭЛЕМЕНТ ВЫПАДАЕТ ИЗ ПОТОКА ?

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТА ?

position




Свойство `position` устанавливает способ позиционирования элемента на странице. Может принимать следующие значения:

`absolute` | `fixed` | `relative` | `static` | `sticky`

Позиционируемый элемент (*positioned element*) — это элемент, у которого `position` является `relative`, `absolute`, `fixed` либо `sticky`, другими словами, это все, кроме `static`.

position



Свойство `position` указывает тип позиционирования, непосредственно положение элемента задается свойствами `left`, `top`, `right` и `bottom`

Значения `left`, `top` более приоритетны, чем `right` и `bottom`

Содержащим блоком (*containing block*) — блок, относительно которого вычисляется положение [и размер] позиционируемого элемента


position: static



static

элементы отображаются как обычно, в соответствии с нормальным потоком (normal flow) документа. Значения свойств `left`, `top`, `right` и `bottom` игнорируются.

Значение `static` применяется по умолчанию, и по-сути означает отсутствие какого либо дополнительного позиционирования




relative

Элемент позиционируется в соответствии с *нормальным потоком документа*, а затем смещается относительно своего нормального положения на основе значений top, right, bottom и left.

Относительно (relative) позиционированный блок

- не выпадает из потока: сохраняет свои размеры и пространство, первоначально зарезервированное для него
- не влияет на положение любых других элементов


position: absolute



absolute

Положение блока (и, возможно, размер) задается с помощью свойств `top`, `right`, `bottom` и `left`. Эти свойства определяют явное смещение **относительно ближайшего предка с `position` отличным от `static`.**


Абсолютно позиционированные блоки полностью удаляется из нормального потока



fixed


Аналогично `absolut`, с отличием в том, что содержащим блоком устанавливается окно просмотра.

Фиксированный блок полностью удаляется из потока документа и не имеет позиции относительно какой-либо части документа. Фиксированные блоки не перемещаются при прокрутке документа.



sticky

Положение блока рассчитывается в соответствии с нормальным потоком. Затем блок смещается относительно своего ближайшего предка с прокруткой или окна просмотра, если ни у одного из предков нет прокрутки.



CSS-свойство **z-index** определяет положение **позиционированного элемента** и его дочерних элементов по оси Z

```
z-index: 10;
```

Значение может быть любым, но чем больше z-index элемента, тем ближе он к пользователю.