
Separate development selection for the two additional retained masks
Five-fit means; yellow = eligible, star = selected
Bernoulli mixture + ICFM
Selection Brier
hellinger
kl
chisq
js
0.1759
0.1808
0.1827
0.1866
0.1677
0.1726
0.1757
0.1757
0.1768
0.1795
0.1806
0.1781
0.1649
0.1682
0.1737
0.1748
0.1850
0.1825
0.1800
0.1775
0.1750
0.1725
0.1700
0.1675
0.1650
0.5
1
2
4
Output sigmoid slope
Bernoulli mixture + ICFM
Selection local gap
0.3078
0.3312
0.3319
0.3391
0.3061
0.3102
0.3308
0.2811
0.3493
0.3516
0.3570
0.3003
0.3006
0.3136
0.3243
0.2682
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
NADE mask + ICFM
Selection Brier
0.2248
0.2251
0.2261
0.2263
0.2227
0.2232
0.2244
0.2251
0.2207
0.2215
0.2233
0.2238
0.2226
0.2228
0.2239
0.2237
0.226
0.225
0.224
0.223
0.222
0.221
NADE mask + ICFM
Selection local gap
0.2587
0.2582
0.2664
0.2623
0.2411
0.2513
0.2533
0.2595
0.2370
0.2395
0.2521
0.2437
0.2468
0.2504
0.2539
0.2419
0.265
0.260
0.255
0.250
0.245
0.240