

AI 提效 与设计资产工程化建设

百度网盘设计系统 | Tag Components

命名规则

tag_[组件类型]_[状态]_[大小], 例: tag_basic_normal_16 = 标签+基础标签+正常态+16px高度

01 基础标签

分类	组件命名	组件UI (light)	组件UI (dark)	说明
tag_basic	tag_basic_normal_16			基础标签，一般跟在标题后面或副文案前面，与文字混排展示 灰色(Normal)，高度16px/圆角4px/字号10px
tag_basic	tag_basic_primary_16			基础标签，一般跟在标题后面或副文案前面，与文字混排展示 蓝色(Primary)，高度16px/圆角4px/字号10px
tag_basic	tag_basic_warning_16			基础标签，一般跟在标题后面或副文案前面，与文字混排展示 红色(Warning)，高度16px/圆角4px/字号10px
tag_basic	tag_basic_normal_20			基础标签，一般跟在标题后面或副文案前面，与文字混排展示 灰色(Normal)，高度20px/圆角4px/字号12px
tag_basic	tag_basic_primary_20			基础标签，一般跟在标题后面或副文案前面，与文字混排展示 蓝色(Primary)，高度20px/圆角4px/字号12px
tag_basic	tag_basic_warning_20			基础标签，一般跟在标题后面或副文案前面，与文字混排展示 红色(Warning)，高度20px/圆角4px/字号12px

百度网盘设计系统 | Color Tokens

命名规则
品牌色/辅助色: GCxx_Primary color_*/ GCxx_Secondary Color_* 文字色: GCxx_Text color_text_* 背景色: GCxx_bg color_* 边框/图层/阴影: GCxx_border color_* / GCxx_overlay color_* / GCxx_shadow color_*

01 品牌色与辅助色							
分类	语义	GC	token 命名	Light	Dark	Figma 变量名称	说明
品牌色	品牌主色	GC32	GC32_Primary color_primary			GC32 - Primary color/primary	品牌主操作、核心强调
品牌色	品牌辅助色	GC37	GC37_Primary color_secondary			GC37 - Primary color/secondary	品牌辅助状态、不可错过
品牌色	品牌强调色	GC34	GC34_Primary color_subtle			GC34 - Primary color/subtle	品牌强调背景色
辅助色	网页 蓝色	GC39	GC39_Secondary Color_ai			GC39 - Secondary Color(ai)	AI 相关品牌色
辅助色	蓝色强调色	GC60	GC60_Secondary Color_accent_blue			GC60 - Secondary Color/accent-blue	蓝色强调、辅助品牌表达
辅助色	紫色强调色	GC61	GC61_Secondary Color_accent_purple			GC61 - Secondary Color/accent-purple	紫色强调、多彩强调
辅助色	危险主色	GC33	GC33_Secondary Color_danger_primary			GC33 - Secondary Color/danger-primary	错误、危险、短提醒
辅助色	危险辅助色	GC35	GC35_Secondary Color_danger_subtle			GC35 - Secondary Color/danger-subtle	错误/危险的提醒背景
辅助色	成功主色	GC80	GC80_Secondary Color_success_primary			GC80 - Secondary Color/success-primary	成功、完成、正向状态
辅助色	警告主色	GC81	GC81_Secondary Color_warning_primary			GC81 - Secondary Color/warning-primary	警告、错误、提醒状态
辅助色	警告次级色	GC82	GC82_Secondary Color_warning_secondary			GC82 - Secondary Color/warning-secondary	次要警告、弱提醒色强调

02 文字色							
分类	语义	GC	token 命名	Light	Dark	Figma 变量名称	说明
文字色	一级文字色	GC1	GC1_Text color_text_primary			GC1 - Text color/text-primary	标题、正文主要内容
文字色	强调强调文本色	GC73	GC73_Text color_text_emphasis			GC73 - Text color/text-emphasis	高对比重要文本、强调操作文字
文字色	二级文字色	GC36	GC36_Text color_text_secondary			GC36 - Text color/text-secondary	副标题、列表辅助信息
文字色	正文文字色	GC47	GC47_Text color_text_tertiary			GC47 - Text color/text-tertiary	页码、页脚提示
文字色	提示文字色	GC2	GC2_Text color_text_assistive			GC2 - Text color/text-assistive	占比说明、补充说明
文字色	禁用文字色	GC3	GC3_Text color_text_disabled			GC3 - Text color/text-disabled	不可点击、禁用状态文本图标
文字色	一级文字色	GC4	GC4_Text color_text_inverse_primary			GC4 - Text color/text-inverse-primary	深色/图片/和色背景上的主文字
文字色	正文文字色	GC35	GC35_Text color_text_inverse_secondary			GC35 - Text color/text-inverse-secondary	深色背景上的辅助文字
文字色	正文文字色	GC75	GC75_Text color_text_inverse_tertiary			GC75 - Text color/text-inverse-tertiary	彩色/透明背景上的辅助文案

背景色

GC	token 命名	Light	Dark	Figma 变量名称	说明
GC7	GC7_bg color_surface_01			GC7 - bg color/surface-01	白背景层级 1，默认内容多背景
GC31	GC31_bg color_surface_02			GC31 - bg color/surface-02	白背景层级 2，页面背景多背景
GC9	GC9_bg color_surface_03			GC9 - bg color/surface-03	白背景层级 3，侧边上的内容多背景
GC16	GC16_bg color_surface_04			GC16 - bg color/surface-04	白背景层级 4，需要一级内容多背景
GC12	GC12_bg color_surface_05			GC12 - bg color/surface-05	白背景层级 5，高亮内容多背景
GC63	GC63_bg color_surface_06			GC63 - bg color/surface-06	白背景层级 6，特殊内容多背景
GC66	GC66_bg color_surface_07			GC66 - bg color/surface-07	白背景层级 7，中等内容多背景
GC76	GC76_bg color_surface_08			GC76 - bg color/surface-08	白背景层级 8，特殊内容多背景
GC8	GC8_bg color_bg_muted_01			GC8 - bg color/bg-muted-01	中灰色背景层级 1，页面分区背景
GC26	GC26_bg color_bg_muted_02			GC26 - bg color/bg-muted-02	中灰色背景层级 2，中性灰色背景
GC46	GC46_bg color_bg_muted_03			GC46 - bg color/bg-muted-03	中灰色背景层级 3，高亮中性背景
GC41	GC41_bg color_bg_muted_04			GC41 - bg color/bg-muted-04	中灰色背景层级 4，特殊中性背景
GC8	GC8_bg color_bg_subtle_01			GC8 - bg color/bg-subtle-01	浅灰色背景层级 1，高亮辅助背景
GC14	GC14_bg color_bg_subtle_02			GC14 - bg color/bg-subtle-02	浅灰色背景层级 2，内容分区背景
GC11	GC11_bg color_bg_subtle_03			GC11 - bg color/bg-subtle-03	浅灰色背景层级 3，高亮辅助背景
GC82	GC82_bg color_bg_subtle_04			GC82 - bg color/bg-subtle-04	浅灰色背景层级 4，高亮辅助背景
GC23	GC23_bg color_bg_surface_01			GC23 - bg color/bg-surface-01	高亮背景层级 1，高亮内容多背景
GC22	GC22_bg color_bg_surface_02			GC22 - bg color/bg-surface-02	高亮背景层级 2，灰色/深色内容多背景
GC28	GC28_bg color_bg_surface_03			GC28 - bg color/bg-surface-03	高亮背景层级 3，高亮内容多背景
GC24	GC24_bg color_bg_surface_04			GC24 - bg color/bg-surface-04	高亮背景层级 4，中性内容多背景

AI Coding搭建界面

规范的组件库资源

让AI明白怎么使用组件库

产出高保真原型界面

组件库

好的结构

Foundations	基础规范token
Components	原子组件
Patterns	组件组合模块
Templates	组件组成的关键界面

语义化命名

Button/Prima-bg-Hover

token json + Guidelines

一本的组件查找词典josn

```
"component": {
  "name": "popup",
  "displayName": "弹窗",
  "category": "Feedback",
  "description": "用于承载提示、确认、选择
等需要用户集中处理的信息。",
},
"namingRule": {
  "structure":
"<type>_<content>_<action>_<theme>",
  "example":
"popup_text_caption_button2_light"
},
"variants": [
```

输出符合规范的界面

页面骨架

输出 ASCII 页面布局和信息架构

内容层级

输出信息谁先谁后、怎么分组

选定设计组件

输出每个区域选定的组件命名

输出界面

待设计师审核后再输出页面

AI赋能设计交付新范式



视觉还原度 **99%**

走查负担 **-80%**

沟通成本 **-50%**

研发效率 **+80%**

➤ AI 时代，设计交付正在发生改变

AI友好型设计稿



如何让设计稿不仅服务于设计师，更能够被 AI 准确理解 ➤

怎么实现 Figma to Code *



代码开发的思路

提升代码交付效率



```
393 <body>
394   <main class="phone" aria-label="投屏设备页面">
395     <section class="video" aria-label="视频播放区">
396       <div class="top-bar">
397         <button class="icon-btn" aria-label="返回">
399         <button class="icon-btn" aria-label="投屏">限免</span>
402         <button class="icon-btn" aria-label="更多"><img src="figma_38_3609/assets/n
403       </div>
404     </div>
```


规范设计输出—AI友好型设计稿

通过规范约束设计语义，规范设计稿结构与交付方式，保障输入的设计稿信息可信，使 AI 更易解析设计稿。

01 统一设计规范

建立 AI 可理解的设计稿
输出规范

02 设计质量

提升设计稿精度
可开发性提高

03 沟通效率

用开发的语言沟通
降低沟通成本

04 还原质量

设计稿数据清晰
ai不乱做

05 降低生成成本

降低 AI 解析过程中的
Token 消耗

+5类设计规范

文字

■ figma自动开发设计规范整理 · 用开发的思路去设计

文字相关

- 多种颜色、多字重等样式混排在同一文本内，或者文本内容在实际线上功能中会发生变化，对接研发建议拆分Text，使用单独的文本图层，并建立间距。

建议



不建议



- 建议行高使用auto；当行高当行高小于文字时，字形就会溢出且被裁剪。

建议



不建议



- 涉及字数控制...使用截断文本。
- 涉及行数，可以设置一下行数。换行不要手动换行。

建议



不建议



图层

■ figma自动开发设计规范整理 · 用开发的思路去设计

图层相关

- 删除对于的自动布局层。调整稿子的时候，会删除一些元素，如果已经用了自动布局规则的时候一层一层的会很麻烦，并且冗余图层会增加ai的token消耗

这里是文案这里是文案这里是文案...

这里是文案这里是文案

删除了...

这里是文案这里是文案这里是文案...

文字外面多了一层，记得删除

- 规范图标和组件命名。AI调用组件库和图标资产时，主要通过图层命名识别，并且Token消耗。

- 规范系统顶部和底部的系统栏命名。

建议




不建议



- 隐藏图层清理。未删除且未设置为隐藏图层的冗余图会被作为设计稿信息输入给AI

建议



属性

■ figma自动开发设计规范整理 · 用开发的思路去设计

属性

- Fill Opacity (填充透明度) 容易被 AI 忽略。优先使用 Layer Opacity。避免一个图层，在多个地方设置不透明度。

- 渐变颜色 (Gradient) 通常可被AI识别。避免在多个地方设置不透明度，例如即在Fill中明渐变，AI还原可能会不稳定。

建议




不建议



外置



外置



- 带半透明的渐变建议填充整个图层，避免只到一半就结束了，AI无法识别。

不建议



不建议



图片

- 不建议使用图片填充

建议



不建议



百度网盘TV版



视频播放区



标题栏



API限制：由于FigmaRestAPI转码的效率，使用灵活性不复用使用起来

使用灵活性不

复用使用起来

使用灵活性不

复用使用起来

使用灵活性不

复用使用起来

自动布局

■ figma自动开发设计规范整理 · 用开发的思路去设计

自动布局相关

- 建议所有的内容都使用自动布局。除了列表或者卡片等需要使用自动布局，其他的元素仍然需要采用自动布局分组的方式去搭积木般填满页面，包括各个模块间的间距。

建议



不建议



不规范，AI还原效果



- 不对齐的元素也要用自动布局去做

50%

调整“%”的高度，整体下对齐



存储条左侧添加间距，使其视觉上看起来与2.6GB对齐

设计资产规范化建设SKILL

目标 生成所有类型的 Token 命名、组件命名与组件使用说明，补齐组件 Light/Dark 模式，并自动生成可视化组件展示画布

问题

- 命名方式混乱，缺少统一语义
- 组件、实例名称不统一
- 组件 Light /Dark 模式展示不完整
- 画布整理与排版依赖人工重复操作

01

识别设计规范

读取组件、Instance、ComponentSet 与设计说明文字。

02

视觉识别组件样式

结合组件截图判断真实视觉差异，识别方向、状态、尺寸、主题等缺失维度。

03

生成命名方案

按照 [类型—子类型—状态—尺寸—主题] 建立统一命名体系，并生成设计说明文字。

04

人工确认

设计师确认命名与说明无误，控制高风险批量修改。

05

批量规范化处理

同步修改文字、图层、实例与 Variant 四层命名，补齐 Dark 模式，并生成组件展示 Gallery。

设计资产规范化建设SKILL

设计师负责决策，AI负责规模化执行。将设计经验转化为可复制、可复用的 workflows。

整体提效

80%


设计人力时间

20天 → 4天

已复用资产



26类组件

+26类



设计师的角色， 正在从交付界面向设计生产方式延伸

我们不仅定义页面长什么样，也开始定义AI如何理解设计、怎样做选择、何时必须停下被设计师确认，以及什么才算真正完成。



01 IOS本地空间清理

信息结构模块化

强化核心数据感知


分级引导清理决策

02 文件列表底部操作栏优化

统一图标视觉规范

优化图标语义表达

可横向滑动的双排布局，提升功能曝光效率



03 搜索结果页视觉优化/知识库模板封面优化

重新梳理搜索结果页视觉层级，优化标题、列表及按钮样式，提升信息可读性与浏览体验。

同步设计知识库模板封面，统一视觉风格，增强内容识别度。