

《看懂 AI》手机超大字版 · 第 5
册 / 全六册

选择 AI 产 品与付费方 式

从官方入口到真实成本



超大字版 · 2026-08-12

目录

第 12 章 中国大陆常用 AI 地图：先找到官方入口 . . . 4	4
第 13 章 模型、版本与更新： 为什么界面没变，能力已经变了 26	26
第 14 章 一段 AI 对话到底值多少钱 46	46
本册词汇卡 66	66
本册资料来源与核验说明	82

本册学习目标

在中国大陆找到官方产品；
区分 App、模型、版本和
API；看懂免费层、会员、
Token 价格与第三方服务的
真实附加价值。

阅读技术词时，请依次看准确解释、明确标注的生活比方、比方边界，以及“作为用户，这对您意味着什么”。英文只用于帮助识别产品页面中的常见写法，旁边保留中文名称或说明。

第 12 章 中国 大陆常用 AI 地 图：先找到官 方入口

【回看前文】 第一册第 1 章已经说明，App、模型、账号、API 和会员不是一回事；第二册第 5 章已经说明，不存在脱离任务的“永远最好”。本章把这些工程知识用于中国大陆普通用户的实际选择。

先不要安装十个 App

林老师的手机里曾经有一个“万能 AI 会所”。首页分成聊天、健康、作图、老照片、音乐、写作和助理，看起来像七位专家。销售人员说这是“内部整合版”，一年收费数千元。

后来她发现，很多功能也能在几款官方产品的免费层中完成。真正的问题不是“哪

个名字最响”，而是四件事：


- 1 入口是不是官方的；
- 2 当前任务需要文字、语音、文件、图片还是视频；
- 3 免费层是否已经够用；
- 4 输入的资料会交给谁处理。

【这是一个比方】 选择 AI 产品像选择交通工具：去附近买菜、跨城看病和搬家，需要的工具不同。

【比方的边界】 软件会更新、切换后台模型并改变条款，不像一辆买回家后结构固定的自行车。

【作为用户，这对您意味着什么】 不必同时熟练六款产品。先选一款日常主力，再选一款用来交叉核验，通常比购买一个不透明的“全能入口”更容易管理。

先选任务，再选官方入口



六款产品不是六个永久等级，而是不同任务入口

一张有日期的产品地图

下面记录的是 2026 年 8 月 12 日可以从官网或中国区应用商店核对到的产品身份和公开功能。它不是能力总排名，价格和功能以后会变。

产品：DeepSeek

可以优先试的任务：复杂解释、推理、代码、第二意见

核对官方身份：官网
deepseek.com；App
提供者 of 杭州深度求索人
工智能基础技术研究有限
公司

价格应怎样理解：官方消
费者 App 标为免费；开
发者 API 另行按 Token
计费

产品：豆包

可以优先试的任务：语音
对话、日常问答、识图、

作图和低门槛操作

核对官方身份：官网

doubao.com；中国区

App 提供者是北京春田知韵科技有限公司

价格应怎样理解：App 免费下载并有应用内购买；具体会员和资源价格在付款页核对

产品：Kimi

可以优先试的任务：长文件、研究、写作和多步骤

任务

核对官方身份：官网

kimi.com；从官网进入下载或会员页

价格应怎样理解：有免费档和多档会员；2026-08-12 官方年付折合月价从 39 元起，月付从 49 元起，高档明显更贵

产品：千问

可以优先试的任务：中文综合任务、办公、图片与

阿里生态服务

核对官方身份：中国区

App 名称含“千问—阿里 AI 助手”；提供者为上
海智信普惠科技有限公司

价格应怎样理解：免费下载并有应用内购买；不要把千问 App、Qwen 模型和云 API 当成同一种商品

产品：腾讯元宝

可以优先试的任务：语音、文件、公众号及腾讯生态内容

核对官方身份：中国区 App 提供者**为腾讯科技（深圳）有限公司**

价格应怎样理解：基础入口可免费使用；增值项目以当前付款页为准

产品：文心

可以优先试的任务：中文写作、搜索、图片、视频

和百度生态

核对官方身份：官网

wenxin.baidu.com；中国区 App 提供者是北京百度网讯科技有限公司

价格应怎样理解：免费下载并有应用内购买；部分生成资源按能量或其他额度消耗

“可以优先试”只是为减少第一次选择的复杂度。产品页上写“最强”“领先”属

于厂商主张；只有用自己的任务、同一材料和同一验收表比较，才能知道它对自己是否合适。

普通用户怎样登录才稳妥

建议按下面顺序操作：

- 1 在浏览器手动输入官网地址，或从官网跳转到应用商店；

- 2 核对 App 全名、提供者、隐私政策主体和官网是否互相对应；
- 3 使用自己的手机号或该产品正式支持的本人账号登录；
- 4 自己保管验证码，不让销售人员代收；
- 5 先使用免费层完成三项真实任务；
- 6 只有明确碰到额度、文件大小或特殊功能限制，再

从 App 内或官网按月购买；

⁷ 付款后立即记录订阅周期、续费日期、取消入口和收款主体。

不要购买“共享高级账号”。共享者可能看见聊天，原持有人可以改密码，平台也可能因异常登录限制账号。更重要的是：您无法证明那个界面实际连接什么模型。

为什么同一个名字会出现在三个地方

“千问” “DeepSeek” “Kimi” 可能同时指模型家族、普通用户 App 和开发者服务。三者关系密切，但不是一张票。

- 消费者 App：有界面、账号、文件上传、语音、搜索和会员权益；
- 模型：后台负责生成或识别的计算系统；

- **API：** 开发者按规定格式调用模型的接口，通常按使用量计费。

【这是一个比方】 品牌名像一家酒店集团的名字；具体酒店、客房类型和旅行社代订是不同层次。

【比方的边界】 AI 产品可以在一次对话里自动切换模型，也可能同时调用搜索、图片和语音服务，实际链条比订房更复杂。

【作为用户，这对您意味着什么】 销售者说“我们使用某某大模型”，只证明可能用了一个供应商，不证明这是官方 App、最新版、独家服务或合理价格。

建立“一主一副”的两周试用

选择一款日常主力和一款第二意见工具，用同样五题测试：

- 1 解释一段自己真正看不懂的中文；
- 2 做一次十轮外语练习；
- 3 摘要一份不含隐私的公开文件，并指出原文页码；
- 4 查一项需要日期的公开信息并给出来源；
- 5 对一道不知道答案的问题承认不确定，而不是编造。

记录准确性、来源、语音易用性、字体、广告、限制和是否需要付费。两周后再决

定是否保留。不要只比较第一次回答是否“惊艳”。

手机实验：给一个 AI App 做官方身份检查

打开一款已经安装的 AI App，完成这张卡：

App 完整名称：
应用商店提供者：
官网域名：
隐私政策主体：
登录账号归谁：
付款收款方：
当前订阅周期：

自动续费取消入口：

模型名称是否披露：

我用它完成的三个真实任务：

如果提供者、官网、付款主体和销售者说法对不上，先停止上传和付款。

本章小结

- 1 先选官方入口，再比较能力。
- 2 先用免费层做真实任务，不因按钮多而购买不透明“全能助手”。

- 3 App、模型和 API 是三个层次；同一个品牌名不能证明它们完全相同。
- 4 普通用户先建立“一主一副”，一款日常使用，一款用于第二意见。
- 5 动态价格和功能必须看日期、付款页和提供者，不能记成永久事实。

第 13 章 模型、版本与更新： 为什么界面没变，能力已经变了

【回看前文】 [第 12 章](#)已经区分官方 App、模型和 API。本章继续拆开“版本”这个词。

“我用的是最新版” 可能少说了五件事

林老师问销售人员：“这是不是最新版 ChatGPT？”

对方回答：“当然，是 6.8.2 版。” 后来她才知道，6.8.2 只是那个套壳

App 的版本号，不能证明后台使用哪一个模型。

一次 AI 服务可能同时有六种变化：

层次：App 版本

例子：6.8.2

用户真正要问什么：只是界面修复，还是能力改变？

层次：后台模型版本

例子：V4、K3 等

用户真正要问什么：当前回答实际由哪个模型生成？

层次：API 模型名

例子：一个字符串名称

用户真正要问什么：名称
固定指向一个快照，还是
会自动升级？

层次：系统提示词

例子：隐藏工作说明

用户真正要问什么：商家
是否改变了语气、推荐规
则或限制？

层次：搜索和知识库

例子：实时网页、内部文
件

用户真正要问什么：来源
何时更新，谁选择这些资料？

层次：安全和路由规则

例子：免费层、会员层分流

用户真正要问什么：哪些
请求会换成便宜或较小模型？

“版本”可能指六个不同层次

App 版本：界面和功能

产品路由：免费层或会员层

系统提示词：隐藏工作说明

搜索与知识库：当前资料

API 名称：别名或快照

模型版本：基础能力

只报 App 版本，不能证明后台模型

一个“版本号”背后可能有六层变化

固定快照和移动别名

开发者有时使用带日期或代号的固定快照 (snapshot)，尽量让同一名称长期对应同一模型；也可能使用会自动指向新模型的别名 (alias)。

【这是一个比方】 固定快照像购买某年某版字典；移动别名像订阅一个持续换新版内容的在线词典。

【比方的边界】 即使模型快
照固定，服务器、搜索结果、
安全过滤和第三方工具仍可能
变化，不能保证每次输出
逐字相同。

**【作为用户，这对您意味着
什么】** 如果是普通聊天，
自动更新通常方便；如果是
合同检查、研究或长期重复
流程，应记录日期、产品、
模型名和关键设置，并保留
输入输出样本。

模型一般多久更新一次

没有行业统一周期，也没有“每三个月一定换代”的规则。更新可能隔几天、几个月或更久，厂商也可能只更新 App 功能而不训练新基础模型。

以 DeepSeek 官方 API 更新日志为例，2024—2026 年间既出现相隔数周的小更新，也出现跨数月的大版本，并发生过旧 API 名称停

止使用。这个例子只说明更新节奏不固定，不能外推为其他厂商也会按相同时间表更新。

对普通用户，更实用的做法是：

- 每月查看一次常用产品的更新说明即可；
- 做重要任务当天记录实际模型和日期；
- 不因“刚更新”就假定所有能力都更好；

- 旧提示词在新版本上重新做五题测试。

为什么骗子或第三方还能提供“旧版 ChatGPT”

常见工程路径有四种：

- 1 通过仍可使用的旧 API 模型或兼容接口调用；
- 2 自己保存并运行开放权重的旧模型，再用相似名称宣传；

3 使用其他公司的便宜模型，却在界面写“ChatGPT”；

4 只保留旧界面、旧系统提示词或旧回答缓存，让用户误以为模型版本很旧。

因此，“回答感觉像旧版”不能证明来源。“能回答 ChatGPT 风格的问题”也不能证明是 OpenAI 官方服务。

根据 2026 年 8 月 12 日的 OpenAI 官方 API 模型目

录，一些旧模型仍被列为旧版或已弃用，官方目录同时明确区分当前模型、旧模型和已弃用模型。第三方能够调用某个兼容模型，不等于它有权把自己的产品称为官方 ChatGPT。

旧模型有什么利弊

旧模型不一定毫无价值：

可能的好处：

- 成本较低；
- 速度较快；

- 对一个已经测试稳定的简单流程，变化较少；
- 本地旧模型在断网环境中仍可完成有限任务。

明显的限制：

- 对新事件和新规定更不了解；
- 推理、中文、长文件或多模态能力可能较弱；
- 可能缺少新的安全修复和工具支持；

- API 可能被停用，产品突然不能使用；
- 销售者容易利用用户不懂版本，把低成本服务按高价出售。

【这是一个比方】 旧模型像一台还能打字的旧电脑：写一封短信可能够用，但不能因为还能开机就按最新专业工作站的价格出售。

【比方的边界】 模型能力不是只由年代决定。有些旧模型在特定任务上仍可能比某些新小模型合适，必须用任务测试。

怎样要求商家证明版本

付款前可以要求对方书面回答：

1. 产品经营主体和官方网站是什么？
2. 底层模型由哪家公司提供？准确模型标识是什么？
3. 这是固定版本还是会自动路由？

4. 免费用户和付费用户是否使用不同模型？
5. 模型、搜索、知识库和 App 最近一次分别何时更新？
6. 如果模型停用，我的数据、余额和退款怎么处理？

如果回答只有“满血版”“内部版”“军方版”“无限制版”，没有模型标识、条款和经营主体，就还没有提供证据。

手机实验：做一张版本记录卡

在一次重要任务结束后，保存：

- 产品名称和官网；
- App 版本；
- 页面显示的模型名；
- 日期；
- 是否联网搜索；
- 上传了哪些文件；
- 关键回答和来源；

- 自己怎样验收。

一个月后用同样问题重测。
结果改变时，先查版本、搜索来源和设置，不要立刻断定“AI 变笨了”或“被人控制了”。

本章小结

- ¹ App 版本不等于模型版本。
- ² 模型、API 名、提示词、搜索、知识库和路由可以分别更新。

- 3 没有统一更新周期；重要的是记录日期并重测自己的任务。
- 4 第三方能调用旧模型，不等于它是官方产品或值得高价。
- 5 旧模型可以便宜、快速和稳定，也可能过时、能力较弱并面临停用。

第 14 章 一段 AI 对话到底值 多少钱

【回看前文】 第一册已经解释 API 是软件之间的接口，[第 12 章](#)区分了消费者会员和开发者 API。本章用成本结构判断价格，而不是把“收费”一概当作骗局。

免费不等于没有成本 ，收费也不等于合理

运行模型需要计算设备、网络、存储和维护。厂商可以用补贴提供免费层，第三方也可以对界面、搜索、客服和行业资料收费。

真正需要判断的是：收费方提供了什么额外价值，是否如实披露，价格和风险由谁承担。

Token 是怎样计费的

许多文字 API 按输入和输出的 Token（文字片段）

计费。输入不只包含这一句话，还可能包括系统提示词、对话历史、检索资料 and 文件片段。

计算方式可以简化为：

输入费用 = 输入 Token ÷

1,000,000 × 输入单价

输出费用 = 输出 Token ÷

1,000,000 × 输出单价

总费用 = 输入费用 + 输出费用 +
搜索、图片或工具费用

2026 年 8 月 12 日，
DeepSeek 官方 API 价格
页列出的 V4 Flash 缓存未
命中输入为每百万 Token
1 元，输出为 2 元；V4
Pro 分别为 3 元和 6 元。若
一次短对话输入 1,000
Token、输出 500 Token，
纯模型文字调用约为：

- Flash：0.002 元；
- Pro：0.006 元。

这不是消费者 App 应收价格。它只说明纯文字推理可能很便宜。产品还可能承担搜索、图片、服务器、开发、客服、支付和税费。

图片、声音、视频和智能体为什么更贵

同样点一次按钮，后台工作量可能完全不同：

- 短文字：一次模型生成；
- 长文件：读取大量 Token，还可能建立索引；

- 联网研究：多次搜索、打开网页并反复生成；
- 图片：运行图片模型并保存较大文件；
- 视频：连续生成许多画面和声音；
- 智能体：多轮计划、使用浏览器、代码和云端运行环境。

所以“问一次多少钱”少了任务类型、长度、模型和工具四个条件。

一个套壳 App 的价格由哪些层组成

一笔 AI 费用可能买了什么

人工服务与风险承担

专业资料与持续更新

产品工程、搜索和存储

模型、图片、视频或工具调用

高价服务应说明每一层的真实交付

同一次付款可能同时购买模型、产品和服务

价格层：模型调用

**可能是真实价值：文字、
图像、语音或视频生成**

需要的证据：模型来源、
用量和限制

价格层：产品工程

可能是真实价值：好用界面、
文件管理、搜索和工作流

需要的证据：实际可测试
功能

价格层：专业资料

可能是真实价值：经授权、
持续更新的知识库

需要的证据：来源、更新时间
和引用

价格层：人工服务

可能是真实价值：培训、
客服、编辑或专业复核

需要的证据：人员身份、
范围和交付物

价格层：风险承担

可能是真实价值：合同、
售后、安全和退款

需要的证据：经营主体与 明确条款

如果商家只有八个按钮和几段系统提示词，却宣称“每个专家都训练了数亿元”，就需要更强证据。

会员、API、课程和人工服务不能混算

以 Kimi 官方页面为例，2026 年 8 月 12 日既有免费档，也有多档会员，年付折合月价和月付价格不同；开发者 API 又按 Token 计费。购买会员不等于取得 API 余额，购买课程也不等于取得会员。

付款页面必须写清：

- 买的是哪个账号的什么权益；
- 按月、按年还是一次性；
- 有无自动续费；
- 额度何时清零；
- 图片、视频和智能体是否另扣额度；
- 退款和取消从哪里操作。

判断高价是否合理的五问

- 1 可替代性：官方免费产品能否完成同一任务？
- 2 透明度：是否披露经营主体、模型、数据和限制？
- 3 附加价值：有没有真实资料、人工服务、售后或工作流？
- 4 可验收性：付款后能得到什么具体成果？
- 5 退出成本：账号、文件和余额能否带走，能否取消续费？

【这是一个比方】 一杯咖啡的豆子成本不等于咖啡店售价，场地、人工和服务都有价值。

【比方的边界】 软件可以复制给许多人，边际成本可能很低；更重要的是数据控制、持续服务和虚假宣传风险，不能只按原料加价率判断。

【作为用户，这对您意味着什么】 不需要因为 API 成本低就否定所有软件收费，但对数千元套餐应要求可核验的额外价值，而不是接受“AI 很高级”作为解释。

常见的付款陷阱

- 1 元或 7 天试用后自动转年费；
- 销售者代注册并掌握账号；

- 先卖“永久会员”，后续再收模型升级费；
- 声称免费额度即将消失，制造紧迫感；
- 用“健康顾问”回答制造焦虑，再卖唯一商品；
- 把应用商店中免费的官方 App 重新包装成昂贵安装服务；
- 只展示总价，不说明图片、视频和智能体额度极少。

付款前的可复制提示词

可以把销售页面文字交给另一款 AI 做初筛，但最终要自己打开条款：

请把这份销售说明拆成：服务主体、模型来源、账号归属、付款周期、自动续费、额度、退款、隐私、具体交付物。

只依据我提供的材料；缺失处写【未披露】。

再列出五个付款前必须向商家书面确认的问题。

不要判断它一定合法或一定诈骗。

手机实验：算一次真实需求的总价

选一个任务，例如每月写四篇家庭文章、修十张照片或整理两份文件。分别记录：

- 1 官方免费层能完成多少；
- 2 官方会员最低需要多少钱；
- 3 第三方套餐多少钱；
- 4 第三方多提供了什么；
- 5 谁掌握账号和文件；

⁶ 三个月不用时能否取消。

只有把任务、期限和退出成本写出来，价格才有可比性。

本章小结

¹ 免费服务仍有成本，收费服务也必须解释价值。

² Token 费用只是模型调用的一层，不等于完整产品价格。

³ 图片、视频、长文件和智能体通常会增加计算或工具成本。

- 4 会员、API、课程和人工服务是不同商品。
- 5 高价服务应提供透明主体、可验收交付、数据说明和退出路径。

本册词汇卡

这些词只选取本册实际使用的概念。每个词先给准确解释，再给明确标注的生活比方和比方边界。

应用程序（application, App）

准确解释：App 是用户直接操作的软件产品，包括界面、账号、付款、权限、数据保存和后台服务。App 可以拥有自己的模型，也可以调用其他公司的模型。

【这是一个比方】 App 像一家餐厅：用户看到菜单、座位和服务，后厨食材却可能来自许多供应商。

【比方的边界】 软件的数据流比餐厅复杂得多，同一个按钮可以同时联系多个服务器。界面漂亮也不能证明模型来源、安全或价格合理。

应用程序接口 (Application Programming Interface, API)

准确解释：API 是两套软件按照规定格式互相请求和返回结果的接口。第三方 App 常通过 API 调用模型公司的服务。

【这是一个比方】 API 像餐厅前台的点菜单：顾客按菜单格式下单，前台把请求交给后厨，再把结果送回。

【比方的边界】 API 不是真人前台，不理解全部意图，只接受规定的数据、权限和格式。API 还可能计费、限速和记录请求。

Token（文字片段）

准确解释：Token 是模型处理文字时使用的基本片段，可能是一个汉字、一个词的一部分、标点或几个字符。API 的文字使用量经常按输入和输出 Token 计费。

【这是一个比方】 Token 有点像拼图块：一段话先被拆成许多块，模型再根据已有块预测下一块。

【比方的边界】 Token 不总等于一个完整汉字或单词，不同模型的拆分方式也可能不同。模型不是先像人一样理解整句话，再机械拼图。

模型路由 (model routing)

准确解释： 模型路由是产品根据任务、价格、速度或会员等级，把不同请求交给不同模型的机制。

【这是一个比方】 它像医院分诊台：简单问题去普通窗口，复杂问题转给专门科室。

【比方的边界】 路由器不一定正确理解任务，也可能主要按成本而非质量选择模型。产品若不披露，用户可能不知道实际使用了哪个版本。

模型版本 (model version)

准确解释：模型版本标识某次训练、更新或部署的模型。App 版本、模型版本、搜索版本和知识库版本是不同东西。

【这是一个比方】 App 像电视机外壳，后台模型像电视台播出的节目；外壳没换，节目仍可能已经改版。

【比方的边界】 软件系统可以在一次请求中路由多个模型，也可能使用不公开的内部版本，因此真实情况比电视比方更复杂。

固定快照 (snapshot) 与移动别名 (alias)

准确解释：固定快照是指向一个特定模型版本的标识；移动别名可以在后台改为指向更新版本。两者都会受产品工具、服务器和政策变化影响。

【这是一个比方】 固定快照像某年某版纸质字典，移动别名像持续更新的在线词典书签。

【比方的边界】 模型不是字典。即使模型固定，系统提示词、搜索、路由和安全规则仍可能改变输出。

订阅 (subscription) 与自动续费 (automatic renewal)

准确解释：订阅是在一个周期内持续取得服务权益；自动续费是在当前周期结束时按约定再次扣款。月付、年付、用量包和一次性购买是不同商品。

【这是一个比方】 订阅像按月收到杂志，自动续费像到期后系统默认继续寄送并扣下一期费用。

【比方的边界】 数字服务的额度、退款和取消渠道由具体协议决定，不能只凭“像订杂志”推断权利。

速率限制 (rate limit) 与使用额度 (quota)

准确解释：速率限制规定一段时间内最多能请求多少次或处理多少 Token；使用额度规定账号可使用的总量或资源量。

【这是一个比方】 速率限制像闸机控制每分钟进多少人，额度像一张票一共允许进几次。

【比方的边界】 不同产品按次数、Token、图片、计算时间或积分计量，不能只看“无限”两个字。所谓无限通常仍受公平使用规则限制。

开放权重（open weights）与闭源服务（proprietary service）

准确解释：开放权重通常指模型训练后的参数文件在某种许可证下可下载使用；闭源服务通常只通过 App 或 API 提供能力，不公开核心权重。开放权重不必然等于所有训练数据和代码完全开源。

【这是一个比方】 开放权重像允许把一台成品机器带回自己的厂房运行；闭源服务像只能把订单交给对方工厂加工。

【比方的边界】 拿到“机器”仍需要设备、技术和安全维护；许可证也可能限制用途。闭源服务也可能提供更好的维护和安全控制。

动态资料： 版本、价格、登录方式、支持地区和 App 提供者会变化。付款或安装前请重新打开官方页面。

本册资料来源 与核验说明

核验日期：2026 年 8 月 12 日。本册不做跨厂商永久排名。官方产品页可以证明核验日公开的入口、名称、价格或功能，但厂商对“最强”“领先”的评价不能当作独立结论。

中国大陆产品入口与提供者

- [DeepSeek 中国区 App Store 页面](#)：支持本册记录的 App 名称、免费状态和提供者“杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司”。应用商店隐私标签来自开发者申报，并非 Apple 对实际处理的独立审计。
- [豆包中国区 App Store 页面](#)：支持免费并含应用内购买、提供者和公开功能范围。

- [Kimi 新手指南](#)：支持官网、App、文件、模型切换和会员入口说明。
- [Kimi K3 价格说明](#)：支持核验日免费档、会员档和API计价示例。页面为厂商资料，价格和模型能力主张会更新。
- [千问中国区 App Store 页面](#)：支持 App 名称、提供者、免费并有应用内购买及功能范围。

- [腾讯元宝中国区 App Store 页面](#)：支持提供者和公开功能范围。
- [文心中国区 App Store 页面](#)：支持提供者、应用内购买和公开功能范围。

应用商店页面只支持“当前页面怎样披露”，不能证明某产品在所有任务上更好，也不能代替隐私政策和实际测试。

模型版本、更新和旧模型

- [DeepSeek API 更新日志](#)
：支持模型更新间隔不固定、API 名可能改指向或停止使用的具体例子。本册没有把 DeepSeek 的节奏外推为行业统一周期。
- [DeepSeek API 模型与价格](#)
：支持 V4 Flash、V4 Pro 的模型标识、上下文和每百万 Token 价格，以及价格可能变化的提示。

- [OpenAI 官方 API 模型目录](#)：支持当前、旧版和弃用模型的区分，以及模型标识、输入输出价格和能力不是一项永久不变的事实。本册只据此解释工程层次，不把第三方产品称为 OpenAI 官方服务。
- [OpenAI 官方 API 数据控制](#)：支持 API 内容可能形成滥用监控日志、应用状态和第三方工具数据链的说明。API 规则不自动等

同于 ChatGPT 消费者产品或其他公司的政策。

- [OpenAI 开发者快速入门](#)：
支持模型可以经 API 和终端代码调用，不需要先做成某个网页 App。

价格、订阅和信息差收费

- [Kimi 会员帮助中心](#)：支持会员、额度、升级降级、加油包和取消自动续费是不同事项。

- DeepSeek Token 使用说明：支持 Token 是计费基本单位以及不同模型切分可能不同。
- 司法部智慧普法平台：AI 培训和二次收费调查：支持高价课程、变现承诺和后续资源费等风险案例；不能据此认定所有收费培训违法。
- 司法部智慧普法平台：自动续费调查：支持低价试

用、提示不足和取消困难等消费风险。

- 市场监管总局涉 AI 仿冒典型案例：支持仿冒官方页面和混淆性宣传的监管案例；具体产品性质仍需逐案判断。

怎样理解这些来源

本册价格只是在核验日帮助读者理解数量级。消费者会员与 API 是不同商品，免费层也可能改变。出版、授课或付款当天，应重新核对官网、应用商店提供者、付款页、自动续费、退款和隐私条款。