



문제1[난이도:쉬움][유형:객관형]



두 다항식 $A = 2x^2 + 3x - 1$ 와 $B = x^2 - x + 5$ 에 대하여 $A + B$ 를 계산하시오.


- 1) $3x^2 + 2x + 4$
- 2) $3x^2 + 4x +$
- 3) $x^2 + 2x + 4$
- 4) $3x^2 + 2x - 6$

문제2[난이도:쉬움][유형:서술형]




두 다항식 $P(x) = 5x^3 - 2x^2 + x - 7$ 과 $Q(x) = 3x^3 + x^2 - 4x + 2$ 에 대하여 $P(x) - Q(x)$ 를 계산하시오.

문제3[난이도:보통][유형:서술형]



세 다항식 $A = x^2 - xy + y^2, B = 2x^2 + xy - 3y^2, C = -x^2 + 2xy + y^2$ 에 대하여 $2A - (B - C)$ 를 계산하시오.


문제4[난이도:보통][유형:객관형]



두 다항식 A, B 에 대하여 $A + B = 4x^2 + 2x - 5$ 이고 $A - B = 2x^2 - 6x + 1$ 일 때, 다항식 A 를 구하시오.

- 1) $3x^2 - 2x - 2$
- 2) $x^2 + 4x - 3$
- 3) $6x^2 - 4x - 4$
- 4) $3x^2 + 4x - 3$

문제5[난이도:어려움][유형:서술형]



다항식 X 에 대하여 $X - (2x^2 - 3x + 1) = x^2 + 5x - 2$ 를 만족할 때, $X + 2(x^2 - x - 1)$ 를 계산하시오.