一、业务背景

空运订舱环节引入了 AI 自动化能力，覆盖「订舱」和「主单录单」和「分单录单」三个操作类型。本看板用于监控 AI 自动化在各航线、各时间段的覆盖程度（渗透率）和执行质量（成功率）。

二、示例看板：

AI订舱自动化指标看板_0915.html

数据粒度与维度

原子粒度：(任务类型, 主单号) 二元组

任务类型共 3 种：订舱、主单录单、分单录单

粒度	订舱	主单录单	分单录单
主单号*任务类型	999-12345678 订舱	999-12345678 主单录单	999-12345678 分单录单

维度
任务类型
航线
日期

指标定义与公式

指标名称	定义	说明	公式
自动化任务数	新AI平台中的总任务数量	• 按任务类型*主单号计数 • 任务类型分为3类： ◦ 订舱 ◦ 主单录单 ◦ 分单录单	/
自动提交任务数	选择自动提交功能的任务数	• 按任务类型*主单号计数 • 任务类型分为3类： ◦ 订舱 ◦ 主单录单 ◦ 分单录单	/
自动化成功数	新AI平台中任务的状态标记为「成功」的任务数量	• 按任务类型*主单号计数 • 任务类型分为3类： ◦ 订舱 ◦ 主单录单 ◦ 分单录单	/
全量任务数	GOS底表里目标航线的主单号 × 任务类型数量	• 任务类型分三类：订舱、主单录单、分单录单 ◦ 订舱和主单录单数量从GOS底表直接获取 ▪ SZX-LGG/MAD 航线：任务类型数量为1，无订舱 ▪ 其余所有航线：(订舱, mawb) + (主单录单, mawb) → × 2 ◦ 分单录单数量需从分单数量表获取主单号对应的分单数量	PVG-MAD PVG-LGG PVG-AMS PVG-NLU SZX-NLU SZX-LGG SZX-MAD CAN-JFK CAN-LHR
任务渗透率	自动化任务数占全量任务的百分比	/	自动化任务数÷ 全量任务数
任务成功率	自动化成功数占自动化任务数的百分比	/	自动化成功数 ÷自动化任务数

自动化提交率	自动提交任务数占自动化任务数的百分比		自动提交任务数÷自动化任务数

数据源

gos底表	ODPS 字段	描述
cncdm.dwd_csn_exp_lh_gos_ord_df MAX_PT	mawb_no	主单号
	from_port_code	起运港代码
	lh_to_port_code	目的港代码
	etd	预计起飞日期

新AI平台底表	字段	描述	说明
cnods.s_global_freight_ai_booking_task_cainiao_cts_freight_app	mawb_no	主单号	
	hawb_no	分单号	
	departure	始发港（IATA 三字码）	
	arrival	目的港（IATA 三字码）	
	type	任务类型：MASTER / BOOKING / MAWB_ENTRY / HAWB_ENTRY	取BOOKING / MAWB_ENTRY / HAWB_ENTRY 分别对应订舱/主单/分单
	status	任务状态：PENDING / RULE_PENDING / RULE_FAILED / RULE_SUCCESS / RUNNING / SUCCESS / FAILED / CANCELLED	取SUCCESS / FAILED / CANCELLED 分别对应成功/失败/已取消
	auto_commit	是否允许自动提交：0=不允许（默认，需人工处理/确认） 1=允许（无阻塞性异常，可自动提交）	0代表没有选择自动提交；1代表选择自动提交

分单数量表	ODPS 字段	说明
cnods.s_ccsp_hawb_list_result_ai_booking_ccsp_mawb_event_app	**mawbno**	主单号
	hawbs	分运单号列表
	origin	始发站机场代码
	dest	目的站机场代码

数据源	表/接口	用途	

GOS 底表	cncdm.dwd_csn_exp_lh_gos_ord_df MAX_PT	订舱任务基线，计算分母	
GOS_AI 订舱	**https://i.cainiao-inc.com/freight/mawb-task-management**	AI 自动化执行结果，计算分子	10.14
CCSP系统	http://www.infoccsp.cn/sso/sso-login.do	找出每个主单号MAWB对应的分单HAWB数量	10.20

数据源明细

1）GOS 底表（ODPS: dwd_csn_exp_lh_gos_ord_df）—— 订舱 + 主单录单的分母

ODPS 字段	说明
mawb_no	主单号
from_port_code	起运港代码
lh_to_port_code	目的港代码
etd	预计起飞日期

航线 = CONCAT(from_port_code, '-', lh_to_port_code)

2）GOS_AI 订舱（i.cainiao-inc.com）—— 分子

按主单号取每个子任务的 type 和 status：

字段	说明
mawbNo	主单号

type	BOOKING（订舱）/ MAWB_ENTRY（主单录单）/ HAWB_ENTRY（分单录单）
status	已完成 / 已取消 / 异常 /
gmtCreate	创建时间

3）原CCSP 系统，现GOS_AI 订舱 —— 分单录单的分母

按主单号查询分单列表，取分单号数量。一个主单号对应 N 个分单，每个分单都是一条分单录单应有任务。

根据目标主单号的对应航线去找ccsp系统登录的账号：技术账号（使用指标看板取数sheet的账号）

例如GOS 底表里取出：999-96589953 PVG → MAD，则使用"PVG-MAD PVG-LGG" "公司代码：CALHGHAG 用户名：calhgh037 密码 ccsp8888@"

登录进ccsp后，点击【国际分单】--【国际分单录入】--输入主单号。

例如：999-96589953，点击右侧【查询】按钮--查看分单列表里的分单号总数量，如下图，分单号为：WA261001027，则分单号数量为1； 如无分单号，则分单号数量为0；如有多个分单号，则分单号数量为所有分单号总和。










关联逻辑

复制代码

```
GOS_AI 任务（分子）
  │
  │  按 (type, mawbNo) 去重
  ▼
┌──────────────────────────────┐
│  AI pair 表                  │
│  (type, mawbNo, status)      │
│  三种类型都有                 │
```



具体关联步骤：

1. GOS_AI 按 (type, mawbNo) 去重 → 得到 AI pair 表（三种类型）
2. GOS 底表按 mawb_no 去重 → 展开为 GOS pair 表（订舱 + 主单录单）
3. GOS_AI 按 mawb_no 查询 → 得到每个主单号的分单数
4. 订舱/主单录单：AI pair LEFT JOIN GOS pair，以 GOS pair 为分母
5. 分单录单：AI pair 中 type=HAWB_ENTRY 的完成数，以 CCSP 分单总数为分母
