

바이트코딩

자연어 기반 코딩의 새로운 패러다임

바이브코딩이란?

“

개발자가 원하는 것을 자연어로 설명하면, AI 대형 언어 모델(LLM)이 소스 코드를 자동으로 생성해주는 개발 방식

01

자연어로 코딩

프로그래밍 문법을 몰라도 됩니다. "로그인 폼 만들어줘"처럼 말하듯 요청하면 AI가 코드를 생성합니다.

02

AI가 전 과정 수행

계획 수립 → 코드 작성 → 터미널 실행 → 브라우저 테스트까지 AI 에이전트가 자율적으로 처리합니다.

03

결과 중심 개발

코드의 동작 결과를 확인하고, 마음에 들지 않으면 추가 요청으로 수정합니다. 빠른 반복이 핵심입니다.

04

검증 가능한 아티팩트

AI가 작업 계획, 스크린샷, 동영상 등을 남겨 무엇을 어떻게 했는지 투명하게 확인할 수 있습니다.

기존 코딩 vs 바이브코딩 비교

구분	전통적 코딩	바이브코딩
주요 역할	코드를 직접 작성	목표·의도를 설명하는 오케스트레이터
필요 기술	프로그래밍 언어 문법 숙지	명확한 요구사항 서술 능력
개발 속도	수 시간 ~ 수 일	수 분 ~ 수 시간
적합 용도	복잡한 시스템, 보안 중요 코드	프로토타입, 학습용, 간단한 앱


Google Antigravity 설치하기

01

공식 사이트 접속

브라우저를 열고 공식 웹사이트에 접속합니다.

`antigravity.google`



Google Antigravity 설치하기

02

설치 파일 다운로드

운영 체제(Windows / macOS / Linux)에 맞는 설치 파일을 다운로드합니다. 다운로드는 무료이며, 별도 결제 불필요합니다.

Download Google Antigravity for Windows

[View previous releases](#)

Select download

 **MacOS**

 Download for Apple Silicon

 Download for Intel

Minimum Requirements

macOS versions with Apple security update support. This is typically the current and two previous versions. Min Version 12 (Monterey), X86 is not supported

 **Windows**

 Download for x64

 Download for ARM64

Minimum Requirements

Windows 10 (64 bit)

 **Linux**

 Download

Minimum Requirements




glibc >= 2.28, glibcxx >= 3.4.25 (e.g. Ubuntu 20. Debian 10, Fedora 36, RHEL 8)

Google Antigravity 설치하기

03

설치 및 실행

다운로드된 파일을 실행하여 설치를 진행합니다. 설치 완료 후 앱을 실행합니다.



Google Antigravity 설치하기

04

Google 계정으로 로그인

앱 실행 후 Google 계정으로 로그인합니다. 기존 IDE(VS Code, Cursor 등)의 설정을 불러오거나, **Start Fresh**로 새로 시작할 수 있습니다.

How do you want to use the Antigravity Agent?

Select one of the options below.

☐ Strict Mode

☐ Review-driven development RECOMMENDED

☒ Agent-driven development

☐ Custom configuration



The agent will never request for review.

Back Next

Progress indicator: 5 dots, 3rd dot is active

Configure Your Editor

Configure your editor settings below.

Keybindings

Configure your keybindings.

Normal Vim

Extensions

Install popular language extensions. Language extensions are required for some Agent features. Other extensions can be found on the marketplace in the editor.

Recommended Configure

Back Next

Progress indicator: 5 dots, 3rd dot is active

Sign into Google

 Sign in with Google

[Use a GCP project instead](#)

Back Next

Progress indicator: 5 dots, 5th dot is active


Google Antigravity 설치하기

06

첫 번째 프로젝트 폴더 생성

빈 폴더를 만들고 Antigravity에서 열면 준비 완료입니다. Agent Manager 패널에서 폴더를 선택하고 **New Task**를 클릭하세요.

한국어 언어 팩 설치



자동 Accept플러그인 설치

확장: 마켓플레이스



antigravity autoaccept



By default, Antigravity uses [Open VSX](#) as a marketplace. This can be changed in [Antigravity settings](#).



Antigravity Cockpit 4.8M ★ 4.5
A premium, dashboard-style quota ...
jlcodes [설치](#)



Antigravity Quota (...) 397K ★ 4
VS Code extension for the Antigravi...
henrikdev [설치](#)



Antigravity Auto A... 318K ★ 4.5
Auto-accept Antigravity approval pr...
pesosz [설치](#)



Toolkit for Antigra... 184K ★ 4.5
The essential toolkit for Google Anti...
N2N Synthetics [설치](#)



n8n Atom 161K
World's first n8n client that manage...
atom8n [설치](#)



Auto Accept Agent 116K ★ 2.5
Auto-accept file edits, terminal com...
MunKhin [설치](#)



Claude Code Workflow St... 96K
Visual Workflow Editor for Claude C...
breaking-brake [설치](#)



AntiGravity AutoAcce... 80K ★ 4
Auto-accept Run, Accept, and Alwa...

확장: Antigravity Auto Accept



Antigravity Auto Accept

pesosz | 318,412 | ★★★★★ (15)

Auto-accept Antigravity approval prompts, termina...

[설치](#)

☒ 자동 업데이트

[세부 정보](#) [기능](#) [변경 로그](#)

Antigravity Auto Accept

Antigravity Auto Accept is a lightweight extension for auto-accepting Antigravity approval prompts, terminal run confirmations, and common agent continue/allow actions.

It includes a control panel for CDP status, launcher generation, and runtime state so users can configure Antigravity cleanly instead of fighting repeated approval clicks.

Supported workflow today:

- Antigravity approval prompts
- terminal run approvals
- CDP launcher setup and control panel flow
- Antigravity, Cursor, and VS Code

마켓플레이스

식별자	pesosz.antigravit auto-accept
버전	1.2.0
게시됨	5 달 전
마지막으 로 릴리스 됨	2주 전

범주

[Machine Learning](#)

[Other](#)

리소스

[저장소](#)

[라이선스](#)

[마켓플레이스](#)

작업 프롬프트



목표 입력

자연어로 원하는 앱을 설명



계획 수립

AI가 구현 계획 작성



코드 작성

에이전트가 자동 코딩



자동 테스트

브라우저로 직접 검증



결과 확인

스크린샷·영상으로 검토

좋은 프롬프트 작성법

✗ 나쁜 예시

웹사이트 만들어줘

✗ 나쁜 예시

앱 수정해줘

✓ 좋은 예시

5학년 수학 분수 학습을 위한 웹페이지를 만들어줘. 학생이 분수를 입력하면 시각적으로 파이 차트가 보이고, 정답 여부를 알려주는 퀴즈도 포함해줘. 색상은 밝고 친근하게.


✓ 좋은 예시

현재 배경색을 흰색에서 연한 파란색(#EBF4FF)으로 바꾸고, 제목 폰트 크기를 36px로 키워줘. 모바일에서도 잘 보이도록 반응형으로 수정해줘.




| 실습1

> 입력 프롬프트 (Input)

5학년 수학 분수 학습을 위한
웹페이지를 만들어줘. 학생이 분수를
입력하면 시각적으로 파이 차트가
보이고, 정답 여부를 알려주는 퀴즈도
포함해줘. 색상은 밝고 친근하게.




실습1 : 실행 결과 확인



I 실습2


안티그래비티의 **브라우저 에이전트** 기능을 사용하면 원하는 웹사이트를 방문해 스크린샷을 캡처하고, 그 디자인과 구조를 참고해 유사한 페이지를 만들 수 있음



실습2 : 프롬프트 작성

> 입력 프롬프트 (Input)

"https://www.naver.com 을 방문해서
스크린샷을 찍어줘.
그 다음, 비슷한 레이아웃(검색창 중앙
배치, 상단 네비게이션)을 참고해서
우리 학교 5학년 2반 학급 홈페이지를
만들어줘.
콘텐츠: 학급 소개, 주간 학습 일정,
공지사항 3개, 선생님 한마디 섹션.
색상은 초등학생이 좋아하는 밝고
따뜻한 톤으로 해줘."



실습3 : 교과 연계 퀴즈 앱 만들기

기본 프롬프트

초등학교 4학년 사회 교과 "우리 지역" 단원 퀴즈 앱을 만들어줘. [퀴즈 구성] - 문제 수: 5문제 - 형식: 4지 선다형 객관식 - 문제 내용: 우리나라 지역 이름, 특산물, 유명한 장소 관련 [기능 요구사항] - 한 번에 하나씩 문제가 표시된다 - 답을 클릭하면 정답/오답 즉시 표시 - 모든 문제가 끝나면 최종 점수를 보여준다 - "다시 풀기" 버튼으로 재시작 가능 [디자인] - 밝고 귀여운 스타일 - 진행률 표시 (예: 3/5번째 문제) - 정답은 초록색, 오답은 빨간색 표시

고등학교 1학년 정보 교과 "알고리즘과 프로그래밍" 단원에서 파이썬의 선택문을 퀴즈 앱을 만들어줘. [퀴즈 구성] - 문제 수: 5문제 - 형식: 4지 선다형 객관식 - 문제 내용: 조건식, 단순선택문, 다중선택문 [기능 요구사항] - 한 번에 하나씩 문제가 표시된다 - 답을 클릭하면 정답/오답 즉시 표시 - 모든 문제가 끝나면 최종 점수를 보여준다 - "다시 풀기" 버튼으로 재시작 가능 [디자인] - 밝고 귀여운 스타일 - 진행률 표시 (예: 3/5번째 문제) - 정답은 초록색, 오답은 빨간색 표시

💡 단계별 발전 요청 (선택 도전)

A

기본 완성 후 → 타이머 추가

각 문제마다 30초 타이머를 추가해줘. 시간이 다 되면 자동으로 틀린 것으로 처리하고 다음 문제로 넘어가.

B

타이머 완성 후 → 힌트 기능 추가


각 문제에 "힌트 보기" 버튼을 추가해줘. 힌트를 보면 해당 문제 점수가 0.5점으로 줄어드는 방식으로 구현해.

C

완성 후 → 내 교과로 변환

기존 사회 문제들을 모두 삭제하고, 6학년 수학 분수 계산 문제 5개로 교체해줘. 문제 형식(4지 선택)과 기능은 그대로 유지해.

공유하기



각 단계를 클릭하면 더 자세한 설명을 볼 수 있어요

파이썬 선택문 퀴즈!

1 / 5 문제

1. 다음 중 파이썬 조건식의 결과가 'True'인 것은?

5 > 10

10 == '10'

3 <= 5

7 != 7