中国科学院信息工程研究所招聘管理系统
大模型功能与安全说明

2026 年 10 月

一、说明目的

本文就招聘管理系统接入 DeepSeek 大模型相关功能、开放情况及安全防护措施作出说明，供科技处安全中心评估管理与开放策略。

二、系统使用的大模型能力

本系统大模型能力统一采用 DeepSeek，通过服务端调用 DeepSeek API 实现，前端不直连模型接口，API Key 以环境变量方式配置，不写入代码仓库。

2.1 已使用能力

项目	说明
能力名称	简历智能解析（结构化字段自动填充）
业务用途	求职者上传简历后，抽取姓名、学历、经历等字段，辅助填报申请表
调用模型	DeepSeek（deepseek-chat 等）
调用方式	后端接收已登录用户请求 → 调用 DeepSeek API → 按固定字段模板回填本系统
接口路径	/resume/xgsUserResumeFile/analysisResume
访问条件	须登录（JWT），非匿名公开接口
数据范围	仅处理当前用户提交的本人简历文件，用于填报辅助

2.2 规划中能力（尚未作为正式对外业务开放）

能力	用途	边界
简历解析增强	字段校验、填报辅助	不代替人工审核结论
岗位匹配/筛选辅助	岗位要求与简历要点辅助比对	不直接生成录用结论，不越权读取他人简历
填报规则问答	基于所方审核材料的指引问答	不开放与招聘无关的通用自由对话
管理端辅助分析	统计与文案辅助	不授予改权限、改流程等管理操作

上述规划能力须经审批开通后方可启用；默认不对求职者开放通用智能体对话。

三、开放情况结论

1. 简历智能解析属于建设方案中「智能化」方向的已有能力，用于本人简历填报辅助，不是本次新增加且对公网匿名开放的 DeepSeek 智能体服务。
2. 该能力需用户登录后方可调用，不是匿名公开接口。
3. 此前安全测试期间，该能力处于「登录后可用」状态；系统未将「DeepSeek 通用智能体」作为正式对外业务菜单向公网用户开放。
4. 生产环境可通过开关关闭大模型调用；未配置密钥时相关能力不可用。

四、主要风险与防护措施

4.1 提示注入

风险：恶意输入诱导模型偏离既定任务。

- 系统提示与字段模板由服务端固定下发，用户不可修改；
- 简历解析采用固定结构化输出，不开放自由对话指令面；
- 仅接受约定格式结果回填，不执行与抽取无关的指令；
- 若开通智能体，工具调用实行白名单，禁止模型任意调用系统接口。

4.2 接口与数据越权

风险：低权限用户借 AI 接口读取他人数据或执行管理操作。

- AI 业务接口统一 JWT 鉴权；
- 简历与申请数据按用户、部门、角色做归属与权限过滤，AI 仅可处理当前用户有权数据；
- 求职者端与管理端能力隔离；
- 文件路径校验，防止越权读取系统文件。

4.3 密钥与出站管控

- DeepSeek API Key 仅环境变量注入，禁止写入前端与仓库，泄露即轮换；
- 出站仅允许 DeepSeek 官方 API 地址；
- 一律由后端代理调用，前端不持有密钥。

4.4 个人信息保护

简历含身份与联系方式等个人信息，调用公有云模型存在数据外送处理。

- 最小化送模，仅传送解析所需文本；

- 保留调用审计（操作人、时间、对象）；
- 对用户告知智能解析将调用模型服务；
- 如要求数据不出域，则采用私有化部署或关闭智能解析，保留人工填报。

4.5 滥用与可用性

- 按用户/接口实施调用限流；
- 模型不可用时不影响登录、填报、审批主流程；
- 具备一键关闭能力。

五、管理与开放策略（结论）

5. 供应商与能力范围：统一使用 DeepSeek；当前正式业务能力为登录后的本人简历智能解析辅助。
6. 开放原则：默认关闭或按角色白名单开通；不对公网开放通用智能体对话。
7. 扩大开放条件：须完成提示注入、越权与数据外送评估，经科技处安全中心确认后再上线。
8. 运行要求：密钥环境变量管理、出站白名单、操作审计、可随时关闭。

六、总结

本系统大模型能力采用 DeepSeek，当前主要用于登录用户本人简历的智能解析与填报辅助。该能力非公网匿名开放，亦非本次新增的对外智能体服务。系统已从鉴权、数据归属、提示与输出约束、密钥与出站、审计与可关闭等方面落实防护。通用智能体及扩大开放范围，须经安全中心评估确认后实施。

（完）