제9장 C#으로 만들어보는 메모 프로그램

변영철

01. 프로젝트생성 및 사전직업

- 새로운 프로젝트 Memo 생성
 - − Visual C# | Windows Forms 응용 프로그램
- 파일명 바꾸기
 - Program.cs → Memo.cs
 - Form1.cs → MainForm.cs

01.프로젝트생성 및사전직업

- 2개의 Partial 클래스 확인하기
 - Partial 클래스로 코드가 분리되어 있음
 - 사용자가 작성하는 코드(MainForm.cs)와 디자인 마술사에 의하여 자동으로 생성되는 코드 (MainForm.Designer.cs)

```
namespace Memo
namespace Memo
                             public partial class MainForm : Form
   partial class MainForm
                                public MainForm()
     //....
                                   InitializeComponent();
```


02.폼비주얼디자인

- 폼 윈도우 크기 변경
- 속성 창을 이용한 타이틀 변경: Text 속성



03. 버튼추가 및 핸들러 함수 구현

- 버튼 추가
 - 보기 | 도구상자
 - Button 드래그-앤-드롭
 - (Name) : btnClose
 - − Text : 닫기(&C)




03. 버튼추가 및 핸들러 함수 구현

- 버튼 핸들러 함수 추가
 - 폼 윈도우에서 버튼 두 번 클릭→자동 추가

```
public partial class MainForm: Form
                                              public MainForm()
                                                                                           InitializeComponent();
                                               private void <a href="https://break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/break.nih.gov/
                                                                                             Close();
```


04. 캘린더추가

- 캘린더 정보
 - (Name): monthCalendar (길동이?)
 - 생성된 코드 확인
 - MonthCalendar



04. 캘린더추가

- 날짜 선택 시 실행되는 핸들러 함수 추가
 - DateSelected 두 번 클릭→자동 추가




04. 캘린더추가

```
private void monthCalendar_DateSelected(object sender,
DateRangeEventArgs e)
{
    MessageBox.Show(monthCalendar.SelectionStart.ToString());
}
```

05.텍스트상자추가

- 텍스트 상자(TextBox) 디자인
 - (Name): tbMemo
 - Multiline: True



05. 캘린더와텍스트상자연결

 캘린더에서 선택한 날짜를 텍스트 상자에 넣는 코드

```
private void monthCalendar_DateSelected(object sender,
DateRangeEventArgs e)
{
   tbMemo.Text = monthCalendar.SelectionStart.ToString();
}
```

05. 캘린더와텍스트상자연결

• 필요 없는 문자열 빼고 날짜만 넣기

```
private void monthCalendar_DateSelected(object sender, DateRangeEventArgs e)
{
    string Tmp = monthCalendar.SelectionStart.ToString();
    Tmp = Tmp.Remove(10, Tmp.Length - 10);
    tbMemo.Text = Tmp;
}

이거 뭐하는 코드?


"Date" 함수
```

06.새로운클래스모듈작성(has-a)*

- 날짜만 표시하는 코드 세 줄을 나중에 쓸 수 있도록 추상화: Date 함수
- 새로운 클래스(CalendarUtil)로 이동
- {오류 수정!!}
- 클래스를 새로운 파일에 작성(CalendarUtil.cs)
- 외부 폴더로 이동 (c:\cslib)
- 프로젝트 | 기존항목추가 | (파일 선택 후) 링크로 추가

07.메모입력,해쉬테이블저장과표시

 텍스트 상자 문자 입력 시 실행되는 핸들러 함수 추가



07.메모입력,해쉬테이블저장과표시

- 메모를 입력할 때마다 해쉬 테이블 객체에 저장
- 해쉬테이블의 키값은 무엇?

```
private void tbMemo_TextChanged(object sender,
EventArgs e)
{
    CalendarUtil cal = new CalendarUtil();
    string Key = cal.Date(monthCalendar);
    memoDB[Key] = tbMemo.Text;
}
```

Hashtable memoDB = new Hashtable();


07.메모입력,해쉬테이블저장과표시

• 저장한 메모 표시하기 ← 선택한 날짜 메모

```
private void monthCalendar_DateSelected(object sender, DateRangeEventArgs e)
{
    CalendarUtil cal_util = new CalendarUtil();
    string Key = cal_util.Date(monthCalendar);
    tbMemo.Text = (string)memoDB[Key];
}
```

08.메모를 파일 저장과 불러오기

• 프로그램 종료할 때 실행되는 핸들러 함수 추가 하기: FormClosing



08.메모를 파일 저장과 불러오기

• 프로그램 종료할 때 입력한 메모 저장하기

```
private void MainForm_FormClosing(object sender,
        FormClosingEventArgs e)
                                                                      X
                                                          Closing!
        MessageBox.Show("Form Closing!");
         FileStream fs = File.Create("c:\text{\text{\text{\text{W}}} memo.dat"});
         BinaryFormatter gildong = new BinaryFormatter();
         gildong. Serialize (fs, memoDB);
         fs.Close();
```

08.메모를 파일 저장과 불러오기

 프로그램 실행할 때 파일에 있는 데이터 읽어오기 → 맨 처음 실행 시 파일 없음 문제

```
이진 포맷
                                          폼 객체
public partial class MainForm: Form
                                                        스트림 객체
                                                   객체
                                          gildong
                                                  youngja
                                            public MainForm()
                                                              memo.dat
      InitializeComponent();
      FileStream fs = File.Open("c:\text{\text{\text{W}}}\text{memo.dat",}
          FileMode.Open, FileAccess.Read);
      BinaryFormatter youngja = new BinaryFormatter();
      memoDB = (Hashtable)youngja.<u>Deserialize(fs)</u>;
      fs.Close();
```

08.메모를파일저장과불러오기

• 최초 프로그램 실행시 메모가 없는데?

```
if (!File.Exists("memo.dat")) {
 MessageBox.Show("No memo.dat");
 m_MemoDB = new Hashtable();
else {
 FileStream fs = File.Open("c:₩₩memo.dat ",
    FileMode.Open, FileAccess.Read);
 BinaryFormatter youngja = new BinaryFormatter();
 memoDB = (Hashtable)youngja.Deserialize(fs);
 fs.Close()
```

09. HashtableDB 모듈 만들기*