인공지능 어떻게?

제주대학교 컴퓨터공학과
변영철 교수

github.com/yungbyun/ml

제주대학교
JEJU NATIONAL UNIVERSITY







Since an early flush of optimism in the 1950s, smaller subsets of artificial intelligence – first machine learning, then deep learning, a subset of machine learning – have created ever larger disruptions.




지렁이 뇌
심장
입
복부신경


쥐
고양이
개
양
Figure by Robert Vink, University of South Australia
돼지
마모셋 원숭이
붉은털 원숭이
사람
0 1 2 3 4 5 (cm)

“

이 안에서 도대체
무슨 일이 일어날까?

신경해부학자

Neuroanatomist

산티아고 라몬 이 카할, 스페인

소뇌(세레벨럼) : 척추동물 두개골 뒤쪽에 있는
뇌의 일부분, 근육 운동을 조절





새 뇌에 있는 신경세포(뉴런)들



Ramón y Cajal's drawing of the neurons in a bird's cerebellum – a part of the brain.

사람의 뇌

2
7
1
6
3
5

1,000억 개가 넘는 신경세포

우주에 있는 별의 수 보다 많은

GPT 4 뇌 < 사람 뇌의 $\frac{1}{1,000}$

인간의 뇌 시냅스(파라미터) 수 = **약 200조 개**

연결부분
시냅스!!



"자극이 주어지면"



1. 세포 밖의 나트륨 이온이 세포 안으로 급격히 유입
2. 나트륨 이온의 유입으로 막전위가 급격히 상승 (탈분극)
3. 막전위가 역전되어 양전하(+)를 띔
4. 발생한 활동 전위는 축삭돌기를 따라 연쇄적으로 전파
5. 활동 전위가 지나간 후, 칼륨 이온 통로가 열립
6. 칼륨 이온이 세포 밖으로 유출되면서 막전위가 다시 음전하로 돌아감.
7. 나트륨-칼륨 펌프가 작동하여 원래의 이온 농도를 회복

시냅스에서 일어나는 일



신경세포의 연결 부분


1
2
3
axon of previous neuron
neuron cell body
nucleus
synapse
dendrites
axon
electrical signal
synapse
neuron cell body
nucleus
axon tips
dendrites of next neuron


신경전달물질
약한 전기신호
강한 전기신호



“우리가 살아가는 동안”



우리의 행동, 기억,
그리고 삶의 모든 것

뇌 안의
수많은 전기신호

지금부터 100년쯤 지난 미래에, 기계가 인간을 유리관 안에 넣어 사육하면서 인간의 뇌를 '매트릭스'라는 가상현실 프로그램에 연결시켜 허구 속에 살게 한다.

"매트릭스 프로그램이 뇌로 신호를 보내 실제 세상에서 보고, 듣고, 느끼는 것처럼"

시냅스
신경전달 물질(단백질)
세팅에 의해
발생하는 전기신호

‘걷게 하는’ 전기신호,
‘뛰게 하는’ 전기신호,
‘엄마 얼굴을 떠올리게 하는’
전기신호

교통사고로 뇌가 다치면?
혹은 시냅스에 문제가 생기면?





뇌 안 전기신호
흐름에 문제가 발생

반신불수, 마비

움직이지도 못하고 기억도 못하는

치매(알츠하이머)

걷지도,
말하지도,
사자를 알지도



“

뇌의 시냅스가 제대로 설정되어 있지 않아서

시냅스의 신경전달 물질의 양이 제대로 설정되어 있지 않아서

경험할 때마다

신경세포 시냅스 연결강도가

자동으로 조정





아기일때 시냅스 모습



좀 더 자랐을 때 시냅스 모습

학습 (Learning)

시냅스
조정



인간의 뇌
시냅스(파라미터)
수 = 약 200조개

GPT3.5=1,750억 개
GPT4=5,000억 개?

즐거움
행복감

고 통
스트레스

Error/Stress/Cost/**Loss function**

뉴런과 학습, 그리고 신경망

학습 (Learning)

시냅스
조정



인간의 뇌
시냅스(파라미터)
수 = 약 100조개

GPT3.5=1,750억 개
GPT4=5,000억 개?



시냅스






electrical
signal





입력 x w → 뉴런 대답


w
입력
뉴런
대답