



IPEX 综合征

作者: [Jennifer M. Barker](#), MD, Children's Hospital Colorado, Division of Pediatric Endocrinology

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 2月 2025

IPEX 综合征是一种罕见的遗传性自身免疫性疾病，会引起多种内分泌腺（产生激素的腺体）功能障碍、肠道炎症，有时还会导致皮肤病。

（另见[多腺体功能低下综合征](#)。）

[内分泌腺](#)是分泌一种或多种特定激素的器官。IPEX 综合征可能与[自身免疫反应](#)有关，也就是机体的免疫防御系统错误地攻击机体自身的细胞。

该疾病的命名来自于患者最常见的症状。IPEX 表示

- I: 免疫失调（免疫系统有问题）
- P: 多内分泌腺病（[不止一个内分泌腺有病变](#)）
- E: 肠病（肠道疾病）
- X: X 连锁（缺陷基因位于 X 染色体上）

主要影响男孩，因为这种病是通过 [X 连锁隐性基因](#)遗传的。X 染色体（性染色体之一）携带缺陷基因。女孩有两条 X 染色体，因此如果一条 X 染色体有缺陷基因，那么女孩的另一条 X 染色体仍携带功能正常的基因。男孩只有一条 X 染色体，因此如果他们遗传了母亲的缺陷基因，则会患上该病。

IPEX 综合征表现为淋巴结、扁桃体、腺样体和脾脏严重肿大、1 型[糖尿病](#)、刺激性皮肤斑块（[湿疹](#)）、[食物过敏](#)和感染。肠病会引起持续性腹泻和营养不良，从而导致体重下降和生长迟缓。

儿童的症状和体格检查的结果对诊断有提示作用。医生可利用基因检测来确诊。也可能会建议携带缺陷基因的男孩的家人接受基因检测。

未接受治疗的 IPEX 综合征患者通常在出生后的第一年内死亡。[干细胞移植](#)可以延长生命，并减少自身免疫性疾病的某些症状。