



POEMS 综合征

(克罗-深濑综合征；Takatsuki 病；PEP 综合征)

作者: [Jennifer M. Barker](#), MD, Children's Hospital Colorado, Division of Pediatric Endocrinology

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 2月 2025

POEMS 综合征是一种罕见的疾病，会影响多个器官系统，并且会导致多个内分泌腺功能失调。

(另见[多腺体功能低下综合征](#)。)

[内分泌腺](#)是分泌一种或多种特定激素的器官。POEMS 综合征可能是由于血液中循环的抗体（免疫球蛋白）损害器官（特别是内分泌腺）而导致。抗体由被称为浆细胞的细胞产生。出现某些[浆细胞病](#)时，异常浆细胞会增殖，并产生过量会损伤器官的抗体，从而发生 POEMS 综合征。POEMS 综合征有时会在癌症患者中出现。它不是由癌症本身引起的，但却是一种仅在患者患有癌症时才发生的疾病（称为[副肿瘤综合征](#)）。

POEMS 综合征的症状

POEMS 综合征是根据受累人群经常出现的体征和症状命名的：

- P：多发性神经病（神经损伤）
- O：器官肿大（肝、脾及淋巴结肿大）
- E：内分泌病（激素水平异常）
- M：单克隆丙种球蛋白病（血液抗体异常）
- S：皮肤改变

患者可能有以下病征：

- 肝肿大
- 淋巴腺肿大
- 睾酮水平低（[性腺功能减退](#)）
- 2 型[糖尿病](#)
- 甲状腺激素水平低（[甲状腺功能减退](#)）
- 甲状旁腺激素水平升高（[甲状旁腺功能亢进](#)）

- 肾上腺不够活跃（[艾迪生病](#)）
- 某些抗体过量生成（[丙球蛋白病](#)）
- 皮肤异常，例如皮肤变黑和增厚、多毛以及由小血管组成的小良性肿瘤（血管瘤）
- 骨骼受破坏的部位

液体可能积存在腿部、腹部，或肺周围的膜层之间的间隙（称为胸膜腔）或视神经附近。胸膜腔积液会引起呼吸困难和胸痛。液体积存在视神经附近并挤压视神经会引起视力问题。

患者也可能有慢性和间歇性发热。

POEMS 综合征的诊断

POEMS 综合征的诊断依据是医生查体时发现存在某些症状和表现，以及血液检查显示某些抗体和激素水平异常。

POEMS 综合征的治疗

- 放疗
- 化疗

治疗方法包括进行化疗和/或放疗来减少异常浆细胞的数量。有时，在放疗和化疗后进行自体[干细胞移植](#)。约 60% 的患者在确诊后的生存期为 5 年。