



自恋型人格障碍

作者: [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry

Reviewed By [Mashal Khan](#), MD, NewYork-Presbyterian Hospital

已审核/已修订 9月 2023 | 修改的 10月 2024

自恋型人格障碍是一种精神健康疾病，特点是感觉优越（自大），需要赞美，缺乏同理心，这是这种障碍的普遍模式。

- 有自恋型人格障碍的人高估自己的能力，夸大自己的成就，并倾向于低估他人的能力。
- 医生根据特定症状诊断自恋型人格障碍，如夸大，毫无根据的认为自己很重要、很有天赋，需要别人无条件敬佩自己，以及需要有地位的感觉。
- 专注于潜在冲突的心理治疗可能会有所帮助。

人格障碍是精神健康疾病，指思维、认知、反应和情感关系的模式造成显著痛苦和/或损害患者的功能，它是一种长期存在、渗透在患者生活方方面面的模式。

这类人格障碍以夸大自我价值为特征（被称作“自大狂”）。他们也有自尊方面的问题。为了增强自身的优越感和自尊，他们会做以下事情：

- 结交特殊人物
- 成为上级机构的一部分
- 贬低其他人

他们也想得到赞扬。

自恋型人格障碍的普遍程度估计各不相同，研究表明该障碍发生在约 2% 的人中。男性中更多见。

患者经常患有**其他障碍**。其中包括以下的一种或多种：

- [抑郁症](#)
- [神经性厌食症](#)
- [物质使用障碍](#)（特别是可卡因）
- 另一种人格障碍（[表演型](#)、[边缘型](#)、反社会型或[偏执型](#)）

自恋型人格障碍的原因

基因和环境对自恋型人格障碍的发生都起作用。一种理论表明，照顾者与儿童互动的方式可能未能帮助儿童发展稳定的自我意识。例如，照顾者可能过度批评，或表扬、赞美，或者过度放纵孩子。

有些自恋型人格障碍患者有特殊的天赋和才能，习惯于将他们的自我形象和自我意识与他人的钦佩和尊重联系起来。

自恋型人格障碍的症状

自大

自恋型人格障碍患者高估他们的能力，夸大他们的成就（称为自大）。他们认为自己比其他人更好、更独特、更特殊。当他们高估自己的价值和成就时，他们往往低估了他人的价值和成就。

幻想自己特殊

此病患者过度专注于伟大成就的幻想——他们幻想自己因为压倒性的智力或美丽而被崇拜、拥有声望和影响力，或者正在体验伟大的爱情。他们觉得自己应该只和那些同样独特而富有才华的人结交，而非普通人。他们用这种和卓越人士之间的关系来支持和提高自尊。

需要赞赏

由于自恋型人格障碍患者需要被过度赞誉，他们的自尊取决于其他人对其看法是否良好。因此，他们的自尊通常非常脆弱。他们经常会观察他人对他们的看法，并评估自己的表现情况。

自恋型人格障碍患者对他人的批评和失败感到敏感和困扰，这使他们感到羞辱和挫败。他们可能会用愤怒或轻蔑作出回应，或者他们可能会激烈地反击。或者，他们可能退缩，或坦然接受这一情况，以保护他们的自我重要感。他们可能会回避可能失败的情境。

自恋型人格障碍的诊断

- 医生根据标准精神病诊断标准进行评估

医生通常根据美国精神病学会的精神病诊断标准参考，《精神疾病诊断与统计手册》第 5 版文本修订版 (DSM-5-TR)，来诊断人格障碍类型。

医生诊断自恋型人格障碍的标准是，患者必须持续存在自我价值观的夸大观点，需要赞美和缺乏同理心，至少符合以下中的 5 点：

- 他们对自己的重要性和才能（夸大）有夸张的，毫无根据的感觉。
- 他们专注于无限成就，影响力，力量，智慧，美丽或完美的爱情幻想。
- 他们相信自己是特别的，独一无二的，只应该与最高水平的人交往。
- 他们需要无条件的敬佩。
- 他们感到自己有特殊地位。

- 他们压榨别人来实现自己的目标。
- 他们缺乏同理心。
- 他们嫉妒别人，并相信别人嫉妒自己。
- 他们傲慢自负。

此外，症状早在成年早期就已经开始了。

自恋型人格障碍的治疗

- 心理治疗

自恋型人格障碍的一般治疗原则与所有人格障碍相同。

精神动力学心理治疗可能有效。这种类型的心理治疗侧重于潜在的冲突。

一些针对边缘型人格障碍而开发的方法，加以改进，可能也适用于治疗患有自恋型人格障碍的人。它们包括

- 以心智化为基础的治疗，这有助于人们反思和理解他们自己的心理状态（他们的感受和原因）以及他人的心理状态
- 以移情为焦点的心理治疗，以患者和治疗师之间的互动为中心

这些方法聚焦于患者自身情感体验和对他人的情感体验中的困扰。

认知行为疗法可能对自恋型人格障碍患者具有吸引力。他们对表扬的需求使得治疗师能够塑造他们的行为。