



物质相关障碍概述

作者: [Mashal Khan](#), MD, NewYork-Presbyterian Hospital
Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry
已审核/已修订 8月 2025

药物和其他物质是很多人日常生活的一部分，有用于医疗的合法目的，也有作为习惯（例如，喝咖啡摄入咖啡因），或用于娱乐目的（参见[医疗药物和非法药物](#)）。

当一个人为了体验药物带来的快感而服用能直接激活大脑奖赏系统的药物时，就会出现药物滥用和其他物质相关障碍。令人愉悦的感觉因药物而异。根据药物对身心产生的不同影响，物质使用障碍所涉及的药物可分为 10 个不同的类别。

表格
与物质相关障碍相关的十类常见药物
饮酒
抗焦虑及镇静药
咖啡因
大麻 （包括 大麻 和 合成大麻素 ）
致幻剂 （包括麦角酸二乙基酰胺 [LSD]、苯环利定、裸头草碱、3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺 [MDMA]）
吸入剂 （如油漆稀释剂和某些胶水）
阿片类药物 （包括芬太尼、吗啡和羟考酮）
娱乐性药物（包括 安非他命 和 可卡因 ）
吸烟
其他（包括 合成代谢类固醇 和其他常见滥用物质）

无论药物是否合法，是否社会可接受，是否具有可接受的医疗用途（有或没有处方），物质相关障碍都可能发生。

在讨论管制物质和药物使用时，通常使用术语“麻醉品”。这个术语是指导致感觉丧失、麻木感和嗜睡的药物，特别是[阿片类药物](#)（与细胞上的阿片受体结合的药物）。然而，“麻醉品”的术语的应用也过于广泛（但从专业角度来说并不准确），包含了任何非法或用法不合法的药物。



医疗药物与非法使用药物

药物	医疗用途
安非他明类	治疗 注意力缺陷多动症
抗焦虑及镇静药	治疗 焦虑 及 失眠
咖啡因	作为某些止痛药的成分
大麻	控制慢性疼痛
	控制与化疗相关的症状（例如，恶心、呕吐、食欲不振）
	治疗某些类型的 儿童癫痫发作
可卡因	与可卡因相似的药物（但不是可卡因本身） 被用于麻痹身体表面（作为局部麻醉剂；利多卡因就是其中一种）
氯胺酮	协助麻醉。
	治疗对其他疗法无效的抑郁症
阿片类药物	减轻疼痛，协助麻醉。

物质使用障碍通常涉及人们继续使用某种物质的行为模式，尽管使用该物质已造成问题。也可能有生理表现，包括脑回路的变化。与“成瘾”、“滥用”或“依赖”相比，“物质使用障碍”一词更准确，定义更清晰，负面含义更少。

10 类药物中的各种药物，其导致物质使用障碍的可能性各不相同。滥用这些药物的可能性取决于多种因素，包括以下因素：

- 怎样使用药物
- 药物刺激大脑奖赏途径的力度有多大
- 药物起效有多快
- 该药产生[耐受](#)和/或[戒断症状](#)的能力

附表所列药物（管制物质）

在美国，被列为管制物质的药物由禁毒署监管。（见表[管制物质的一些示例](#)）。根据管制物质导致物质使用障碍的可能性、是否有公认的医疗用途以及在医疗监督下安全使用的能力，管制物质被分为 5 个附表（或类别）（另见美国禁毒署[药物附表](#)）。



管制物质的一些示例

列表	举例
I*	<u>卡西酮（卡他）和甲卡西酮</u> ， <u>GHB</u> ， <u>海洛因</u> （ <u>和一些其他阿片类药物</u> ）， <u>LSD</u> ， <u>大麻</u> ， <u>MDMA</u> ， <u>裸盖菇碱</u> ， <u>合成大麻素</u>
II	<u>安非他命</u> ， <u>巴比妥类</u> （短效）， <u>可卡因</u> ，氢可酮（包括氢可酮组合产品），氢吗啡酮，美沙酮，哌甲酯，吗啡和其他强阿片类激动剂，羟考酮，氢可酮， <u>苯环利定</u>
III	<u>合成代谢类固醇</u> ，巴比妥类药物（中效），丁丙诺啡，双氢可待因，屈大麻酚， <u>氯胺酮</u> ，复方樟脑酊
IV	巴比妥类（长效），苯二氮卓类，水合氯醛，莫达非尼，甲丙氨酯，喷他佐辛，丙氧芬，唑吡坦
V	含有少量可待因，普瑞巴林的止咳药

* 不能开立处方。

GHB = γ 羟基丁酸酯; LSD =麦角酸二乙基酰胺; MDMA =亚甲基二氧基甲基苯丙胺。