HTML

HTML

Hyper Text Markup Language

Hyper Text Markup Language



기존의 텍스트

하이퍼 텍스트

Hyper Text를 주고받는 규칙

Hyper Text Transfer Protocol

HTTP(S)

Hyper Text Markup Language

HTML 과 HTTP. HTML 이란 Hyper Text Markup Language 의 약자이다.

Hyper Text. Hyper Text 란 기존의 선형적인 텍스트가 아닌 비 선형적으로 이루어진

텍스트를 의미하며, 이는 인터넷의 등장과 함께 대두되었다. 기본적으로 HyperLink를 통해

텍스트를 이동한다. 이러한 Hyper Text 는 인간이 기억하는 방식까지 바꾸고 있는데

이를 컬럼비아대 벳시 스패로 교수팀은 구글 효과(Google Effect) 라고 이름붙이고,

해당 연구를 '사이언스' 지에 게재하였다. 구글 효과(Google Effect). 구글 효과란...

HTML 과 HTTP.

HTML 이란 Hyper Text Markup Language 의 약자이다.

Hyper Text.

Hyper Text 란 기존의 선형적인 텍스트가 아닌 비 선형적으로 이루어진 텍스트를 의미하며,
이는 인터넷의 등장과 함께 대두되었다. 기본적으로 Hyper Link를 통해
텍스트를 이동한다.

이러한 Hyper Text 는 인간이 기억하는 방식까지 바꾸고 있는데
이를 컬럼비아대 벳시 스패로 교수팀은 구글 효과(Google Effect) 라고 이름붙이고,
해당 연구를 '사이언스' 지에 게재하였다.

구글 효과(Google Effect).

구글 효과란...

큰 제목: HTML 과 HTTP.

본문: HTML 이란 Hyper Text Markup Language 의 약자이다.

작은 제목: Hyper Text.

본문: Hyper Text 란 기존의 선형적인 텍스트가 아닌 비 선형적으로 이루어진 텍스트를 의미하며,
이는 인터넷의 등장과 함께 대두되었다. 기본적으로 Hyper Link를 통해
텍스트를 이동한다.

본문: 이러한 Hyper Text 는 인간이 기억하는 방식까지 바꾸고 있는데
이를 컬럼비아대 벳시 스패로 교수팀은 구글 효과(Google Effect) 라고 이름붙이고,
해당 연구를 '사이언스' 지에 게재하였다.

작은 제목: 구글 효과(Google Effect).

본문: 구글 효과란...

<큰 제목>HTML 과 HTTP.</큰 제목>

<본문>HTML 이란 Hyper Text Markup Language 의 약자이다.</본문>

<작은 제목>Hyper Text.</작은 제목>

<본문>Hyper Text 란 기존의 선형적인 텍스트가 아닌 비 선형적으로 이루어진 텍스트를 의미하며,
이는 인터넷의 등장과 함께 대두되었다. 기본적으로 Hyper Link를 통해
텍스트를 이동한다. </본문>

<본문>이러한 Hyper Text 는 인간이 기억하는 방식까지 바꾸고 있는데
이를 컬럼비아대 벳시 스패로 교수팀은 구글 효과(Google Effect) 라고 이름붙이고,
해당 연구를 '사이언스' 지에 게재하였다.</본문>

<작은 제목>구글 효과(Google Effect).</작은 제목>

<본문>구글 효과란…</본문>

<h1>HTML 과 HTTP.</h1>

HTML 이란 Hyper Text Markup Language 의 약자이다.

<h2>Hyper Text.</h2>

Text 란 기존의 선형적인 텍스트가 아닌 비 선형적으로 이루어진 텍스트를 의미하며,
이는 인터넷의 등장과 함께 대두되었다. 기본적으로 Hyper Link를 통해
텍스트를 이동한다.

이러한 Hyper Text 는 인간이 기억하는 방식까지 바꾸고 있는데
이를 컬럼비아대 벳시 스패로 교수팀은 구글 효과(Google Effect) 라고 이름붙이고,
해당 연구를 ‘사이언스’ 지에 게재하였다.

<h2>구글 효과(Google Effect).</h2>

구글 효과란…

Hyper Text Markup Language

웹 페이지를 작성하기 위한 역할 표시 언어

Hyper Text Markup Language

HTML 파일 : HTML 로 작성된 문서파일

Get (받다)



HTML 로 작성된 문서파일 단 하나!

NAVER

https://www.naver.com

IELTS | Grammar Girl :: Q... | rails | Work | au | School of AI | Coursera | Online ... | Bitcoin and Crypt... | Solidity | SchoolofWeb :: 파... | 8ython/pset_정리.i...

연합뉴스 바로가기 주제별캐스트 바로가기 타임스퀘어 바로가기 쇼핑캐스트 바로가기 로그인 바로가기

네이버

네이버를 시작페이지로 쥬니어네이버 해피빈

검색

자동완성 펼치기

검색

한글 입력기

- 메일
- 카페
- 블로그
- 지식인
- 쇼핑
- 네이버페이
- 네이버TV

- 사전
- 뉴스
- 증권(금융)
- 부동산
- 지도
- 영화
- 뮤직
- 책
- 만화 / 웹툰

더보기

급상승 검색어 검색어

- 1 공무원기숙학원
- 2 암사역
- 3 임원희
- 4 홍진영 언니 직업
- 5 청계산
- 6 sbs스페셜
- 7 바닐라스카이
- 8 안동공무원기숙학원
- 9 더 테러 라이브
- 10 다큐멘터리 3일
- 11 홍석영

웹 표준

W3C

World Wide Web Consortium

WHATWG

Web Hypertext Application Technology Working Group

moz://a

Microsoft

W3C®

HTML Living Standard

1. HTML 문서의 기본 구조

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

DOCTYPE 선언부

사용하는 문서의 종류를 선언하는 부분.
보통 html을 사용한다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

html 요소

HTML문서의 최상위 요소로
문서의 root를 뜻한다.
head와 body 부분으로 구분된다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

head 요소

문서 제목, 문자코드(인코딩)와 같이
해당 문서 정보를 담고 있으며,
브라우저에 나타나지 않는다.

CSS 선언 혹은 외부 로딩 파일 지정 등도
작성합니다.

Open Graph

```
<meta property="og:title" content="Google 뉴스">
<meta name="og:description" content="Google 뉴스가 전세계 매체로부터 종합한 최신 뉴스">
<meta property="og:site_name" content="Google 뉴스">
<meta property="og:url" content="https://news.google.com">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:image" content="https://lh3.googleusercontent.com/J6_coFbogx
```



```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

body 요소

브라우저 화면에 나타나는 정보로
실제 내용에 해당한다.

2. Tag와 DOM TREE
(Document Object Model)

2.0 주석(Comment)

<!-- 주석 내용 -->

HTML 에서 사용되는 주석 표기법(화면에 나오지 않음)

2.1 요소(Element)

(여는/시작)태그 (닫는/종료)태그

<h1> contents </h1>

HTML의 element는 태그와 내용(contents)로 구성되어 있다.
태그는 대소문자를 구별하지 않으나, 소문자로 작성해야 한다.
요소간의 중첩도 가능하다.

2.2 Self-closing element

<image src=‘‘url’’/>

닫는 태그가 없는 태그도 존재한다.

2.3 속성(Attribute)

<a href=‘‘https://google.com’’/>

속성명 속성값

태그에는 속성이 지정될 수 있다.
id, class, style 속성은 태그와 상관없이 모두 사용 가능하다.

2.3 속성(Attribute)

<a href=‘‘https://google.com’’/>

공백은 No!

“” 사용!

세 살 버릇 여든까지 간다.

2.4 DOM 트리

```
<body>
  <h1> 웹문서 </h1>
  <ul>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
  </ul>
</body>
```

body태그와 h1태그는
부모(parent)-자식(child)관계

태그는 중첩되어 사용가능하며, 이때 위와 같은 관계를 갖는다.

2.4 DOM 트리

```
<body>
  <h1> 웹문서 </h1>
  <ul>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
  </ul>
</body>
```

h1태그와 ul태그는
형제 관계(sibling)

태그는 중첩되어 사용가능하며, 이때 위와 같은 관계를 갖는다.

2.4 DOM 트리

```
<body>
  <h1> 웹문서 </h1>
  <ul>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
  </ul>
</body>
```

TAB(2 space)를 통해
구조를 잡자!

세 살 버릇 여든까지 간다 2.

2.5 시맨틱 태그(Semantic Tag)

다음 중 가장 많이 쓰인 태그는?



2.5 시맨틱 태그(Semantic Tag)

다음 중 가장 많이 쓰인 태그는?

divdivdivdivdivdivdiv…



2.5 시맨틱 태그(Semantic Tag)

division

공간을 분할할 뿐 의미는 없다.

display: block을 지정하기 위한 기본 레이아웃 태그!

2.5 시맨틱 태그(Semantic Tag)

2.5 시맨틱 태그(Semantic Tag)

태그	설명
header	헤더 (문서 전체나 섹션의 헤더)
nav	내비게이션
aside	사이드에 위치한 공간으로, 메인 콘텐츠와 관련성이 적은 콘텐츠에 사용
section	문서의 일반적인 구분으로 컨텐츠의 그룹을 표현하며, 일반적으로 h1~h6 요소를 가짐
article	문서, 페이지, 사이트 안에서 독립적으로 구분되는 영역(포럼/신문 등의 글 또는 기사)
footer	푸터 (문서 전체나 섹션의 푸터)

HTML5에서 새롭게 지정된 시맨틱 태그의 일부!

<header>


Google 뉴스
주제, 장소, 매체 검색
header#gb.gb_Wa.gb_tb.gb_7d.gb_8d.gb_Kc | 1192 × 64
주요 뉴스
권장 애플리케이션
즐겨찾기
저장된 검색어
대한민국
세계
지역
비즈니스
과학/기술
엔터테인먼트
스포츠
건강
언어 및 지역
한국어 | 대한민국
설정
https://news.google.com/?hl=ko&gl=KR&ceid=KR%3Ako
헤드라인
헤드라인 더보기
민주당, 손금주·이용호 의원 입당·복당 '불허' 결정
한겨레 • 4시간 전
민주당, 손금주·이용호 입·복당 불허키로
뉴스플러스 • 5시간 전
민주당, 손금주·이용호 입당 불허…대선때 文 비판 죄? - 중앙일보
중앙일보 • 4시간 전
민주, 손금주·이용호 입·복당 불허…"정강정책 안 맞는 활동"
한겨레 • 5시간 전
[속보] 민주, 손금주 입당 · 이용호 복당 '불허' 결정 - 중앙일보
중앙일보 • 5시간 전
전체 콘텐츠 보기
황교안 "나라 크게 흔들리고 국민 힘들어…국민만 생각해 입당"
조선일보 • 5시간 전
황교안 입당에 한국당 출렁…내부서도 "도로 박근혜당"
한겨레 • 2시간 전
더보기
하재헌 중사의 도전…"패럴림픽 金 따러 전역"
대전광역시
맑음
-4°C
오늘 월 화 수 목
7°C -7°C
7°C -4°C
4°C -11°C
1°C -4°C
6°C -7°C
C | F | K
weather.com에서 더보기
인기 급상승 뉴스
양승태
황교안
손금주
자유한국당
이용호
스텔스기
지만원
더불어민주당
대한민국
대한민국 대법원

<article>


Google 뉴스
주제, 장소, 매체 검색
주요 뉴스
권장 애플리케이션
즐겨찾기
저장된 검색어
대한민국
세계
지역
비즈니스
과학/기술
엔터테인먼트
스포츠
건강
언어 및 지역
한국어 | 대한민국
설정
https://news.google.com/my/library?hl=ko&gl=KR&ceid=KR%3Ako
오마이뉴스 • 어제
article.MQsxIb.xTewfe.R7GTQ.keNKEd.j7vNaf.Cc0Z5d.YKEnGe.EyNMab.t6ttFe.Fm1jeb.EjqUne | 552.63 × 81
창립 50주년 삼성전자, 17년 연속 재계 1위
YTN • 오늘
"내 워라밸은 꽝... 여러분까지 그렇게 일하라면 꼰대죠"
국민일보 • 1시간 전
줄무늬 양말 내보인 최태원 SK회장 "내 워라벨은 꽝…행복 찾자" - 중앙일보
중앙일보 • 오늘
더보기
풀무원, 미국서 두부사업 1위 지속...매출 11% 성장세
동아일보 • 오늘
현대차, '광주형 일자리' 파업 노조에 10억 손해배상 청구 - 중앙일보
중앙일보 • 1시간 전

<aside>

Google 뉴스
주제, 장소, 매체 검색
aside.Xw9d0.SbZred | 317.63 × 6160
주요 뉴스
권장 애플리케이션
즐겨찾기
저장된 검색어
대한민국
세계
지역
비즈니스
과학/기술
엔터테인먼트
스포츠
건강
언어 및 지역
한국어 | 대한민국
설정
헤드라인
헤드라인 더보기
민주당, 손금주·이용호 의원 입당·복당 '불허' 결정
한겨레 • 4시간 전
민주당, 손금주·이용호 입·복당 불허키로
뉴스플러스 • 5시간 전
민주당, 손금주·이용호 입당 불허…대선때 文 비판 죄? - 중앙일보
중앙일보 • 4시간 전
민주, 손금주·이용호 입·복당 불허…"정강정책 안 맞는 활동"
한겨레 • 5시간 전
[속보] 민주, 손금주 입당 · 이용호 복당 '불허' 결정 - 중앙일보
중앙일보 • 5시간 전
전체 콘텐츠 보기
황교안 "나라 크게 흔들리고 국민 힘들어…국민만 생각해 입당"
조선일보 • 5시간 전
황교안 입당에 한국당 출렁…내부서도 "도로 박근혜당"
한겨레 • 2시간 전
더보기
'목함지뢰' 하재헌 중사의 도전…"패럴림픽 金 따러 전역"
대전광역시
맑음
-4°C
오늘
월
화
수
목
7°C
-7°C
7°C
-4°C
4°C
-11°C
1°C
-4°C
6°C
-7°C
C | F | K
weather.com에서 더보기
인기 급상승 뉴스
양승태
황교안
손금주
자유한국당
이용호
스텔스기
지만원
더불어민주당
대한민국
대한민국 대법원

<footer>


Google 뉴스
주제, 장소, 매체 검색
세계
지역
비즈니스
과학/기술
엔터테인먼트
스포츠
건강
언어 및 지역
한국어 | 대한민국
설정
Android 앱 다운로드
iOS 앱 다운로드
의견 보내기
도움말
개인정보 보호 · 약관 · Google 정보
헤드라인
헤드라인 더보기
민주당, 손금주·이용호 의원 입당·복당 '불허' 결정
한겨레 • 4시간 전
민주당, 손금주·이용호 입·복당 불허키로
뉴스플러스 • 5시간 전
민주당, 손금주·이용호 입당 불허…대선때 文 비판 죄? - 중앙일보
중앙일보 • 4시간 전
민주, 손금주·이용호 입·복당 불허…"정강정책 안 맞는 활동"
한겨레 • 5시간 전
[속보] 민주, 손금주 입당 · 이용호 복당 '불허' 결정 - 중앙일보
중앙일보 • 5시간 전
전체 콘텐츠 보기
황교안 "나라 크게 흔들리고 국민 힘들어…국민만 생각해 입당"
조선일보 • 5시간 전
황교안 입당에 한국당 출렁…내부서도 "도로 박근혜당"
한겨레 • 2시간 전
더보기
'목함지뢰' 하재헌 중사의 도전…"패럴림픽 金 따러 전역"
뉴스플러스 • 5시간 전
대전광역시
맑음
-4°C
오늘
월
화
수
목
footer.wi7gLd | 227.19×43.53
6°C
-7°C
C | F | K
weather.com에서 더보기
인기 급상승 뉴스
양승태
황교안
손금주
자유한국당
이용호
스텔스기
지만원
더불어민주당
대한민국
대한민국 대법원

<footer>


Google 뉴스
주제, 장소, 매체 검색
세계
지역
비즈니스
과학/기술
엔터테인먼트
스포츠
건강
언어 및 지역
한국어 | 대한민국
설정
Android 앱 다운로드
iOS 앱 다운로드
의견 보내기
도움말
footer.AXKfz | 280 × 59
개인정보 보호 · 약관 · Google 정보
https://news.google.com/?hl=ko&gl=KR&ceid=KR%3Ako
조선일보 • 4시간 전
석주일 "X신" 농구중계 욕설에 정효근 "폭력코치가…"
중앙일보 모바일 • 5시간 전
더보기
박항서호 2연패…예멘에 대승해야 16강 가능성
SBS 뉴스 • 1시간 전
[아부다비 리포트]박항서 감독이 '16강'이 아닌 '승리'를 노리는 이유는?
조선일보 • 오늘
더보기
북한, 카타르에 0-6 완패…'빨치산 축구'의 몰락 - 중앙일보
중앙일보 • 17분 전
발렌시아 팬들 '이강인, 주전으로 기용하라!'
Goal.com • 31분 전
만17세 이강인, 韓 최연소 유럽 5대리그 데뷔…라리가 밟았다
조선일보 • 오늘
더보기

<nav>


숙소 호스팅
트립 호스팅
도움말
회원 가입
로그인
nav | 434 × 80
다음 여행을
계획해보세요
둘러보기
숙소
트립
레스토랑
도시, 주소, 명소
프랑스 파리
체크인
년/월/일
체크아웃
년/월/일
인원
게스트 1명

구글 뉴스와 네이버 뉴스를 파헤치자!



비즈니스

☆ 팔로우 | 공유

최신 뉴스 | 경제 | 시장 | 채용정보 | 기업가 정신

코스닥 상장사, 지난해 불성실공시 42% 늘어 > 경제 > 뉴스 | KBSNEWS
KBS뉴스 • 오늘

최태원 SK 회장 "내 워라밸 '꽝'이지만..."
한겨레 • 오늘

- 줄무늬 양말 내보인 최태원 SK회장 "내 워라벨은 꽝…행복 찾자" - 중앙일보
  중앙일보 • 오늘

더보기

포스코, '마케팅혁신위원회' 출범...젊은 직원 주도로 소통 강화
아시아경제 • 1시간 전

풀무원, 미국서 두부사업 1위 지속...매출 11% 성장세
동아일보 • 오늘

NAVER 뉴스 | TV연예 | 스포츠 | 뉴스스탠드 | 날씨

뉴스홈 속보 정치 경제 사회 생활/문화 세계 IT/과학 오피니언 포토 TV 랭킹뉴스

01.13 (일) 주요뉴스 여 중지 오원신·송영길 '탁월저 정책' 노재

경제

- 금융
- 증권
- 산업/재계
- 중기/벤처
- 부동산
- 글로벌 경제
- 생활경제
- 경제 일반
- 속보

모바일 메인에서
보고싶은 뉴스 구독하세요!
바로가기 >

따뜻한 세상뉴스
오아시스 뉴스
바로가기 >

헤드라인 뉴스 Beta

#삼성전자 #이스라엘 스타트업 인수 추진 11

삼성전자, '멀티 카메라' 기술 보유 이스라엘 스타트업 인수 추진
[이데일리 이재운 기자] 삼성전자(005930)가 '멀티카메라' 기술 업체인 이스라엘의 스타트업 '코어포토닉스' 인수를 추진한다. 13일 외신과 관련 업계에 따르면 삼성전자는 코어포토닉스의 경영권 인수를 약 ...
이데일리 | 10+

"삼성전자, 이스라엘 멀티카메라 스타트업 인수 추진" 머니투데이
삼성전자, 이스라엘 멀티카메라 업체 '코어포토닉스' 인수 서울경제
"삼성전자, 이스라엘 스타트업 코어포토닉스 인수 추진" 전자신문

#KDI 석 달 연속 #경기둔화 추세적 공식화... 29

KDI, 석 달 연속 "경기 둔화"...'집값 전망'도 뒤집혀
<앵커> 경기 둔화 추세가 심상치 않습니다. 한국개발연구원 KDI가 내수 부진에 이어 수출 여건이 악화돼 경기 둔화가 이어지고 있다고 진단했습니다. 집값 ...
SBS | 50+

KDI, 3개월 연속 경기둔화 진단...'수출 위축' 우려도 뉴시스
내수부진에 수출도 위축...KDI "석달째 경기둔화 지속" 이데일리 | 50+
국책연구기관 KDI의 경고 "내수 부진·수출 위축" 머니투데이

#서울시 #현대차GBC 인허가 간소화 19

서울시, 현대車 GBC 조기 착공 적극 지원키로
서울시는 현대자동차 신사옥 글로벌비즈니스센터(GBC·조감도) 조기 착공이 가능하도록 지원하겠다고 13일 밝혔다. GBC는 지난 7일 정부 심의 마지막 단 ...

구글 vs 네이버

Document Outline Documents Collapse all Expand all

- <h2> 비즈니스
  - <h3> 코스닥 상장사, 지난해 불성실공시 42% 늘어 > 경제 > 뉴스 | KBSNEWS
  - <h3> 최태원 SK 회장 “내 워라밸 '꽝'이지만…”
    - <h4> 줄무늬 양말 내보인 최태원 SK회장 "내 워라벨은 꽝…행복 찾자" - 중앙일보
    - <h4> "회장님, 워라벨은 어떻습니까?"…"저는 꽝이에요"
    - <h4> 최태원 회장, SK 직원과 '토크'…"행복만들기 실천"
    - <h4> 최태원 SK회장, '소통행보'서 컬러풀 줄무니 양말 신고나와 한 말은?
  - <h3> 포스코, '마케팅혁신위원회' 출범…젊은 직원 주도로 소통 강화
  - <h3> 풀무원, 미국서 두부사업 1위 지속…매출 11% 성장세
  - <h3> [금주의 금융소식]파업에 구속까지…'다사다난' 은행권
  - <h3> [현대차 '광주형 일자리' 파업노조에 10억 청구] 노조 몽니에 또 꼬일라…'더이상 밀릴 수 없다'
  - <h3> 서울시, 현대차 GBC 조기 착공 지원…인허가 절차 5개월로 단축
    - <h4> 일자리 121만 올인 서울시, 현대차 신사옥 인허가 5개월로 단축
    - <h4> 일자리 121만 올인 서울시, 현대차 신사옥 인허가 5개월로 단축 - 중앙일보
  - <h3> 자금난 겪는 중소기업 위해 지원자금 ‘8조’ 공급 결정한 IBK기업은행
  - <h3> 신동빈 회장, 롯데百 인천터미널점 깜짝 방문
    - <h4> 신동빈 회장, 신세계에서 롯데로 간판 바뀐 인천터미널점서 새해 첫 현장경영
    - <h4> "어머 신동빈 회장 아니야"…백화점 깜짝방문한 신회장
  - <h3> 삼성, 정체된 스마트폰 시장 '게임 체인저' 위한 두가지 승부수

Document Outline Documents Collapse all Expand all

https://news.naver.com/main/main.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=101

⊟ 31 headings

- <h1> NAVER 뉴스
  - <h2> (Missing heading)
    - <h3> 주요뉴스
  - <h2> 경제
  - <h2> #삼성전자 #이스라엘 스타트업 인수 추진
  - <h2> #KDI 석 달 연속 #경기둔화 추세적 공식화…
  - <h2> #서울시 #현대차GBC 인허가 간소화
  - <h2> #임대사업자 등록 이례적 급증 #"세금 오르기 전에"
  - <h2> #신동빈 롯데 회장 #롯데백화점 인천터미널점 방문
  - <h2> #LG전자 #美 빌트인가전 공략 잰걸음
  - <h2> #최태원 SK 회장 #"회장님 워라밸 점수는요?"
  - <h2> 컴퍼니 인사이드
    - <h3> (Missing heading)
      - <h4> (Missing heading)

할말하않

Semantic

개발자 및 사용자 뿐만 아니라 검색엔진(구글, 네이버) 등에
의미 있는 정보의 그룹을 태그로 표현하여
단순히 보여주기 위한 것을 넘어서 의미를 가지는 태그들을 활용하기 위한 노력!

* non semantic요소 : div, span 등

검색 엔진 최적화
(SEO, search engine optimization)

이제 수 많은 태그들을 적용시켜봅시다!

01_semantic.html

02_index.html

03_markup.html

다음과 같이 마크업을 해볼겁니다!

프로그래밍 교육

파이썬

Number type

파이썬에서 숫자형은 아래와 같이 있다.

1. int
2. float
3. complex
4. ~~str~~

Sequence

파이썬에서 시퀀스는 아래와 같이 있다.

시퀀스는 for문을 돌릴 수 있다!!

1. str
2. list
3. tuple
4. range

웹

기초

- HTML
- CSS

list의 bullet 모양을 바꿔 봅시다!

```
<li style="list-style-type: circle">HTML</li>
```

다양하게 설정 해봅시다.

none, square, circle, lower-alpha, upper-alpha, upper-roman

웹

기초

- HTML
- CSS

파이썬을 누르면 **새 창**에서 파이썬 자습서 링크가 뜨도록 하고,
웹을 누르면 **현재창**에서 MDN web docs 가 뜨도록 합시다.

프로그래밍 교육

파이썬

Number type

파이썬에서 숫자형은 아래와 같이 있다.

1. int
2. float
3. complex

Sequence

파이썬에서 시퀀스는 아래와 같이 있다.

시퀀스는 for문을 돌릴 수 있다!!

1. str
2. list
3. tuple
4. range

웹

기초

- HTML
- CSS

section에 id값을 지정하고,
파이썬과 웹을 누르면 각각의 항목으로 이동하도록 해봅시다.

참고사이트는 같은 폴더 내에 있는
index.html 파일로 이동하도록 해봅시다.

a tag 에 있었던 내용을 이미지로 대체 해봅시다.
이미지의 너비와 높이는 50px로 고정되어있습니다.

구글에서 각자 원하는 이미지를 다운받아
images 폴더에 넣어서 활용하세요!

프로그래밍 교육

python HTML 참고사이트

아래에 원하는 유튜브 영상을 넣어봅시다.



table 태그를 활용 해봅시다!

04_lunch.html

점심메뉴판을 만들어봅시다.

	월	화	수
A 코스	짬뽕	초밥	
B 코스		김치찌개	삼계탕

05_festival.html

음악페스티벌 타임테이블을 만들어봅시다.

2019 타임테이블

TIME	INDOOR	OUTDOOR	
	소극장	잔디마당	대공연장
10:00	안녕하신가영		10CM
13:00		선우정아	참깨와 솜사탕
15:00			
17:00	크러쉬		폴킴

form 태그를 활용해봅시다!

06_form.html

서브웨이 주문서를 만들어봅시다.