

회원 관리 프로그램 — 화면 정의서


항목	내용
문서명	회원 관리 프로그램 화면 정의서
문서 유형	Screen Definition (UI Specification)
버전	v1.0
작성일	2026-06-03
환경	콘솔(터미널) 기반 텍스트 UI
상태	확정(Baseline)

이 문서의 역할 사용자가 마주하는 모든 화면(콘솔 출력)을 하나씩 정의한다. 각 화면이 무엇을 보여주고, 어떤 입력을 받고, 다음 어디로 이동하는지를 규정한다. GUI가 아닌 콘솔 프로그램이므로 "화면"은 곧 "콘솔에 출력되는 텍스트 한 장면"을 의미한다.

1. 화면 목록 (Screen Inventory)

화면 ID	화면명	진입 경로	대응 기능(FN)
SCR-001	메인 메뉴	시작 직후 / 각 기능 종료 후	FN-002
SCR-002	회원 추가 입력	메뉴 1	FN-003
SCR-003	회원 목록 보기	메뉴 2	FN-004
SCR-004	회원 수정	메뉴 3	FN-005, FN-006
SCR-005	회원 삭제	메뉴 4	FN-005, FN-007
SCR-006	종료	메뉴 5	FN-008
SCR-900	공통 메시지/오류	모든 화면	FN-010

2. 화면 전이도 (Screen Flow)



3. 화면 상세 정의

완

SCR-001 · 메인 메뉴

- 목적: 사용할 기능을 번호로 선택받는다.
- 레이아웃

```
=====
  다음 메뉴 중 하나를 선택하세요.
=====
1. 회원 추가
2. 회원 목록 보기
3. 회원 정보 수정하기
4. 회원 삭제
5. 종료
```

구분	내용
입력	메뉴 번호 1개 (문자열로 수신 후 비교)
출력	메뉴 목록
정상 전이	1→SCR-002, 2→SCR-003, 3→SCR-004, 4→SCR-005, 5→SCR-006
예외 전이	1~5 외 입력 → SCR-900 → 본 화면 재출력

완

SCR-002 · 회원 추가 입력

- 목적: 신규 회원 4개 항목을 입력받아 등록한다.
- 레이아웃

등록할 회원의 정보를 입력하세요.
이름: 윤아
전화번호(ex: 01012345678): 01012345678
주소: 서울시
종류(ex.가족, 친구, 기타): 친구

입력 필드	프롬프트	유효성	실패 시 동작
이름	이름:	1~5자	같은 항목 재입력
전화번호	전화번호(ex: 01012345678):	형식 일치(§ 구현요구사항 4)	같은 항목 재입력
주소	주소:	없음	-
종류	종류(ex.가족, 친구, 기타):	가족/친구/기타	같은 항목 재입력

구분	내용
정상 출력	(등록 후) 메인 메뉴로 복귀
전이	완료 → SCR-001

완

SCR-003 · 회원 목록 보기

- 목적: 저장된 전체 회원과 총원을 출력한다.
- 레이아웃

총 3 명의 회원이 저장되어 있습니다.
회원정보 : 이름 = 윤아, 전화번호 : 01012345678, 주소 : 서울시, 종류 : 친구
회원정보 : 이름 = 은혁, 전화번호 : 01011112222, 주소 : 수원시, 종류 : 기타
회원정보 : 이름 = 윤아, 전화번호 : 01023456789, 주소 : 부산광역시, 종류 : 가족

구분	내용
입력	없음
출력	첫 줄: 총원 / 이후: 회원별 1줄
빈 목록	"총 0 명의 회원이 저장되어 있습니다." (또는 "저장된 회원이 없습니다.")
전이	출력 후 → SCR-001

SCR-004 · 회원 수정

- 목적: 이름으로 검색 → (동명이인 시 선택) → 정보 수정.
- 레이아웃 (동명이인 케이스)

수정할 회원의 이름을 입력하세요.

이름 : 윤아

총 2개의 목록이 검색되었습니다.

아래 목록 중 수정할 회원의 번호를 입력하세요.

1. 이름 = 윤아, 전화번호 : 01012345678, 주소 : 서울시, 종류 : 친구

2. 이름 = 윤아, 전화번호 : 01023456789, 주소 : 부산광역시, 종류 : 가족
1

수정할 정보를 입력하세요.

이름: 윤아

전화번호(ex: 01012345678): 01012345678

주소: 제주시

종류(ex.가족, 친구, 기타): 친구

수정이 완료되었습니다.

단계	입력	분기
① 이름 입력	이름	검색 결과 수에 따라 분기
②-a 검색 0건	-	"해당하는 회원 정보가 없습니다." → SCR-001
②-b 검색 1건	-	바로 수정 입력 단계로
②-c 검색 2건+	번호	번호 목록 출력 후 대상 선택
③ 수정 입력	4개 항목	유효성 검사 적용(SCR-002와 동일 규칙)
④ 완료	-	"수정이 완료되었습니다." → SCR-001

SCR-005 · 회원 삭제

- 목적: 이름으로 검색 → (동명이인 시 선택) → 삭제.
- 레이아웃 (동명이인 케이스)

삭제할 회원의 이름을 입력하세요.

이름 : 윤아

총 2개의 목록이 검색되었습니다.

아래 목록 중 삭제할 회원의 번호를 입력하세요.

1. 이름 = 윤아, 전화번호 : 01012345678, 주소 : 제주시, 종류 : 친구

2. 이름 = 윤아, 전화번호 : 01023456789, 주소 : 부산광역시, 종류 : 가족
2

삭제가 완료되었습니다.

단계	입력	분기
① 이름 입력	이름	검색 결과 수에 따라 분기
②-a 검색 0건	-	"해당하는 회원 정보가 없습니다." → SCR-001
②-b 검색 1건	-	바로 삭제
②-c 검색 2건+	번호	번호 목록 출력 후 대상 선택 → 삭제
③ 완료	-	"삭제가 완료되었습니다." → SCR-001

SCR-006 · 종료

- 목적: 데이터를 저장하고 프로그램을 종료한다.
- 레이아웃

종료되었습니다.

구분	내용
처리	종료 직전 바이너리 파일에 저장(FN-008)
출력	"종료되었습니다."
전이	프로그램 종료

SCR-900 · 공통 메시지 / 오류

여러 화면에서 공통으로 사용하는 안내·오류 메시지 모음이다.

상황	메시지
메뉴 잘못 선택	잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요.
검색 결과 없음	해당하는 회원 정보가 없습니다.
동명이인 번호 범위 밖	잘못된 번호입니다. 다시 입력하세요.
이름 길이 초과	이름은 5자 이내로 입력하세요.
전화번호 형식 오류	전화번호 형식이 올바르지 않습니다. (예: 01012345678)
종류 오류	종류는 가족/친구/기타 중 하나여야 합니다.

완
완
완
완
완
완

4. 화면 공통 규칙

규칙	내용
프롬프트	입력 요청 시 예시를 괄호로 제공 (예: 종류(ex.가족, 친구, 기타):)
복귀	모든 기능 화면은 처리 후 SCR-001로 복귀
견고성	어떤 입력에도 프로그램이 종료되지 않음(SCR-900으로 흡수)
인코딩	한글이 깨지지 않도록 출력 인코딩 보장

5. 화면-기능-요구사항 매핑

화면 ID	기능(FN)	요구사항(FR)	유스케이스(UC)
SCR-001	FN-002	FR-01	UC-00
SCR-002	FN-003	FR-02	UC-01
SCR-003	FN-004	FR-03	UC-02
SCR-004	FN-005, FN-006	FR-04	UC-03
SCR-005	FN-005, FN-007	FR-05	UC-04
SCR-006	FN-008	FR-06	UC-05
SCR-900	FN-010	NFR-01	-