

고3학년도 9월 14일

14. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를

$$g(t) = \int_t^{t+1} f(x)dx - \int_0^1 |f(x)|dx$$

라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

—<보 기>—

ㄱ. $g(0)=0$ 이면 $g(-1)<0$ 이다.

ㄴ. $g(-1)>0$ 이면 $f(k)=0$ 을 만족시키는 $k<-1$ 인
실수 k 가 존재한다.

ㄷ. $g(-1)>1$ 이면 $g(0)<-1$ 이다.

2385년도 9월 14일

14. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를

$$g(t) = \int_t^{t+1} f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$



㉠



㉡



㉢

라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. $g(0)=0$ 이면 $g(-1) < 0$ 이다.

ㄴ. $g(-1) > 0$ 이면 $f(k)=0$ 을 만족시키는 $k < -1$ 인 실수 k 가 존재한다.

ㄷ. $g(-1) > 1$ 이면 $g(0) < -1$ 이다.

대충 이렇듯 한 것.

(세 근 사이 길이)

알고리즘)

ex) $y = \frac{1}{2} x(x-1)(x-2)$


2385년도 9월 14일

14. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를

$$g(t) = \int_t^{t+1} f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$

$$f(x) = x(x-1)(x-a)$$



라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. $g(0)=0$ 이면 $g(-1) < 0$ 이다.

ㄴ. $g(-1) > 0$ 이면 $f(k)=0$ 을 만족시키는 $k < -1$ 인
실수 k 가 존재한다.

ㄷ. $g(-1) > 1$ 이면 $g(0) < -1$ 이다.

~~ㄹ~~

2385년도 9월 14일

14. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인

$$f(x) = x(x-1)(x-a)$$

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를

$$g(t) = \int_t^{t+1} f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$




라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. $g(0)=0$ 이면 $g(-1) < 0$ 이다.

ㄴ. $g(-1) > 0$ 이면 $f(k)=0$ 을 만족시키는 $k < -1$ 인 실수 k 가 존재한다.

ㄷ. $g(-1) > 1$ 이면 $g(0) < -1$ 이다.





2385년도 9월 14일

14. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인

$$f(x) = x(x-1)(x-a)$$

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를

$$g(t) = \int_t^{t+1} f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$





라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. $g(0)=0$ 이면 $g(-1) < 0$ 이다.

ㄴ. $g(-1) > 0$ 이면 $f(k)=0$ 을 만족시키는 $k < -1$ 인
실수 k 가 존재한다.

ㄷ. $g(-1) > 1$ 이면 $g(0) < -1$ 이다.





2385년도 9월 14일

14. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인

$$f(x) = x(x-1)(x-a)$$

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를

$$g(t) = \int_t^{t+1} f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$





라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. $g(0)=0$ 이면 $g(-1) < 0$ 이다.

ㄴ. $g(-1) > 0$ 이면 $f(k)=0$ 을 만족시키는 $k < -1$ 인
실수 k 가 존재한다.

ㄷ. $g(-1) > 1$ 이면 $g(0) < -1$ 이다.



음시때는

해설 (혹은 가늠하더라도
맞기만 ↓)

2385년도 9월 14일

14. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인
삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를


$$f(x) = x(x-1)(x-a)$$

$$g(t) = \int_t^{t+1} f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$

라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

—<보 기>—

- ㄱ. $g(0)=0$ 이면 $g(-1) < 0$ 이다.
- ㄴ. $g(-1) > 0$ 이면 $f(k)=0$ 을 만족시키는 $k < -1$ 인
실수 k 가 존재한다.
- ㄷ. $g(-1) > 1$ 이면 $g(0) < -1$ 이다.



3/2개 2점만 가루

나머지 fade-out

238525 9월 14일

14. 최고차항의 계수가 1 이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인
삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를

$$f(x) = x(x-1)(x-a)$$

$$g(t) = \int_t^{t+1} f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$


라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

7. $g(0) = 0$ 이면 $g(-1) < 0$ 이다.

⊃. $g(-1) > 0$ 이면 $f(k) = 0$ 을 만족시키는 $k < -1$ 인 실수 k 가 존재한다.

□. $g(-1) > 1$ 이면 $g(0) < -1$ 이다.



2385년도 9월 14일

14. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인
삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를

$$g(t) = \int_t^{t+1} f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$

라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]


<보 기>

ㄱ. $g(0)=0$ 이면 $g(-1) < 0$ 이다.

ㄴ. $g(-1) > 0$ 이면 $f(k)=0$ 을 만족시키는 $k < -1$ 인
실수 k 가 존재한다.

ㄷ. $g(-1) > 1$ 이면 $g(0) < -1$ 이다.

$$f(x) = x(x-1)(x-a)$$



a가 -1 뒤/앞에서 나타나면

$$(-1 \rightarrow -\frac{1}{2} \rightarrow -\frac{5}{2})$$

↖ ↗ 이동.

(색깔은 (-1~0), (0~1) 차이)

2385년도 9월 14일

14. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인
삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를


$$f(x) = x(x-1)(x-a)$$

$$g(t) = \int_t^{t+1} f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$

라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

- ㄱ. $g(0)=0$ 이면 $g(-1) < 0$ 이다.
- ㄴ. $g(-1) > 0$ 이면 $f(k)=0$ 을 만족시키는 $k < -1$ 인
실수 k 가 존재한다.
- ㄷ. $g(-1) > 1$ 이면 $g(0) < -1$ 이다.



$$g(-1) = \int_{-1}^0 f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$

② $\pm$ 대신 $-$ 대입!

2385년도 9월 14일

14. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를


$$f(x) = x(x-1)(x-a)$$

$$g(t) = \int_t^{t+1} f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$

라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

- ㄱ. $g(0)=0$ 이면 $g(-1) < 0$ 이다.
 ㄴ. $g(-1) > 0$ 이면 $f(k)=0$ 을 만족시키는 $k < -1$ 인 실수 k 가 존재한다.
 ㄷ. $g(-1) > 1$ 이면 $g(0) < -1$ 이다.



$$g(-1) = \int_{-1}^0 f(t) dt + \int_0^1 f(t) dt$$

두 번, 각각을
1번씩

다음과 같이 남겨놓아서
이후에 fade-out 하면서
해설하기

2385년도 9월 14일

14. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인
삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를


$$g(t) = \int_t^{t+1} f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$

라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

—<보 기>—

- ㄱ. $g(0)=0$ 이면 $g(-1) < 0$ 이다.
ㄴ. $g(-1) > 0$ 이면 $f(k)=0$ 을 만족시키는 $k < -1$ 인
실수 k 가 존재한다.
ㄷ. $g(-1) > 1$ 이면 $g(0) < -1$ 이다.

$$f(x) = x(x-1)(x-a)$$



$$g(-1) = \int_{-1}^0 f(x) dx$$