

24학년도 6월 20번

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(9)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$x \geq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$g(x) \geq g(4)$ 이고 $|g(x)| \geq |g(3)|$ 이다.

24학년도 6월 20번

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt$$

$$f(x) = x^2 + ax + b \quad \text{①}$$

$$g(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 + bx + c \quad \text{②}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(9)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$x \geq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$g(x) \geq g(4)$ 이고 $|g(x)| \geq |g(3)|$ 이다.

248565 6월 20일

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt$$

$$f(x) = x^2 + ax + b$$


$$g(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 + bx + c$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(9)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$x \geq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$g(x) \geq g(4)$ 이고 $|g(x)| \geq |g(3)|$ 이다.

1) x 값이 존재하지 않는 경우



2) $y = a(x-4)^2$

↑

모양이 막기
비율 2:3

$1 \leq x \leq 7$

24학년도 6월 20번

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt$$

$$f(x) = x^2 + ax + b$$

$$g(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 + bx + c$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(9)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$x \geq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$g(x) \geq g(4)$ 이고 $|g(x)| \geq |g(3)|$ 이다.

(i) 누가이 존재하는 구간


①

이제 제곱

Transform.

(나머지

False-out)



$$y = (x-4)^2(x+2) + 1$$

모든 실수 x 에
비교하면

제곱식

②

248155 6月 20日

최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt$$

$$f(x) = x^c + ax + b$$


$$g(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 + bx + c$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(9)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$x \geq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x) \geq g(4) \circledast \neg \quad |g(x)| \geq |g(3)| \circledast \text{다}.$$

ii) $\frac{1}{2}$ 값이 존재하는 점



24학년도 6월 20בח

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수


$$g(x) = \int_0^x f(t) dt$$
$$f(x) = x^2 + ax + b$$
$$g(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 + bx + c$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(9)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$x \geq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$g(x) \geq g(4)$ 이고 $|g(x)| \geq |g(3)|$ 이다.

i) $\frac{1}{3}$ 값이 존재하는 x 의



24학년도 6월 20בח

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt$$

$$f(x) = x^2 + ax + b$$


$$g(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 + bx + c$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(9)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$x \geq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$g(x) \geq g(4)$ 이고 $|g(x)| \geq |g(3)|$ 이다.

i) $\frac{1}{3}$ 값이 존재하는 x 의



24학년도 6월 20번

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt$$
$$f(x) = x^2 + ax + b$$
$$g(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 + bx + c$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(9)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$x \geq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$g(x) \geq g(4)$ 이고 $|g(x)| \geq |g(3)|$ 이다.