NS 3기 엔지니어 1차 프로젝트

StageOn Project
패션쇼 & 쇼룸 구현

발표자 나윤주

발표날짜 2026.05.04

INDEX

프로젝트 개요 01

프로젝트 수행 절차 02

프로젝트 수행 경과 03

프로젝트 시연 영상 04

자체 평가 05

01

프로젝트 개요

첫번째

프로젝트 주제 및 선정 배경

이 프로젝트는 **가상 쇼핑 시뮬레이션 시스템 개발**을 주제로 하며,
DB 기반 제품 정보·환경·카메라·연출 등의 요소를 관리하고 어떤 제품이든 전시 및 패션쇼 쇼핑을 구성할 수 있는 시스템 구축을 기획 의도로 한다.

두번째

프로젝트 내용

전시 환경과 **패션쇼 환경** 두 가지 공간을 제공하며, 전시 환경에서는 유저의 자유로운 이동과 제품 선택·다각도 관람이 가능하다. 패션쇼 환경에서는 데이터에 정의된 내용에 맞춰 자동으로 연출된다.
플레이어는 직접 이동해 두 환경을 구경하고 작품을 상호작용해보고 착용해보는 등의 경험을 할 수 있다.

01

프로젝트 개요

무신사 VR Room

관람에 초점을 둔 VR Room
시각적 체험 위주, 마우스, 패드, 터치 등의 상호작용

Metaverse Fashion Week

메타버스 패션 위크의 패션쇼 장면
멀티 서버로 가상 공간에 가서 유저들과 함께 관람 가능

Metaverse Fashion Week

브랜드의 쇼룸이 전시되어 직접 관람 가능
옷을 직접 착용 가능

가상의 온라인 공간에서 패션 작품을 체험하고 관람할 수 있는 기능
메타버스 패션쇼처럼 시간과 장소의 제약 없이 소비자들이 함께 체험할 수 있는 곳

01

프로젝트 개요

세번째

프로젝트 구조

개발 환경은 **Unreal Engine 5.7**과 **Blueprint**를 기반으로 구성된다. 데이터 관리 측면에서는 언리얼 엔진 내부의 **데이터 테이블** 기능을 활용하며, JSON 파일로 작성된 제품 및 환경 데이터를 임포트해 시스템에 적용하는 구조를 채택한다. 이를 통해 콘텐츠 추가 및 수정이 유연하게 이루어질 수 있도록 설계된다.

네번째

활용 방안 및 기대 효과

기대 효과로 **데이터 테이블만 준비**되면 별도의 추가 개발 없이 **즉시 쇼룸을 구성하고 운영**할 수 있다는 점이다. 이를 통해 브랜드나 제품군이 달라지더라도 빠르고 유연하게 가상 전시 환경을 구축할 수 있다.
또한 향후 멀티플레이 기능으로 발전시켰을 때, 여러 사용자가 동시에 접속하여 서로 상호작용하는 공간을 만들 수 있다.

02

프로젝트 수행 절차

구분	기간	세부 활동
사전 기획	4/13(월) ~ 4/13(월)	프로젝트 기획 및 주제 선정, 기획안 작성
설계	4/13(월) ~ 4/15(수)	시스템, 데이터 구조, 데이터 테이블 설계, 에셋 선정
개발	4/15(수) ~ 4/27(월)	시스템 개발
QA / 테스트	4/27(월) ~ 5/4(월)	QA, 버그 수정

03

프로젝트 수행 경과

주요 기능 설명

Fashion Show 주요 구조

ST_FashionShowInfo

패션쇼에 들어가는 모든 의상과 이동 위치 정보, 카메라 정보를 관리한다.



ST_StaticMeshTransform

StaticMesh와 컴포넌트에 부착될 때의 Transform 정보를 담는다.



ST_WayPointTime

목적지 WayPoint 값과 그 위치로 이동할 MoveTime 값, WayPoint에서 기다릴 WaitTime을 가지고 있다.

03

프로젝트 수행 경과

주요 기능 설명

BP_FashionShowManager

FashionShow를 관리하는 Manager 액터를 사용한다.

매니저 액터에 오버랩을 하면 시작되고 액터 안에서 데이터 테이블 내용을 토대로 패션쇼 액터를 스폰해 진행된다.

패션쇼가 시작되면 위젯은 보이지 않고, 패션쇼가 끝나면 다시 보이게 한다.

03

프로젝트 수행 경과

주요 기능 설명

ShowRoom 주요 구조



ST_Brand

ShowRoom에 참여하는 Brand의 정보이다.
이 정보를 사용해 Brand Info Widget을 띄운다.



ST_Product

상품의 이름과 상호작용 여부, 생성 위치, 메시 정보를 가지고 있다.
이 정보를 사용해 쇼룸 물품이 전시된다.



ST_Show_CameraPreset

카메라 이름, 카메라 컴포넌트 위치, 방향 데이터를 담고 있다.

03

프로젝트 수행 경과

주요 기능 설명

ShowRoom 주요 구조



Data Table | Data Table Details

Search

	Row Name	ProductName	bIsInte	Transform	MeshType	StaticMesh
1	Cloth_Style1	Mouse	False	{ "Rotation": {	SkeletalMesh	()
2	Cloth_Style2	Clown	False	{ "Rotation": {	SkeletalMesh	()
3	Acne_Style01	Style01	False	{ "Rotation": {	StaticMesh	({ "StaticMesh": "/Script/En
4	Acne_Style02	Style02	False	{ "Rotation": {	StaticMesh	({ "StaticMesh": "/Script/En

Row Editor

DT_ClothProducts (ST_Product)

상품 이름과 상호작용 여부, 위치 정보, 메시 타입에 따른 메시 경로를 가지고 있다.



Style01_Cam1	전체 정면	{ "X": 0, "Y": 300, "Z": 150 }	{ "Pitch": 0, "Yaw": -90, "Roll": 0 }
Style01_Cam2	디테일 클로즈업	{ "X": -50, "Y": 100, "Z": 140 }	{ "Pitch": -5, "Yaw": -60, "Roll": 0 }
Style01_Cam3	대각선 연출샷	{ "X": 120, "Y": 200, "Z": 160 }	{ "Pitch": -10, "Yaw": -140, "Roll": 0 }
Style01_Cam4	로우 앵글 강조	{ "X": 0, "Y": 150, "Z": 80 }	{ "Pitch": 20, "Yaw": -90, "Roll": 0 }
Style02_Cam1	전체 보기	{ "X": 0, "Y": 300, "Z": 150 }	{ "Pitch": 0, "Yaw": -90, "Roll": 0 }
Style02_Cam2	상의 클로즈업	{ "X": 74.977041, "Y": 70.488	{ "Pitch": -10, "Yaw": -130, "Roll": 0 }
Style02_Cam3	측면 보기	{ "X": -80, "Y": 80, "Z": 150 }	{ "Pitch": 0, "Yaw": -50, "Roll": 0 }
Style02_Cam4	상단 디테일	{ "X": 0, "Y": 120, "Z": 210 }	{ "Pitch": -25, "Yaw": -90, "Roll": 0 }
Mouse_Cam1	상단 디테일	{ "X": 0, "Y": 140, "Z": 220 }	{ "Pitch": -30, "Yaw": -90, "Roll": 0 }
Mouse_Cam2	전체 보기	{ "X": 0, "Y": 300, "Z": 150 }	{ "Pitch": 0, "Yaw": -90, "Roll": 0 }
Clown_Cam1	상단 디테일	{ "X": 0, "Y": 140, "Z": 220 }	{ "Pitch": -30, "Yaw": -90, "Roll": 0 }
Clown_Cam2	클로즈업	{ "X": -60, "Y": 85, "Z": 155 }	{ "Pitch": -5, "Yaw": -60, "Roll": 0 }

DT_ClothesCameraPreset

상품 이름으로 데이터를 찾아서 카메라 컴포넌트의 위치를 전달한다.

03

프로젝트 수행 경과

주요 기능 설명

BP_BrandInfoWidget Manager

ShowRoom의 Brand Info Widget을 바탕으로 쇼룸 공간과 브랜드 정보가 생성된다.

BP_ShowRoomProduct Manager

BP_ShowRoomProductManager를 통해 브랜드 상품의 데이터 테이블을 넣으면 DT 정보에 맞춰 상품이 생성된다.

03

프로젝트 수행 경과

주요 기능 설명

CustomMap 주요 구조

ST_CustomProduct

RowName을 착용 상품의 이름을 의미한다.

구조는 상품의 메시와 상품 타입 배열로 구성된다.

상품 타입은 Enum 값으로 따로 관리한다.







	Row Name	Mesh	ItemType
3	Usual	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Face)
22	Socks	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Socks)
25	Sneakers	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Shoses)
24	Slippers2	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Shoses)
23	Slippers1	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Shoses)
21	Shorts	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Pants)
18	Shirt	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Shirt)
20	Pants2	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Pants)
19	Pants1	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Pants)
10	Pacifiers	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Acc)
17	OutWear2	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Shirt)
16	OutWear1	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Shirt)
9	Moustache2	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Acc)
8	Moustache1	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Acc)
29	Mouse	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Shirt,Hair,Earring)
4	Headphones	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Earring)
15	Hat3	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Hair)
14	Hat2	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Hair)
13	Hat1	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Hair)
2	Happy	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Face)
12	Hair2	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Hair)
11	Hair1	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Hair)
27	Gloves2	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Glove)
26	Gloves1	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Glove)
7	Glasses6	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Acc)
6	Glasses4	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Acc)
5	ClownNose	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Acc)
28	Clown	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Shirt,Pants,Socks,Shoses)
1	Angry	/Script/Engine.SkeletalMesh'/Game/Creative_Characters_FREE/Skeleton_	(Face)

03

프로젝트 수행 경과

주요 기능 설명



BP_CustomItemManager

BP_CustomItemManager 를 통해 정해진 타입 별로 상품이 전시된다.

플레이어는 이 상품과 상호작용하여 직접 착용해 볼 수 있다.

03

프로젝트 수행 경과

주요 기능 설명

플레이어 안내 위젯 주요 구조

DT_Information

현재 레벨에 맞는 안내 문구를 저장해 관리한다.

DT 적용

HUD와 GameMode를 통해 현재 레벨의 이름을 받고,
그 이름에 맞는 정보를 가져와 위젯에 적용한다.

04

프로젝트 시연 영상

이동은 키보드 W,A,S,D 스페이스 바 로 움직일 수 있습니다.
마우스를 사용해 시야를 전환할 수 있습니다.
구체 가까이 서서 약 3초가 지나면 특정 맵으로 이동할 수 있습니다.
1번 키를 통해 설명을 켜고 끌 수 있습니다.

03

자체 평가

프로젝트 결과물에 대한 완성도 평가

사전에 기획했던 데이터 테이블 구조의 모든 요소를 활용한 기능을 다 만들지 못해 아쉬운 점이 있다.

- 패션쇼 카메라 프리셋 적용
- 쇼룸 의상 카메라 프리셋 안내 문구 위젯

프로젝트 결과물의 추후 개선점 및 보완할 점

패션쇼의 경우

- Spline을 활용한 이동 방법도 있어서 레벨 구조에 따른 곡선 이동도 구현도 선택지로 제공하고 싶다.

커스텀 존의 경우

- 레벨 이동 시 입은 옷이 저장이 되지 않고 있어 저장하는 것이 목표이다.
- 커스텀 존 뿐 아니라 쇼룸에서도 직접 관람한 옷을 착용하는 방향으로 개선

프로젝트 수행 시 느낀 점과 경험한 성과

언리얼의 데이터 테이블을 사용해 정보를 관리하고 직접 적용해 보면서 정보 관리의 중요성을 알게 됐다.

이후 기능들을 추가 시켜 멀티 서버로도 구현하고 싶다.

NS 3기 엔지니어 1차 프로젝트

THANK YOU

감사합니다

발표자 나윤주

발표날짜 2026.05.04