

상세 IQ 리포트

심리측정학 기반 30문항 추정 결과

추정 IQ

115

상위 백분위: 15.9%

영역별 점수

언어 추론	100
수리 추론	100
공간 추론	100
논리 추론	14

영역별 해석

언어 영역은 단어와 문장의 관계를 이해하고 의미를 추론하는 능력입니다. 점수가 높을수록 어휘력과 독해력이 우수한 경향이 있습니다.

수리 영역은 숫자 패턴 인식, 산술 추론, 비례 사고에 관여합니다. 점수가 높을수록 정량적 문제 해결에 강점을 보입니다.

공간 영역은 도형의 회전, 전개, 위치 관계를 시각화하는 능력입니다. 디자인·공학적 사고와 연관이 깊습니다.

논리 영역은 전제로부터 결론을 도출하는 연역적·귀납적 추론 능력입니다. 일상의 의사결정에서 자주 활용됩니다.

응시 ID

발급일

preview-session

2026-05-23

본 점수는 추정치이며 임상적 진단이 아닙니다. 결과는 응시 환경과 컨디션에 따라 달라질 수 있습니다.

문항별 분석

응시하신 30문항의 정답과 해설입니다.

언어 추론

1. **정답** 다음 중 나머지와 종류가 다른 것은?

내 답: C · 정답: C

정답은 C(당근). 사과·배·포도는 모두 과일이지만 당근은 채소(뿌리식물)입니다. 상위 카테고리 분류하는 어휘 능력을 측정합니다.

2. **정답** "기쁘다"와 가장 비슷한 뜻을 가진 단어는?

내 답: B · 정답: B

정답은 B(즐겁다). "기쁘다"와 가장 가까운 감정 어휘입니다. A는 반의어, C는 부정 감정, D는 중립 감정이라 의미가 다릅니다.

3. **정답** "넓다"의 반대말은?

내 답: A · 정답: A

정답은 A(좁다). B/C/D는 모두 공간의 다른 차원(길이·높이·깊이)을 가리키지만, 면적의 반대 개념은 "좁다"뿐입니다.

4. **정답** 다음 중 가구가 아닌 것은?

내 답: D · 정답: D

정답은 D(연필). 의자·책상·침대는 모두 가구이지만 연필은 필기구입니다. 사물을 기능별로 분류하는 능력을 봅니다.

5. **정답** "의사 : 병원 = 선생님 : ?" 빈칸에 알맞은 단어는?

내 답: B · 정답: B

정답은 B(학교). 직업과 일하는 장소의 관계입니다. A/C/D는 학교 안의 요소들이지만 "일하는 장소"라는 관계에는 해당하지 않습니다.

6. **정답** "발 : 양말 = 손 : ?" 빈칸에 알맞은 단어는?

내 답: B · 정답: B

정답은 B(장갑). 신체 부위와 그 부위를 감싸는 의복의 관계입니다. A는 발에, C는 머리에, D는 손목 액세서리라 관계가 다릅니다.

7. **정답** 다음 중 의미가 가장 다른 단어는?

내 답: C · 정답: C

정답은 C(협소하다 = 좁다). A·B·D는 모두 "크다/넓다"를 의미하는 유의어이므로 의미가 정반대인 C가 답입니다.

8. **정답** "펜 : 글 = 붓 : ?" 빈칸에 알맞은 단어는?

내 답: C · 정답: C

정답은 C(그림). 도구와 그 도구로 만드는 결과물의 관계입니다. A·B·D는 붓과 함께 쓰이는 재료/도구지만 "결과물"은 아닙니다.

수리 추론

9. **정답** 다음 수열의 빈칸에 들어갈 수는? 2, 4, 6, 8, ?

내 답: B · 정답: B

정답은 B(10). 공차 2의 등차수열입니다. $8 + 2 = 10$. 가장 기본적인 수열 패턴 인식을 봅니다.

10. **정답** 다음 수열의 빈칸에 들어갈 수는? 3, 6, 12, 24, ?

내 답: C · 정답: C

정답은 C(48). 공비 2의 등비수열입니다(매번 2배). $24 \times 2 = 48$. A(+12)는 등차수열로 잘못 계산한 함정입니다.

11. **정답** 사과 3개에 1,200원이면 5개의 가격은?

내 답: B · 정답: B

정답은 B(2,000원). 1개당 단가 400원 ' $5 \times 400 = 2,000$ 원. 비례 추론과 단위 환산 능력을 측정합니다.

12. **정답** 다음 수열의 빈칸에 들어갈 수는? 1, 1, 2, 3, 5, 8, ?

내 답: B · 정답: B

정답은 B(13). 피보나치 수열로, 앞 두 수의 합이 다음 수입니다. $5 + 8 = 13$. 비선형 패턴 인식을 봅니다.

13. 정답 다음 수열의 빈칸에 들어갈 수는? 1, 4, 9, 16, ?, 36

내 답: C · 정답: C

정답은 C(25). 각 항이 $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2$ 인 제곱수열입니다. 5의 제곱 = 25. 패턴이 "+a"가 아닌 " $\times$ 자기 자신"임을 잡아내는 게 핵심.

14. 정답 다음 수열의 빈칸에 들어갈 수는? 2, 5, 11, 23, ?

내 답: D · 정답: D

정답은 D(47). 각 항은 직전 항에 2를 곱하고 1을 더한 값입니다 ($\times 2 + 1$). $23 \times 2 + 1 = 47$. 복합 연산 패턴을 잡는 능력을 봅니다.

15. 정답 4, 7, 11의 평균은?

내 답: B · 정답: B

정답은 B(7.3). 합 $22 \div$ 개수 3 $\neq$ 333. 중앙값 7(A)과 헷갈리기 쉬운 함정 — 평균은 모든 값의 영향을 받습니다.

16. 정답 시계가 정확히 3시일 때, 분침과 시침이 이루는 각도는?

내 답: C · 정답: C

정답은 C(90도). 시계 한 바퀴 360° 를 12로 나누면 한 시간 칸은 30° . 3시간 차이 = $3 \times 30^\circ = 90^\circ$. 기하와 산술이 결합된 응용 문제.

공간 추론

17. 정답 아래 전개도(십자 모양)를 접어 정육면체를 만들었을 때, 마주 보는 면의 쌍은 총 몇 쌍인가요?

내 답: B · 정답: B

정답은 B(3쌍). 정육면체는 6면이고 항상 2면씩 마주 보므로 $6 \div 2 = 3$ 쌍. 입체의 기본 속성에 대한 이해를 봅니다.

18. 정답 아래 글자를 시계방향으로 90도 회전시킨 모습은?

내 답: A · 정답: A

정답은 A. "F"를 시계방향 90도 회전하면 윗부분이 오른쪽으로 향합니다. B는 180도, C는 270도, D는 거울상이라 다른 변환입니다.

19. 정답 주사위에서 1의 반대편은 6, 2의 반대편은 5, 3의 반대편은 4입니다. 1, 2, 3이 보일 때, 보이지 않는 세 면의 합은?

내 답: C · 정답: C

정답은 C(15). 보이지 않는 면은 보이는 면의 반대편이므로 $6+5+4=15$. 마주 보는 면의 합이 항상 7임을 이용하면 $3 \times 7 - (1+2+3) = 15$ 로도 풀립니다.

20. 정답 아래 글자를 거울에 비추었을 때 보이는 모습은? (좌우 반전)

내 답: A · 정답: A

정답은 A. 거울상은 좌우만 반전된 모습입니다. B는 상하좌우가 모두 뒤집힌 180도 회전이고, C·D는 회전이므로 거울상과는 구분됩니다.

21. 정답 종이를 반으로 접은 후, 다시 반대 방향으로 한 번 더 접으면 펼쳤을 때 접힌 자국은 총 몇 줄이 되나요?

내 답: B · 정답: B

정답은 B(2줄). 가로 1번, 세로 1번 접었으므로 가로 자국 1줄 + 세로 자국 1줄 = 2줄입니다. 접기 순서를 머릿속에서 되짚어 시각화하는 능력을 봅니다.

22. 정답 아래 도형은 1cm 정육면체를 쌓아 만든 3단 피라미드입니다. 정육면체는 총 몇 개일까요?

내 답: C · 정답: C

정답은 C(14개). 1단($1^2=1$) + 2단($2^2=4$) + 3단($3^2=9$) = 14. D(27)는 $3 \times 3 \times 3$ 정육면체로 잘못 계산한 함정입니다.

23. 정답 한 변이 3cm인 큰 정육면체의 모든 바깥 면에 색칠을 한 뒤, 한 변이 1cm인 작은 정육면체로 자릅니다. 세 면이 칠해진 작은 정육면체는 몇 개인가요?

내 답: C · 정답: C

정답은 C(8개). 세 면이 칠해지는 것은 꼭짓점에 위치한 큐브뿐이고, 정육면체의 꼭짓점은 8개입니다. B(6)는 면, D(12)는 모서리 개수로 헷갈리기 쉽습니다.

논리 추론

24. 정답 모든 학생은 가방을 멘다. 민수는 학생이다. 따라서?

내 답: A · 정답: A

정답은 A. 전형적인 삼단논법(대전제 + 소전제 '결론'). 두 전제가 참이면 결론도 반드시 참이므로 "알 수 없다"는 답이 될 수 없습니다.

25. 오답 비가 오면 우산을 쓴다. 우산을 쓰지 않았다. 그러므로?

내 답: A · 정답: B

정답은 B. 대우 명제(modus tollens)의 적용입니다. "P이면 Q이다"가 참이면 "Q가 아니면 P가 아니다"도 참. 후건 부정 '전건 부정'.

26. 오답 A는 B보다 크다. B는 C보다 크다. C는 D보다 크다. 가장 작은 사람은?

내 답: A · 정답: D

정답은 D. 추이적 관계($A > B > C > D$)에 의해 D가 모든 사람보다 작습니다. 순서 추론과 부등호 합성 능력을 봅니다.

27. 오답 월요일, 화요일, 수요일... 의 순서로 진행될 때, 어제가 화요일이라면 모레는?

내 답: A · 정답: B

정답은 B(금요일). 어제가 화요일이면 오늘은 수요일, 내일은 목요일, 모레는 금요일입니다. 시간 축에서의 정확한 위치 파악이 필요한 문항.

28. 오답 다음 중 나머지와 종류가 다른 것은?

내 답: A · 정답: D

정답은 D(토끼). A·B·C는 고양이과 맹수이지만 토끼는 토끼목입니다. 분류 기준이 단순 동물이 아니라 "분류학적 과(family)" 단위라는 점이 핵심.

29. 오답 5명이 줄을 섰다. 갑은 을 앞에 있다. 병은 갑 앞에 있다. 정은 병 앞에 있다. 무는 가장 뒤에 있다. 맨 앞에 선 사람은?

내 답: A · 정답: C

정답은 C(정). 조건을 합치면 정 '병' '갑' 을 '무' 순서. 여러 조건을 합성하여 유일한 정답을 도출하는 추리 문제.

진실만 말하는 사람과 거짓말만 하는 사람이 있다. 한 사람에게 "당신은 진실을 말하는 사람입니까?"라고 물었더니 "네"라고

30. 오답 답했다. 이 사람은?

내 답: A · 정답: C

정답은 C. 진실을 말하는 사람은 사실대로 "네"라 답하고, 거짓말쟁이도 자기가 진실하다고 거짓으로 "네"라 답합니다. 같은 답이 나오므로 구분 불가.