

		작성자	2021180026 이윤상 2021184022 윤성열 2023112023 이다건	팀명	EisenValor
주차	33	기간	26.03.23 ~ 26.03.29	지도교수	정 내 훈(서명)
이번주 한일	공통: 이윤상: Terrain chunk mesh bake 추가, DXR TLAS/BLAS refit 안정화 및 PBR 보완, obj 익스포트 윤성열: 시연 테스트 이다건: 스킨메시에 머터리얼 임포트, MOVE 로직 및 애니메이션 로직 완성				

<상세 수행내용>

공통:

이윤상:

- DXR TLAS refit 경로에서 발생하던 GPU page fault 원인을 추적
 - DxTLAS.cpp의 update 입력 플래그 구성이 잘못되어 있던 문제를 수정
 - build 시 사용한 플래그를 유지한 채 PERFORM_UPDATE만 추가하도록 변경

그 과정에서 TLAS refit, skinned BLAS refit, rebuild 경로를 로그와 DRED로 분리 검증

결과적으로 skinned BLAS refit + TLAS refit 조합이 정상 동작하는 상태까지 복구하여 DXR 실행 중 발생하던 BuildRaytracingAccelerationStructure 계열 page fault가 해소

- 업로드 힙 관련 안정화 작업을 진행
 - texture upload footprint 오프셋 계산 오류 수정

- 업로드 힙 용량 상황
- 한 프레임에 다 못 올리는 **pending load**는 다음 프레임으로 더 지연
- 지연 로딩 중 준비되지 않은 리소스를 렌더 패스가 바로 소비하던 문제를 완화
 - **resource readiness** 개념 추가
 - **SkinningPass, DxrRenderPass**에서 **ready** 상태가 아닌 리소스는 스킵하도록 수정
- 네비메쉬를 위해 맵을 **.obj**로 익스포트 하는 기능 추가

윤성열:

- 시연 테스트

이다건:

- 스킨메시에 머터리얼 임포트
 - 구매 에셋은 커스텀 셰이더를 사용하고 있었는데, 셰이더 프로퍼티 네이밍을 맘대로 붙여 에셋이 제대로 추출되지 않았음. 커스텀 셰이더 프로퍼티를 제대로 반영하도록 익스포터를 수정하여 다시 추출함.
 - 한 메시에 사용된 여러 셰이더마다 프로퍼티가 달라 각각 수치 수정해서 재 익스포트하여 적용
 - 우리 프로젝트에서도 머터리얼 읽을 때 **FrameIndex, AtalsCols**를 읽도록 수정함.
 - 품질을 올리기 위해 기존 6장 아틀라스에서 3장 아틀라스로 수정함.
 - 벨트, 팔 갑옷, 다리 갑옷, 옷 등의 부품을 자식오브젝트로 만들어 추가 및 애니메이션 연동.
- MOVE 로직 완성 및 애니메이션 로직 완성
 - **AnimationComponent**에서 현재 재생 중인 **Key** 보관하여 애니메이션 바뀔 때만 **Play** (리셋 방지)
 - **FSMComponent**에서 락온 상태 넘겨받아 보관하고 락온 여부에 따라 **GeneralStates**에서 애니메이션 키 결정

- **PlayerControllerComponent**에서 락온 상태 업데이트(어차피 계속 카메라 정보 받고 있으니까) 그리고 **fsm**에서 사용할 상태 결정

- **non-**락온 상태, 락온 상태 애니메이션 분리 완료

문제점 정리	공통: 이윤상: 윤성열: 이다건: - altasCols 값이 제대로 프로젝트에 전달되지 않음. - 스킨메시 여러개를 띄우니 FPS가 잘 안나옴	해결 방안	공통: 이윤상: 윤성열: 이다건: - emissive 값이 데이터 읽을 때 빠져있어 잘못된 값을 읽음. emissive를 추가함. - 텍스처, 애니메이션 LOD를 추가하고 텍스처 품질을 낮추는 방법 고려
다음 주차	34	다음 기간	26.03.23 ~ 26.03.29
다음주 할 일	공통: 이윤상: 윤성열: 이다건:		

지도교수 Comment	
---------------------	--