

		작성자	2021180026 이윤상 2021184022 윤성열 2023112023 이다건	팀명	EisenValor
주차	15	기간	25.11.17 ~ 25.11.23	지도교수	정 내 훈(서명)
이번주 한일	공통: 이윤상: Pathtracing vs Raytracing, 셰이더 컴파일 경로 오류 수정 윤성열: 진행사항 없음 이다건: 전투 UI 구현 중				

<상세 수행내용>

공통:

이윤상:

- Monte Carlo적분을 사용한 Pathtracing 셰이더 작성
RT: Ray Depth 3, SSP 1, RayQuery(inline Ray) 8회
PT: Ray Depth 18, SPP 4, Cook-Torrance GGX
여기서 RT는 평균 800FPS, PT는 평균 400FPS정도가 나왔다.
추후 RT는 Depth를 1로 고정하고 Temporal Accumulation을 적용하여 ReSTIR
DI/GI를 사용할 것이기에 기대값은 더 높다.
그 외에도 불류매트릭을 적용할 것을 생각하여도 PT의 연산량이 감당이 안된다
생각하여 PT는 현실적으로 불가능하다고 판단하여 RT로 정하였다.
- 후에 적용하는 과정에서 발견된 셰이더 컴파일 경로 오류 수정
문제는 DxRtPipelineState::Build 내에 임시 코드를 그대로 적용 중이었음

윤성열:

이다건: UI SELECTION MODE 구현 중(미완성)

- 마우스 델타 접근 함수 추가: `InputGlobal`과 `InputGlobal`에 `GetMouseDelta()` 함수 추가해서 마우스 움직임을 가져올 수 있게 함.
- UI 선택 상태 enum 추가: `Player.h`에 `UISelection` enum (UP, LEFT, RIGHT, NONE)과 선택 상태 변수 추가.
- 전투 모드에서 마우스 움직임 감지: `UpdateCombatModelInput()`에서 마우스 델타를 각도로 변환해 원을 삼등분 (위쪽 30~150도, 왼쪽 150~270도, 오른쪽 270~30도).
- 선택 해제 영역 구현: 마우스가 250~290도 범위에 들어가면 중앙으로 복귀하고 `Selection`을 NONE으로 설정.

문제점 정리	공통: 이윤상: 윤성열: 이다건:	해결 방안	공통: 이윤상: 윤성열: 이다건:
다음 주차	16	다음 기간	25.11.24 ~ 25.11.30
다음주 할 일	공통: 이윤상: 윤성열: - NPC 겹침 문제 해결		

	- 공격 UI 구현되는대로 플레이어 VS 플레이어 공격 구현 이다건:
지도교수 Comment	