


		작성자	2021180026 이윤상 2021184022 윤성열 2023112023 이다건	팀명	EisenValor
주차	40	기간	26.05.11 ~ 26.05.17	지도교수	정 내 훈(서명)
이번주 한일	공통: 이윤상: 패스 트레이싱 패스 수정 & ReSTIR PT 공부 윤성열: NPC 장수 행동트리 수정, 서버 접속 방식 변경 이다건: 디버그용 런타임 부채꼴메시 추가, 갑옷과 몸체 분리되는 현상 수정				

<상세 수행내용>

공통:

이윤상: ReSTIR PT 공부 & Reservoir Candidate Generation

- 기존 PT 셰이더를 유지한 상태에서 RestirPT 셰이더를 따로 두어 비교가 가능하도록 구성



구현 도중 ReSTIR은 알지만 GRIS에 대해 지식이 부족하다 생각하여 추가적인 공부를 수행, 해당 내용 정리 중

$$b = C_f^2 \sqrt{\text{Var} \left[\sum_{i=1}^M w_i \right]} \left(\|\hat{p}\| + 2 \sqrt{\text{Var} \left[\sum_{i=1}^M w_i \right]} \right).$$

이 논문을 설명하는 하나의 수식은

이며 이를 구현가능한 단순화된 수식으로 정의한 것이

$$\sum_{i=1}^M w_i = \sum_{X_i \in \mathcal{D}(T_i)} m_i(T_i(X_i)) \cdot \hat{p}(T_i(X_i)) w_i \cdot \left| \frac{\partial T_i}{\partial X_i} \right|,$$

이를 구현하기 위한 밑 작업으로 모든

항을 표현 가능한 형태로 현재 패스트레이싱 패스를 수정 중에 있음

윤성열:

- NPC 장수가 플레이어/상대장수를 우선으로 탐색, 플레이어/상대장수 싸울 때와 병사와 싸울때를 구분
- 서버 접속 방식 변경
 - 기존: 로비서버에서 게임서버로 넘어갈 때 연결 끊고 접속
 - 변경: 로비서버 연결은 계속 유지하면서 게임시작 시 게임서버로 접속

이다건:

- 디버그용 런타임 부채꼴 메시 추가 (DebugComponent)
- 갑옷과 몸체가 분리되는 현상 디버깅 및 해결
 - Transform의 move 로직 수정(원본 데이터를 제대로 비우지 않아 부모와 연결이 끊김)
 - 원본 TransformComponent의 Obj가 들고 있었던 Handle을 Invaill로 깨끗하게 정리

문제점 정리	공통:	해결 방안	공통:
--------	-----	-------	-----

	이윤상: 윤성열: 이다건: - 장수 NPC 가 병사와 함께 생성되고, 갑옷과 몸체가 분리되는 현상이 심함. - 병사 생성을 막으니 문제 현상이 발생하지 않음. 병사를 생성하면서 문제가 생기는 듯함. - 애니메이션 문제 아님, Transform parent 문제 아님, DXR instance world matrix 문제 아님, serverID 중복 문제도 아님		이윤상: 윤성열: 이다건: - SocketComponent 가 GameObject를 아직 포인터로 저장하고 있는 문제를 발견해 핸들로 수정 - Transform의 move 로직 수정(원본 데이터를 제대로 비우지 않아 부모와 연결이 끊김)
다음 주차	41	다음 기간	26.05.18 ~ 26.05.24
다음주 할 일	공통: 이윤상: 윤성열: 이다건:		

지도교수 Comment	
---------------------	--