

		작성자	2021180026 이윤상 2021184022 윤성열 2023112023 이다건	팀명	EisenValor
주차	28	기간	26.02.16 ~ 25.02.22	지도교수	정 내 훈(서명)
이번주 한일	공통: 이윤상: AssetIO 기반으로 모두 수정, 셰이더에서 Dynamic Resource방식 사용, Mesh 익스포트 문제 해결 윤성열: NPC 장수의 행동트리 구상 이다건: LoadInternal 타이밍 수정, ResourceGlobal 완성, SceneExporter.cs, UI 로직 수정				

<상세 수행내용>

공통:

이윤상:

- 하드코딩된 리소스관련 코드를 모두 AssetIO 기반 로직으로 변경
- SM6.6의 Dynamic Resource를 사용하도록 변경 (ResourceDescriptorHeap)
- Mesh 익스포트 시 Material Index는 뽑지만 Material GUID를 가져오지 않았음.
이로인해 어떤 Material인지 인식하지 못하여 빈 버퍼 참조로 생기는 TDR 문제 해결

윤성열:

- NPC 장수의 행동트리 구상
 - NPC장수는 FSM과 BehaviorTree의 조합으로 동작함

- 특정 상태는 행동 노드들의 조합으로 동작
- **GeneralRoamingState**: 상대방 팀의 점령지 중 아직 점령되지 않은 점령지를 찾고 점령지를 향해 달려간다.
- **GeneralDuelingState**: 플레이어 장수와 전투를 하는 상태

이따건:

- **UITextureGlobal** 삭제
- **.evskin** 로딩 로직을 **AssetLoader**로 옮김
- **AnimationResource**, **SkinnedMeshResource**, **SceneResource** 추가
- **Hot Reload** 구현
 - F5를 누르면 **m_guidToLastWriteTime** 을 이용해서 파일의 마지막 수정 시간이 현재 로딩 파일보다 최신인지 확인
 - **ResourceGlobal**은 해당 리소스 캐시를 찾아 다른 데이터로 교환
- **Map**을 로딩하는 **LoadFromSceneResource**
- **LoadInternal** 에서 임시 **Context**를 사용하지 않게 수정
 - 원래는 임시 **Context**를 사용하여 **GPU**에 리소스가 생성되자마자 바로바로 데이터를 보냈음
 - **WaitForIdle**을 사용해야 하고, 비효율적이고 무거움
 - **ResourceGlobal**에 **ProcessPendingLoads**을 추가함
 - **LoadInternal**은 리소스 객체만 생성하고 **LoadingTask**를 **Queue**에 넣음.
 - **GameFramework**의 **BeginFrame** 이후 **MainContext**를 이용해 **Task**에 적힌 리소스 타입을 읽고 그에 맞는 데이터를 **GPU**로 보냄
- **UIComponent**들도 **Resource**를 참조하도록 모두 수정(텍스처 로딩 완료)
- **SkinnedMesh** : 머터리얼 포함하도록 수정
- **AnimationComponent** 작업
- **SkinnedMesh** 렌더링 작업 중

문제점 정리	공통: 이윤상: 윤성열: 이다건:	해결 방안	공통: 이윤상: 윤성열: 이다건:
다음 주차	29	다음 기간	26.02.23 ~ 26.03.01
다음주 할 일	공통: 이윤상: 윤성열: NPC 장수의 행동트리 이어서 작업 이다건: 모델, 애니메이션		
지도교수 Comment			