

		작성자	2021180026 이윤상 2021184022 윤성열 2023112023 이다건	팀명	EisenValor
주차	1	기간	25.08.11 ~ 25.08.17	지도교수	정 내 훈(서명)
이번주 한일	공통: 기획 회의(250813) 이윤상: GDC발표 FAR CRY 6의 DXR적용 슬라이드 읽기, Resource관리 방식 설계 윤성열: RIO, IO_URING 논문 읽기, TaskQueue 변경, Task처리 이다건: NPC Class에 Team과 Type 도입, 렌더링				

<상 세 수 행 내 용>

공통: 성 외부 기획

전체적 시스템 - 최초 스폰 지점에서 성으로 갈 수록 고지대로 형성 20분 내에 성을 점령해야한다. 초과 시 패배 - 최초 스폰 지점에 위치한 배틀 램을 병사와 함께 수송하여 모든 적, 용병 막사를 점령 후 입성
성 - 적 장수가 스폰 (적 장수는 죽었을 때 리스폰 타이머 시작) - 용병 막사의 병사와 같은 강한 병사를 무리로 끌고다님 - 플레이어가 내부로 진입 시 적 장수는 리스폰 X - 플레이어 내부 진입 조건 - 모든 막사 점령 - 성 주변 표시 내에 3명 모두 1분간 유지
성문 배틀 램이 도달 후 애니메이션 재생과 함께 파괴 → 직후 성벽 내에 대량의 적 병사 생성
배틀 램 - 수송 방식: 일정 범위 내에 조건을 만족한 상태로 플레이어 한 명이 'F'키 유지 - 병사 수: 20 - 만약 조건이 달성되지 않고 적 병사가 20이상 일 시 후진 - 파괴된 배틀 램은 두 명의 플레이어가 동시에 'F'키를 1분간 유지

아군 병사 - F1, F2, F3 키 마다 특정 대형이 존재 (Alt + 휠로도 교체 가능?) (횡대, 방진, 책기진) - 대형 유지 키 (키 지정 필요)
적군 장수 - 배틀 램 파괴 가능 - 공격 우선순위 - 플레이어 - 배틀 램 - 아군 병사
적군 병사(Default움직임) - 성벽 파괴 전 → 배틀 램을 향해 이동 - 성벽 파괴 후 → 플레이어를 향해 이동
막사 - 플레이어의 스폰, 회복 지점 - 병사 보충 가능한 지점 → 몇 명만 빠져도 충전되게, 체력이 낮은 적은 서서히 체력 차게 - 보충 클타임 존재 (예: 보충하고 나면 2분 클타임)
적 막사 - 병사 리스폰 (일정 주기(3분?)) - 체력이 있고, 체력이 다 않으면 사용할 수 없다.
용병 막사 - 최초에는 적 막사 - 다른 막사보다 강한 다른 무기를 들고 있는 적이 스폰 - 점령시 사용 가능한 지역(체크포인트 느낌)

이윤상:

- GDC발표 FAR CRY 6의 DXR적용 슬라이드 읽기
 - 베이스 렌더에서는 Material map을 적용하고 RT Prims에서는 Baking을 하는 것을 확인하여 베이스 렌더를 어떤 방식으로 하고 Baking을 위한 Pass구성의 적용방안 구상 중
- 렌더링 프레임워크 구조 변경 및 Resource적용 가능성 파악
 - Resource운용에 대해 변경이 생겨 프로파일링이 용이한 Resource 관리체계 설계

윤성열:

- 'RIO와 HTM을 이용한 게임서버의 성능 개선',
'iouringIO모델을통한MMO게임서버의성능개선' 논문 읽음
- Lock을 사용하는 구조로 되어있던 TaskQueue를 tbb::concurrent_queue로 변경함
- Task 등록 쓰레드와 Task 처리 쓰레드 분리

이다건:

- 게임 내 다양한 역할(적군/아군, 장수/병사/배틀램/스폰기지)을 구분할 수 있도록 NPC 타입 및 팀 시스템 설계 및 렌더링
- NPC 클래스에 Team, UnitType 추가 및 구조 개선
- Client Framework와 구현부 분리 구상 중

문제점 정리		해결 방안	
--------	--	-------	--

다음 주차	2주차	다음 기간	2025.08.18 ~ 2025.08.24
다음주 할 일	이윤상 - Resource관리 클래스 및 Pipeline 클래스 - 기존 사항에 DXR을 포함한 프레임워크를 위한 공부 - Unified Lighting Parameter Packing에 대한 Pass 구성 윤성열 - 플레이어가 데리고 다니는 병사들의 위치 조정 - 서버 컨텐츠 구조 잡기 이다건 - Client Framework와 구현부 분리 - Object들 Mesh를 불러오는 방식으로 바꾸기 - DXR 공부		
지도교수 Comment			