ÜNİTE

4

Ürün fotoğrafında rötuş ve ton

- Amaç ve Hazırlık
- Önce Kavramlar
- Adım Adım Uygulama
- Katman Düzeni ve Teslim
- Bağımsız Görev, Sık Hatalar ve Değerlendirme

KampüsCepte

4.1 Amaç ve Hazırlık

Bu uygulamanın amacı

Fincan fotoğrafındaki küçük lekeleri ayrı katmanda onarmak ve aydınlığı düzenlemek.

Seviye	Süre	Kaynak dosya
Başlangıç / orta	2 × 45 dakika	fincan.jpg



Başlangıç: fincan.jpg



Hedef görünüm (temsili)

Öğrenme çıktıları

1. Dokuya uygun örnekleme yapar.
2. Rötuş katmanını kaynak fotoğraftan ayırır.
3. Beyaz yüzey ayrıntısını koruyarak tonu düzenler.

Belge ve araç ayarları

- Kaynak: 1536 × 1024 px
- Rötuş: boş ayrı katman
- Örnekleme: Current & Below / All Layers
- Levels başlangıcı: 8 / 1,10 / 245

Araçlar: `Spot Healing` `Clone Stamp (S)` `Levels` `Brightness/Contrast`

4.2 Önce Kavramlar

Rötuş

Fotoğraftaki leke, iz, toz gibi istenmeyen küçük kusurları çevresindeki dokuya uygun şekilde onarma işlemidir. Rötuş ayrı boş bir katmanda yapılırsa özgün fotoğraf korunur.

Araç	Kısayol	Nasıl çalışır?
Spot Healing Brush	J	Lekeye tıklarsınız; çevredeki dokuyu kendisi seçip harmanlar. Küçük lekeler için hızlıdır.
Clone Stamp (Klon Damgası)	S	Alt+tıklama ile örnek alınan bölgeyi aynen kopyalar. Ahşap damarı gibi yönlü dokularda daha kontrollüdür.

Örnekleme seçenekleri (Sample)

Seçenek	Anlamı
Current Layer	Yalnız etkin katmandan örnek alır (boş katmanda çalışmaz)
Current & Below	Etkin katman ve altındakilerden örnek alır
All Layers / Sample All Layers	Tüm görünür katmanlardan örnek alır

Akılda tut: Boş Rötuş katmanında araç çalışmıyorsa örnekleme Current Layer'da kalmıştır; Current & Below ya da Sample All Layers seçin.

Levels (Düzeyler) ve histogram

Histogram

Görüntüdeki piksellerin karanlıktan (sol) aydınlığa (sağ) dağılımını gösteren grafiktir.

Levels kaydırıcısı	Görevi	Bu uygulamada
Siyah nokta (sol)	Koyu tonları derinleştirir	8
Gama / orta ton (orta)	Orta tonları açar / koyulaştırır	1,10
Beyaz nokta (sağ)	Açık tonları parlatır	245

Sınavda dikkat

Beyaz noktayı fazla sola çekmek beyaz fincanın ayrıntısını yok eder ("fincan bembeyaz oldu" hatası).

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

4.3 Adım Adım Uygulama

01 Katman düzeni

`fincan.jpg` dosyasını açın. Özgün katmana Kaynak adını verin. Üstte yeni boş bir katman oluşturup Rötuş olarak adlandırın. Fotoğrafı çoğaltmak bu yöntem için gerekli değildir. `04_AdSoyad.psd` dosyasını kaydedin.

02 Lekeleri belirleme

`Ctrl+1` ile yüzde 100 görünüme geçin. Masadaki üç koyu lekeyi ve fincanın sol altındaki küçük izi bulun. Gölgeyi, ahşap damarını ve seramik yansımasını leke sanıp kaldırmayın. Onarılacak dört bölgeyi önce öğretmene gösterin.

Dört küçük lekenin yeri



3 masa

1 fincan

03 Küçük lekeleri onarma

Spot Healing Brush aracını seçin. Sample All Layers seçeneğini açın. Rötuş katmanı etkin olsun. Fırça çapını lekeden biraz büyük yaparak kısa tıklamalar uygulayın. Bir lekeyi temizledikten sonra dokuyu inceleyin. Uzun çizgilerle ahşap dokusunu yaymayın.

04 Doku örnekleme

Spot Healing ahşap damarını bozarsa geri alın. Clone Stamp aracına geçin. Sample alanını Current & Below yapın. Alt+tıklama ile lekeye yakın, aynı damar yönünde temiz bir bölge örnekleyin. Küçük ve kısa darbelerle boyayın. Tek örneği tüm masada tekrar etmeyin.

Ayrı katmanda örnekleme

Rötuş: boş katman	**Spot Healing**
Kaynak: fotoğraf	Sample All Layers
	Clone Stamp
	Current & Below
	Alt+tıklama: örnek al

05 Fincandaki izi düzeltme


Fincandaki küçük iz için seramiğin aynı aydınlıktaki yakın bölgesinden örnek alın. Kenara ve gölge sınırına taşmayın. Rötuş katmanının gözünü kapatıp açın. Fincanın biçimi ve yüzey geçişleri aynı kalmalıdır. Onarılan bölgede belirgin tekrar dokusu arayın.

06 Levels ayarı

Rötuşun üstüne Levels ayar katmanı ekleyin. RGB Input Levels için 8, 1,10 ve 245 değerlerini başlangıç olarak deneyin. Histogramı ve beyaz fincanı izleyerek düzeltin. Bu değerler hedef görünüm garantisi değildir. Kupanın beyaz yüzeyindeki ayrıntıyı koruyun.

Levels başlangıç değerleri

RGB Input Levels



8 1,10 245

Başlangıç değerleri. Son kararı yüzey ayrıntısına göre verin.

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

07 Parlaklık kontrolü

Gerekirse Brightness/Contrast ayar katmanı ekleyin. Brightness +10 ve Contrast +5 gibi küçük değerlerle başlayın. Levels yeterliyse bu katmanı kullanmayabilirsiniz. Ayarları göz kararı en yüksek değere taşımayın. Yüzeyin açık bölgelerinde düz beyaz lekeler oluşmamalıdır.

08 Üç aşamalı karşılaştırma

Önce yalnız Kaynak, sonra Kaynak ve Rötuş, son olarak tüm ayarlar görünür olacak biçimde karşılaştırın. Dört lekenin temizlendiğini ve fotoğrafın doğal kaldığını kontrol edin. Rötuşun fotoğrafı bütünüyle yeniden boyamadığını göstermek için kaynak katmanı geçici gizleyin.

Doku korunarak temiz sonuç



09 Kayıt ve çıktı

PSD dosyasını kaydedin. `04_fincan_duzenlenmis.jpg` çıktısı alın. Kaynak ve çıktı dosyasını yan yana inceleyin. Öğrencinin teslim notunda hangi aracı hangi lekede kullandığı ve Levels değerleri yer alsın.

10 Kalite kanıtı

Rötuş katmanını gösteren ekran görüntüsünü ekleyin. Öğretmen bir katmanı kapattığında lekenin geri gelmesi, diğerlerini kapattığında tonun değişmesi beklenir. Tüm katmanları birleştirmeden teslim edin. Düzenlenen JPEG dosyasını yeniden açarak hatalı renk ve kayıt olup olmadığını denetleyin.

4.4 Katman Düzeni ve Teslim

Katmanlar (Layers) · üstten alta

- **Parlaklık** gerekirse ayar katmanı
- **Levels** ton ayarı
- **Rötuş** boş piksel katmanı
- **Kaynak** özgün fotoğraf

Teslim kontrolü

- → PSD dosyası açılıyor ve katmanlar korunuyor (katmanları birleştirmeyin).
- → Çıktı formatı, piksel boyutu ve görünümü doğru.
- → İstenen ekran görüntüsü veya kısa işlem notu eklendi.
- → Kaynak dosya ayrı tutuldu; dosyalar açık adlarla kaydedildi (04_AdSoyad.psd).

4.5 Bağımsız Görev, Sık Hatalar ve Değerlendirme

15 dakikalık bağımsız görev

Yalnızca Clone Stamp kullanarak üç masa lekesini ikinci bir kopyada onarın. Spot Healing sonucu ile ahşap damarını karşılaştırın.

Erken bitirenler için: İki farklı ton sürümünü ayrı ayar gruplarında saklayın ve hangisinin daha doğal olduğunu açıklayın.

Sık yapılan hata	Çözüm
Boş katmanda araç çalışmıyor	Sample All Layers veya Current & Below seçeneğini kontrol edin.
Aynı doku tekrar ediyor	Daha sık yeni örnek alın ve kısa darbeler kullanın.
Fincan bembeyaz oldu	Beyaz nokta ve parlaklık ayarını azaltın.

Değerlendirme ölçütü	Puan
Dört lekenin temizlenmesi	0–4
Ahşap ve seramik dokusunun korunması	0–4
Ayrı ve açılıp kapanabilen rötuş	0–4
Beyaz yüzey ayrıntısının korunması	0–4
PSD, JPEG ve işlem notu	0–4
Toplam	20

Kontrol sorusu: Rötuşu neden ayrı boş katmanda yapıyoruz? *(Cevabı ünite sonundaki anahtarda.)*

KampüsCepte

4.6 Kendini Test Et

A. Test soruları

1. Ahşap damarı gibi yönlü bir dokuda en kontrollü onarım hangi araçla yapılır?

A) Eraser B) Quick Selection C) Crop
D) Spot Healing Brush E) Clone Stamp

2. Clone Stamp aracında örnek almak için hangi işlem yapılır?

A) Shift+tıklama B) Ctrl+tıklama C) Alt+tıklama
D) Çift tıklama E) Sağ tıklama

3. Rötuşun ayrı boş katmanda yapılmasının temel nedeni nedir?

A) Onarımı bağımsız kapatıp düzeltebilmek ve özgün fotoğrafı korumak B) Renkleri canlandırmak
C) PNG çıktısı almak D) Histogramı düzeltmek
E) Dosyayı küçültmek

4. Boş Rötuş katmanında Spot Healing çalışmıyorsa ne kontrol edilmelidir?

A) Blend mode B) PPI
C) Fırça rengi D) Sample All Layers / Current & Below seçeneği
E) Opacity

5. Levels penceresinde sağdaki kaydırıcı hangi noktayı belirler?

A) Gama B) Beyaz nokta C) Doygunluk
D) Renk tonu E) Siyah nokta

6. Görüntüdeki tonların karanlıktan aydınlığa dağılımını gösteren grafik hangisidir?

A) Gradient B) Slice C) Path
D) Timeline E) Histogram

KampüsCepte

B. Doğru / Yanlış

Doğru ise D'yi, yanlış ise Y'yi işaretleyiniz.

1. Spot Healing aracı örnek alanı otomatik belirler. D Y
2. Aynı örneği tüm masada tekrar kullanmak doğal bir doku sağlar. D Y
3. Levels ayar katmanı fotoğraf piksellerini kalıcı olarak değiştirir. D Y
4. Ahşap damarı ve gölge leke sanılıp kaldırılmamalıdır. D Y

C. Boşluk doldurma

1. Clone Stamp aracının kısayolu _____ 'dir.
2. Bu uygulamada Levels başlangıç değerleri 8, _____ ve 245'tir.
3. Etkin katman ve altındakilerden örnek alan seçenek _____ 'dır.
4. Ton ayarı için Levels'tan sonra gerekirse _____ ayar katmanı eklenir.

D. Klasik ve uygulama soruları

1. Rötuşu neden ayrı boş katmanda yapıyoruz?

2. Spot Healing Brush ile Clone Stamp aracını karşılaştırınız.

KampüsCepte

4. ünite · Cevap Anahtarı

A. Test

1. E · 2. C · 3. A · 4. D · 5. B · 6. E

B. Doğru / Yanlış

1. D · 2. Y · 3. Y · 4. D

2. Tekrar dokusu oluşur; sık yeni örnek alınmalıdır.

3. Ayar katmanı tahribatsızdır.

C. Boşluk doldurma

1. S

2. 1,10

3. Current & Below

4. Brightness/Contrast

D. Klasik ve uygulama soruları

1. Onarımı bağımsız olarak kapatabilmek, düzeltebilmek ve özgün fotoğrafı bozmadan korumak için.

2. Spot Healing lekeye tıklandığında çevre dokuyu kendisi seçip harmanlar; küçük lekelerde hızlıdır ama yönlü dokuyu bozabilir. Clone Stamp Alt+tıklamayla seçilen bölgeyi birebir kopyalar; daha yavaş ama kontrollüdür, ahşap damarı gibi dokular için uygundur.

KampüsCepte