NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II · SINAV PROVASI

# Final Provası 2

Bölüm 4–6

KampüsCepte
kampuscepte.com.tr

| Ad Soyad | Öğrenci no | Süre | Soru · puan |
|---|---|---|---|
| | | **30 dakika** | **15 × 5** |

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Cevap anahtarı ve açıklamalar son sayfadadır; önce kendin çöz, sonra kontrol et. Sitede çözersen süre tutulur ve puanın hesaplanır.

**1.** 5 elemanlı bir listede son elemanın indisi nedir?

**A)** 5
**B)** 4
**C)** 6
**D)** 3

**2.** Dizideki tüm elemanları döngüsüz listeye eklemek için hangi metot kullanılır?

**A)** Items.Add
**B)** Items.AddRange
**C)** Items.Insert
**D)** Items.Copy

**3.** `for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++) listBox1.Items.RemoveAt(i);` neden listeyi boşaltmaz?

**A)** Count sabittir
**B)** Her silmede sonraki elemanlar bir indis kayar, i ise ileri gider; her turda bir eleman atlanır
**C)** RemoveAt yalnızca ilk elemanı siler
**D)** Döngü hiç çalışmaz

**4.** Olaylar arasında korunması gereken değer (ör. sepet tutarı) nerede tanımlanmalıdır?

**A)** Olay metodunun içinde
**B)** Sınıf düzeyinde (alan olarak)
**C)** Designer dosyasında
**D)** Main metodunda

**5.** `switch` yapısında her `case` neyle bitirilmelidir?

**A)** return
**B)** break
**C)** continue
**D)** goto

**6.** `Show()` ile `ShowDialog()` arasındaki fark nedir?

**A)** Fark yoktur
**B)** ShowDialog form kapanana kadar kodu bekletir ve sahibi olan forma erişimi kapatır (modal)
**C)** Show modal açar
**D)** ShowDialog formu gizler

**7.** Ana formu gizleyip yan formu kapatınca program neden kapanmaz?

**A)** Visual Studio hatası
**B)** Application.Run ana forma bağlıdır; gizlenen form kapanmamıştır
**C)** Form2 bellekte kalır
**D)** Show kullanıldığı için

**8.** Ana formda `this.Close()` çalışırsa ne olur?

**A)** Yalnızca ana form kapanır, uygulama sürer
**B)** Uygulama sonlanır ve açık yan formlar da kapanır
**C)** Hiçbir şey olmaz
**D)** Yan form ana form olur

KampüsCepte

**9.** Formun ekranın ortasında açılması için `StartPosition` neye ayarlanır?

**A)** Manual
**B)** CenterScreen
**C)** WindowsDefaultBounds
**D)** CenterParent

**10.** Form2'nin kapanışına tepki vermek için hangi olay kullanılır?

**A)** Load
**B)** FormClosed
**C)** Click
**D)** Shown

**11.** `FindStringExact` listede bulamazsa ne döndürür?

**A)** 0
**B)** -1
**C)** null
**D)** false

**12.** Döngüyle aramada doğru yöntem hangisidir?

**A)** Döngü içinde bulunan elemanı silmek
**B)** Döngüde yalnızca aramak, sonucu bayrakta tutmak ve kararı döngüden sonra vermek
**C)** Her turda Add yapmak
**D)** break kullanmamak

**13.** Benzersiz rastgele sayı üretiminde çakışma olursa ne yapılır?

**A)** Program kapatılır
**B)** Aynı konumdaki sayı yeniden üretilir (i--)
**C)** Sayı atlanır
**D)** Sayı 0 yapılır

**14.** Türkçe ayarda `"ID".ToLower()` sonucu nedir?

**A)** id
**B)** ıd
**C)** ID
**D)** İd

**15.** Aynı türden CheckBox'ları tek tek yazmadan işlemek için ne yapılır?

**A)** Her biri için ayrı metot yazılır
**B)** Bir dizide toplanıp döngüyle işlenir
**C)** Formdan silinir
**D)** Hepsi tek değişkene atanır

KampüsCepte

## Cevap anahtarı

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| B | B | B | B | B |

## Açıklamalar

**1. B** — `Count - 1` (Bölüm 4)

**2. B** — (Bölüm 4)

**3. B** — (Bölüm 4)

**4. B** — (Bölüm 4)

**5. B** — (Bölüm 4)

**6. B** — (Bölüm 5)

**7. B** — (Bölüm 5)

**8. B** — (Bölüm 5)

**9. B** — (Bölüm 5)

**10. B** — (Bölüm 5)

**11. B** — (Bölüm 6)

**12. B** — (Bölüm 6)

**13. B** — (Bölüm 6)

**14. B** — (Bölüm 6)

**15. B** — (Bölüm 6)

KampüsCepte