NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II · SINAV PROVASI

Vize Provası 2

Bölüm 1–3

KampüsCepte
kampuscepte.com.tr

Ad Soyad	Öğrenci no	Süre	Soru · puan
		30 dakika	**15 × 5**

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Cevap anahtarı ve açıklamalar son sayfadadır; önce kendin çöz, sonra kontrol et. Sitede çözersen süre tutulur ve puanın hesaplanır.

1. C#'ta `messagebox.Show("Merhaba");` yazılırsa ne olur?

- **A)** Mesaj kutusu açılır
- **B)** Derleme hatası oluşur; sınıfın adı MessageBox'tır
- **C)** Mesaj küçük harfle görünür
- **D)** Program sessizce kapanır

2. `/* … */` biçimindeki çok satırlı açıklamada `*/` yazılmazsa ne olur?

- **A)** Yalnızca o satır açıklama olur
- **B)** Derleyici sonraki tüm kodu açıklama sayar ve dosya sonuna kadar */ arar; derleme hatası oluşur
- **C)** Hiçbir etkisi olmaz
- **D)** Program çalışır ama yavaşlar

3. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

- **A)** Load → kurucu → form görünür
- **B)** Kurucu (InitializeComponent) → Load → form görünür → kullanıcı olayları
- **C)** Form görünür → kurucu → Load
- **D)** Load → form görünür → kurucu

4. Olay metodunun ilk parametresi olan `sender` neyi gösterir?

- **A)** Formun adını
- **B)** Olayı tetikleyen nesneyi
- **C)** Fare koordinatlarını
- **D)** Önceki formu

5. Hangi Windows Forms olayı formun ekrana gelmesi sırasında tetiklenir?

- **A)** Click
- **B)** Load
- **C)** TextChanged
- **D)** LinkClicked

6. Telefon numarasının biçimini kısıtlamak için hangi kontrol uygundur?

- **A)** TextBox
- **B)** MaskedTextBox
- **C)** Label
- **D)** ProgressBar

7. Şifre kutusunda karakterlerin * görünmesi için hangi özellik ayarlanır?

- **A)** PasswordChar
- **B)** MaxLength
- **C)** Multiline
- **D)** ReadOnly

8. `toolTip1.SetToolTip(button1, "Kaydet")` ifadesinde `SetToolTip` nedir?

- **A)** Özellik
- **B)** Olay
- **C)** Metot
- **D)** Sabit

9. Kodla oluşturulan bir butonun formda görünmesi için hangi satır gerekir?

- **A)** b.Show();
- **B)** this.Controls.Add(b);
- **C)** b.Visible = 1;
- **D)** Application.Run(b);

KampüsCepte

10. Birden çok seçimin yapılabildiği ve satırlar halinde listelenen kontrol hangisidir?

A) RadioButton
B) CheckedListBox
C) NumericUpDown
D) MaskedTextBox

11. `"Toplam: " + 2 + 3` ifadesinin sonucu nedir?

A) Toplam: 5
B) Toplam: 23
C) 5
D) Hata verir

12. Türkçe bölge ayarlı bilgisayarda `Convert.ToDouble("5.4")` sonucu nedir?

A) 5,4
B) 54
C) 5
D) Hata verir

13. Kullanıcı girişinin sayıya güvenli dönüşümünü hangi metot sağlar?

A) Convert.ToInt32
B) int.Parse
C) double.TryParse
D) ToString

14. `Math.Ceiling(-10.3)` ve `Math.Floor(-10.3)` sonuçları sırasıyla nedir?

A) -10 ve -11
B) -11 ve -10
C) -10 ve -10
D) -11 ve -11

15. `if – else if – else` zincirinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tüm koşullar çalışır
B) Doğru olan ilk bloğun kodu çalışır
C) Son blok her zaman çalışır
D) Yalnızca else çalışır

KampüsCepte

Cevap anahtarı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	B	B	B	B	A	C	B	B

11	12	13	14	15
B	B	C	A	B

Açıklamalar

1. B — C# büyük-küçük harfe duyarlıdır. (Bölüm 1)

2. B — (Bölüm 1)

3. B — (Bölüm 1)

4. B — (Bölüm 1)

5. B — (Bölüm 1)

6. B — (Bölüm 2)

7. A — (Bölüm 2)

8. C — Metotlar parantezle çağrılır, ona = ile değer atanamaz. (Bölüm 2)

9. B — (Bölüm 2)

10. B — (Bölüm 2)

11. B — Soldan sağa: önce metin + 2, sonra metin + 3. (Bölüm 3)

12. B — Türkçede nokta binlik ayırıcı, virgül ondalık ayırıcıdır. (Bölüm 3)

13. C — (Bölüm 3)

14. A — (Bölüm 3)

15. B — (Bölüm 3)

KampüsCepte