EK

P2

Güz Dönemi Vize Provası 2

- 10 test sorusu · 30 puan
- 5 doğru-yanlış · 5 boşluk doldurma · 20 puan
- 5 klasik / uygulama sorusu · 50 puan
- Hocanın derste vurguladığı soru tipleri

KampüsCepte

Güz Dönemi Vize Provası 2

Web Tabanlı Uygulama Geliştirme · Vize

10 test × 3 = 30
5 D/Y × 2 = 10 · 5 boşluk × 2 = 10
5 klasik / uygulama × 10 = 50

Puanınız ..... / 100

A. Test soruları — her biri 3 puan

1. http://www.firat.edu.tr/index.htm adresinde "www.firat.edu.tr" hangi bölümdür?

A) Alan adı B) Port C) Ülke kodu
D) Protokol E) Dosya yolu

2. Aşağıdaki web tarayıcılarından hangisi kapalı kaynaklıdır?

A) Firefox B) Brave C) Chromium
D) Chrome E) Hiçbiri

3. Bir web sayfası hazırlarken kullanılan 3 temel etiket hangisidir?

A) <style> · <link> · <script> B) <html> · <head> · <body>
C) <head> · <title> · <meta> D) <body> · <p> · <h1>
E) · ·

4. TCP/IP modelinde veriyi paketlere bölen, numaralayan ve güvenli, doğru aktarımı sağlayan katman hangisidir?

A) İnternet B) Ağ Erişim C) Fiziksel
D) Uygulama E) Taşıma

5. <video> etiketinde sayfa açılınca videonun kendiliğinden başlamasını sağlayan nitelik hangisidir?

A) controls B) loop C) autoplay
D) src E) type

6. mp3 dosyası için <source> etiketinde yazılan type değeri hangisidir?

A) audio/mpeg B) video/mp4 C) audio/wav
D) sound/mpeg E) audio/mp3

7. Fare bir resmin üzerine gelince görünen yazıyı belirleyen nitelik hangisidir?

A) href B) name C) alt
D) title E) src

8. Satır içi CSS hangi niteliğin içine yazılır?

A) id B) style C) href
D) type E) class

KampüsCepte

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

9. `margin: 10px 30px 60px 30px;` kodunda 60px hangi yöndeki boşluktur?

A) Sol B) Dört yön C) Üst
D) Sağ E) Alt

10. `<ul><li>Ad Soyad</li><li>Sınıfı</li></ul>` kodu ekranda nasıl görünür?

A) Tablo içinde B) 1. Ad Soyad 2. Sınıfı
C) • Ad Soyad • Sınıfı (alt alta) D) Ad Soyad Sınıfı (yan yana)
E) A. Ad Soyad B. Sınıfı

B. Doğru / Yanlış (her biri 2 puan)

Doğru ise D'yi, yanlış ise Y'yi işaretleyiniz.

1. Chrome, Chromium tabanlı olmasına rağmen kapalı kaynaklı bir tarayıcıdır. D Y
2. <head> etiketi içindeki bilgiler sayfada ekranda görünür. D Y
3. href="#yukari" sayfa içi bağlantıdır. D Y
4. TCP el sıkışması SYN → ACK → SYN-ACK sırasıyla yapılır. D Y
5. Harici CSS dosyası <head> içinde <link> etiketiyle sayfaya bağlanır. D Y

C. Boşluk doldurma (her biri 2 puan)

1. URL'nin açılımı Uniform Resource _____'dır.
2. TCP/IP modelinin en alt katmanı _____ katmanıdır.
3. Bir üst klasöre çıkmak için dosya yolunun başına _____ yazılır.
4. Sayfa içi CSS kodları _____ ile _____ etiketlerinin arasına yazılır.
5. Resme genişlik width, yükseklik _____ niteliğiyle verilir.

D. Klasik ve uygulama soruları (her biri 10 puan)

1. TCP/IP modelinin 4 katmanını üstten alta sıralayıp her katmanın görevini yazınız.

KampüsCepte

2. https://kampus.firat.edu.tr/ders/web.html adresini bölümlerine ayırıp adlandırınız.

3. Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, Brave ve Internet Explorer tarayıcılarını açık kaynak ve kapalı kaynak olarak sınıflandırınız.

4. Aşağıdaki kod tarayıcıda ekranda nasıl yazar? Her satırın ne işe yaradığını da belirtiniz.

soru.html

```html
<h2>İletişim</h2>
<a href="mailto:ybs@firat.edu.tr">Mail yolla</a><br>
<a href="https://www.firat.edu.tr" target="_blank">Fırat</a>
<audio controls>
  <source src="ders.mp3" type="audio/mpeg" />
</audio>
```

5. Aşağıdaki görüntüyü veren HTML sayfasını yazınız: lacivert (navy) arka plan, beyaz yazı, Arial yazı tipi, ortalanmış metin, üst-alt 10px, sağ-sol 20px iç boşluk ve 5px düz turuncu çerçeve. CSS kodlarını <style> etiketleri arasına yazınız.

Görüntü



Güz Dönemi Vize Provası 2 · Cevap Anahtarı

A. Test

1. A · **2.** D · **3.** B · **4.** E · **5.** C · **6.** A · **7.** D · **8.** B · **9.** E · **10.** C

1. Protokolden ilk "/" işaretine kadar olan kısım.
2. Chrome, açık kaynak Chromium üzerine kurulu olsa da kendisi kapalı kaynaktır.
8. Örnek: <p style="color:red;">
9. Sıra saat yönü: üst · sağ · alt · sol.
10. ul sırasız (madde imli) listedir.

B. Doğru / Yanlış

1. D · **2.** Y · **3.** D · **4.** Y · **5.** D

2. Ekranda görünen içerik <body> içindedir.
4. Doğru sıra: SYN → SYN-ACK → ACK.

C. Boşluk doldurma

1. Locator
2. Ağ Erişim (Network Access)
3. ../
4. <style> · </style>
5. height

D. Klasik ve uygulama soruları

1.

Katman	Görevi
4. Uygulama	Kullanıcının gördüğü uygulamalar (HTTP, FTP, SMTP, DNS)
3. Taşıma	Güvenli, doğru aktarım; paketleri böler, numaralar (TCP, UDP)
2. İnternet	Verinin hangi adrese gideceği, yönlendirme (IP)
1. Ağ Erişim	Fiziksel taşıma; veri elektrik/ışığa dönüşür (Ethernet, Wi-Fi)

KampüsCepte

2. https:// → protokol (güvenli HTTP) · kampus.firat.edu.tr → alan adı · /ders/web.html → dosya yolu (ders klasöründeki web.html). Alan adının içinde: kampus alt alan adı, firat kurum adı, edu uzantı, tr ülke kodu.

3. Açık kaynak: Firefox, Brave · Kapalı kaynak: Chrome, Edge, Safari, Opera, Internet Explorer. (Chrome, Edge, Opera ve Brave açık kaynak Chromium projesi üzerine kuruludur.)

4. *Tarayıcıda görünüm*

İletişim

Mail yolla

Fırat

▶ 0:00 / 0:00 ——— 🔊

"İletişim" başlığı · tıklanınca e-posta yazma ekranı açan mailto bağlantısı · yeni sekmede açılan Fırat bağlantısı · controls sayesinde oynat/durdur düğmeli ses oynatıcısı.

5. *Çözüm*

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Soru 5</title>
  <style>
    p {
      background-color: navy;
      color: white;
      font-family: Arial;
      text-align: center;
      padding: 10px 20px;
      border: 5px solid orange;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Fırat Üniversitesi</p>
</body>
</html>
```

İki değerli padding'de ilk değer üst-alt, ikinci değer sağ-sol boşluktur.

Devam edecektir...

Final konuları (JavaScript) sonraki sürümde · Yunus Emre Demir

KampüsCepte