NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II · SINAV PROVASI

Final Provası 1

Bölüm 4–6

KampüsCepte
kampuscepte.com.tr

Ad Soyad	Öğrenci no	Süre	Soru · puan
		30 dakika	**15 × 5**

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Cevap anahtarı ve açıklamalar son sayfadadır; önce kendin çöz, sonra kontrol et. Sitede çözersen süre tutulur ve puanın hesaplanır.

1. ListBox ve ComboBox'ta eleman indisleri kaçtan başlar?

A) 1
B) 0
C) -1
D) Seçime bağlıdır

2. Listede hiçbir eleman seçili değilken `SelectedIndex` kaçtır?

A) 0
B) 1
C) -1
D) null

3. Tüm elemanları silen en kısa yol hangisidir?

A) Items.Remove
B) Items.RemoveAt(0)
C) Items.Clear()
D) Items.Count = 0

4. Seçim yokken `listBox1.Items.RemoveAt(listBox1.SelectedIndex)` çağrılırsa ne olur?

A) Son eleman silinir
B) ArgumentOutOfRangeException oluşur
C) İlk eleman silinir
D) Hiçbir şey olmaz

5. `comboBox1.Text == "Mavi"` ifadesi, listedeki eleman `mavi` ise neden false verir?

A) Boşluk olduğu için
B) String karşılaştırması büyük-küçük harfe duyarlıdır
C) Text salt okunurdur
D) Karşılaştırma yapılamaz

6. `Form2 yeni = new Form2(); yeni.Show();` kodunda new ne yapar?

A) Formu siler
B) Form2 sınıfından yeni bir nesne oluşturur
C) Formu gizler
D) Ana formu değiştirir

7. Kullanıcı Show() ile açılan Form2 açıkken FORM AÇ butonuna 3 kez tıklarsa kaç Form2 açılır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) Hata verir

8. Gizli ana form varken tüm uygulamayı kapatan komut hangisidir?

A) this.Hide()
B) this.Close() (Form2'de)
C) Application.Exit()
D) Form2.Dispose()

9. Formlar arasında veri aktarmak için bu bölümde hangi yöntem kullanıldı?

A) Kurucu metoda parametre eklemek
B) Dosyaya yazmak
C) Registry
D) Panoya kopyalamak

10. Kapatılıp yok edilmiş bir formun durumunu hangi özellik gösterir?

A) IsDisposed
B) Visible
C) Enabled
D) TopMost

kampuscepte.com.tr

11. `listBox1.Items.Contains("Ayşe")`, listede ayşe varsa ne döndürür?

A) true
B) false
C) 2
D) -1

12. `FindStringExact("AYŞE")` ile `Contains("AYŞE")` arasındaki fark nedir?

A) Fark yoktur
B) FindStringExact harf duyarsızdır ve indis döndürür; Contains duyarlıdır ve bool döndürür
C) Contains indis döndürür
D) FindStringExact hata verir

13. `new Random().Next(1, 50)` hangi aralıkta sayı üretir?

A) 1–50
B) 1–49
C) 0–49
D) 2–50

14. `string s = "istanbul"; s.ToUpper();` sonrası s nedir?

A) İSTANBUL
B) istanbul
C) ISTANBUL
D) Hata

15. Dilden bağımsız (kültürden bağımsız) küçük harfe çevirme için hangisi kullanılır?

A) ToLower()
B) ToLowerInvariant()
C) ToString()
D) Trim()

kampuscepte.com.tr

Cevap anahtarı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	C	B	B	B	C	C	A	A

11	12	13	14	15
B	B	B	B	B

Açıklamalar

1. B — (Bölüm 4)

2. C — (Bölüm 4)

3. C — (Bölüm 4)

4. B — (Bölüm 4)

5. B — (Bölüm 4)

6. B — (Bölüm 5)

7. C — (Bölüm 5)

8. C — (Bölüm 5)

9. A — (Bölüm 5)

10. A — (Bölüm 5)

11. B — Contains büyük-küçük harfe duyarlıdır. (Bölüm 6)

12. B — (Bölüm 6)

13. B — Alt sınır dahil, üst sınır hariçtir. (Bölüm 6)

14. B — Sonuç geri atanmadığı için string değişmez. (Bölüm 6)

15. B — (Bölüm 6)

kampuscepte.com.tr