NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II · SINAV PROVASI

Final Provası 2

Bölüm 4–6

KampüsCepte
kampuscepte.com.tr

Ad Soyad	Öğrenci no	Süre	Soru · puan
		30 dakika	**15 × 5**

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Cevap anahtarı ve açıklamalar son sayfadadır; önce kendin çöz, sonra kontrol et. Sitede çözersen süre tutulur ve puanın hesaplanır.

1. 5 elemanlı bir listede son elemanın indisi nedir?

A) 5
B) 4
C) 6
D) 3

2. Dizideki tüm elemanları döngüsüz listeye eklemek için hangi metot kullanılır?

A) Items.Add
B) Items.AddRange
C) Items.Insert
D) Items.Copy

3. `for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++) listBox1.Items.RemoveAt(i);` neden listeyi boşaltmaz?

A) Count sabittir
B) Her silmede sonraki elemanlar bir indis kayar, i ise ileri gider; her turda bir eleman atlanır
C) RemoveAt yalnızca ilk elemanı siler
D) Döngü hiç çalışmaz

4. Olaylar arasında korunması gereken değer (ör. sepet tutarı) nerede tanımlanmalıdır?

A) Olay metodunun içinde
B) Sınıf düzeyinde (alan olarak)
C) Designer dosyasında
D) Main metodunda

5. `switch` yapısında her `case` neyle bitirilmelidir?

A) return
B) break
C) continue
D) goto

6. `Show()` ile `ShowDialog()` arasındaki fark nedir?

A) Fark yoktur
B) ShowDialog form kapanana kadar kodu bekletir ve sahibi olan forma erişimi kapatır (modal)
C) Show modal açar
D) ShowDialog formu gizler

7. Ana formu gizleyip yan formu kapatınca program neden kapanmaz?

A) Visual Studio hatası
B) Application.Run ana forma bağlıdır; gizlenen form kapanmamıştır
C) Form2 bellekte kalır
D) Show kullanıldığı için

8. Ana formda `this.Close()` çalışırsa ne olur?

A) Yalnızca ana form kapanır, uygulama sürer
B) Uygulama sonlanır ve açık yan formlar da kapanır
C) Hiçbir şey olmaz
D) Yan form ana form olur

kampuscepte.com.tr

9. Formun ekranın ortasında açılması için `StartPosition` neye ayarlanır?

A) Manual
B) CenterScreen
C) WindowsDefaultBounds
D) CenterParent

10. Form2'nin kapanışına tepki vermek için hangi olay kullanılır?

A) Load
B) FormClosed
C) Click
D) Shown

11. `FindStringExact` listede bulamazsa ne döndürür?

A) 0
B) -1
C) null
D) false

12. Döngüyle aramada doğru yöntem hangisidir?

A) Döngü içinde bulunan elemanı silmek
B) Döngüde yalnızca aramak, sonucu bayrakta tutmak ve kararı döngüden sonra vermek
C) Her turda Add yapmak
D) break kullanmamak

13. Benzersiz rastgele sayı üretiminde çakışma olursa ne yapılır?

A) Program kapatılır
B) Aynı konumdaki sayı yeniden üretilir (i--)
C) Sayı atlanır
D) Sayı 0 yapılır

14. Türkçe ayarda `"ID".ToLower()` sonucu nedir?

A) id
B) ıd
C) ID
D) İd

15. Aynı türden CheckBox'ları tek tek yazmadan işlemek için ne yapılır?

A) Her biri için ayrı metot yazılır
B) Bir dizide toplanıp döngüyle işlenir
C) Formdan silinir
D) Hepsi tek değişkene atanır

kampuscepte.com.tr

Cevap anahtarı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

11	12	13	14	15
B	B	B	B	B

Açıklamalar

1. B — `Count - 1` (Bölüm 4)

2. B — (Bölüm 4)

3. B — (Bölüm 4)

4. B — (Bölüm 4)

5. B — (Bölüm 4)

6. B — (Bölüm 5)

7. B — (Bölüm 5)

8. B — (Bölüm 5)

9. B — (Bölüm 5)

10. B — (Bölüm 5)

11. B — (Bölüm 6)

12. B — (Bölüm 6)

13. B — (Bölüm 6)

14. B — (Bölüm 6)

15. B — (Bölüm 6)

kampuscepte.com.tr