ÜNİTE

4

HTML Uygulamaları

- Sayfanın İskeleti
- Metin Etiketleri
- Listeler
- Bağlantı ve Resim
- Ses ve Video
- Tablo
- Form
- Diğer Etiketler ve Nitelikler
- Meta Etiketleri

kampuscepte.com.tr

4.1 Sayfanın İskeleti

index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>İlk Web Sayfası</title>
</head>
<body>
  İlk web sayfama hoş geldiniz.....
</body>
</html>
```

Etiket	Görevi
<!DOCTYPE html>	HTML5 bildirimi
<html>	Kök etiket
<head>	Sayfa bilgileri (görünmez)
<meta charset="utf-8">	Karakter seti (Türkçe karakter)
<title>	Sekme başlığı
<body>	Ekranda görünen içerik

Dosya index.html olarak kaydedilir ve tarayıcıda açılır. Editör olarak Notepad ya da Notepad++ kullanılabilir.

HTML'in özellikleri

- Bir betik (işaretleme) dilidir; derlenmez, düz metin dosyasıdır; programlama mantığı taşımadığı için öğrenmesi kolaydır.
- Büyük-küçük harf ayrımı yoktur (<P> ile <p> aynı).
- Sayfa temelde 3 etiketten oluşur: HTML (başlangıç-bitiş) · HEAD (üst tanımlamalar: title, meta, link, script, style; ziyaretçiye gösterilmez) · BODY (görünen tüm içerik).
- Sayfa istendiğinde ilk olarak HEAD bölümü yüklenir.
- Etiket yapısı: <etiket nitelik="değer"> içerik </etiket>; etiketler hiyerarşik (iç içe, sırayla kapanarak) yazılır.

4.2 Metin Etiketleri

metin.html

```html
<h1>Başlık 1</h1>
<h3>Başlık 3</h3>
<p>Bu paragrafın bazı yerleri
<strong>kalın</strong>,
    bazı yerleri <em>italik</em>
yazılacak.</p>
<hr />
<!-- Yorum satırı: ekranda görünmez -->
<p>Satır 1<br />Satır 2</p>
```

Tarayıcıda görünüm

Başlık 1

Başlık 3

Bu paragrafın bazı yerleri **kalın**, bazı yerleri *italik* yazılacak.

Satır 1
Satır 2

Etiket	Görevi	Etiket	Görevi
<h1>…<h6>	Başlık; h1 en büyük, h6 en küçük	 	Alt satır; tek etiket, kapanmaz
<p>	Paragraf	<hr />	Yatay çizgi
· <b>	Kalın	· <i>	*İtalik*
<u>	Altı çizili	<s> · <del>	~~Üzeri çizili~~
<sub>	Alt simge: H_2O	<sup>	Üst simge: Emc^2
<!-- … -->	Yorum satırı (görünmez)	<big> · <small>	Büyük · küçük yazı

4.3 Listeler

liste.html

```
<p>Öğrenci Bilgileri</p>
<ul>
  <li>Ad Soyad</li>
  <li>Sınıfı</li>
</ul>
<p>Yazılım Firmaları</p>
<ol>
  <li>Apple</li>
  <li>Google</li>
</ol>
```

Tarayıcıda görünüm

Öğrenci Bilgileri
- Ad Soyad
- Sınıfı

Yazılım Firmaları
1. Apple
2. Google

Etiket	Anlamı
	Sırasız liste (unordered list) · type="square", "circle", "disc"
	Sıralı liste (ordered list) · type="1", "A", "a", "I"
	Liste maddesi (list item)

4.4 Bağlantı ve Resim

link_resim.html

```
<a href="ikinciSayfa.html">tıklayın</a>
<a href="https://www.google.com.tr/" target="_blank">Google</a>
<a href="mailto:ornek@firat.edu.tr">Mail yolla</a>
<img src="images/urla.jpg" alt="Urla" width="300" height="300">
<a href="../ders06/ikinciSayfa.html">
  <img src="images/urla.jpg" alt="Urla"></a>
```

Kod	Anlamı
<a href="...">	Bağlantı (link); href = hedef adres
target="_blank"	Bağlantıyı yeni sekmede açar
href="mailto:..."	Mail gönderme bağlantısı
href="#yukari"	Sayfa içi bağlantı
<img src="...">	Resim; kapanış etiketi yoktur
alt	Resim yüklenmezse görünen alternatif metin
title	Fare üzerine gelince görünen yazı
width · height	Genişlik · yükseklik
images/urla.jpg	Alt klasördeki dosya
../ders06/...	Üst klasöre çık (../)

4.5 Ses ve Video

medya.html

```
1  <audio controls>
2    <source src="1.mp3" type="audio/mpeg"
/>
3    Bu ses dosyası desteklenmiyor.
4  </audio>
5  <video controls width="640"
height="360">
6    <source src="1.mp4" type="video/mp4"
/>
7  </video>
```

Kısaca

- → <audio>: ses (mp3 → audio/mpeg, wav → audio/wav, ogg)
- → <video>: video (mp4 → video/mp4, webm, ogg)
- → controls: oynatıcı düğmeleri
- → autoplay: sayfa açılınca başlar · loop: tekrar
- → <source src type>: kaynak dosya ve türü
- → <progress value max>: ilerleme çubuğu

kampuscepte.com.tr

4.6 Tablo

tablo.html


```
1  <table border="1" cellpadding="4">
2    <tr>
3      <th>No</th> <th>Ad Soyad</th>
<th>Not</th>
4    </tr>
5    <tr>
6      <td>1</td> <td>Ayşe Kaya</td>
<td>85</td>
7    </tr>
8    <tr>
9      <td colspan="2">Ortalama</td>
<td>85</td>
10   </tr>
11 </table>
```

Tarayıcıda görünüm

No	Ad Soyad	Not
1	Ayşe Kaya	85
Ortalama		85

Kod	Anlamı
<table> · <tr>	Tablo · satır (table row)
<th> · <td>	Başlık hücresi (kalın, ortalı) · veri hücresi
border	Çerçeve kalınlığı (0 = görünmez)
cellpadding	Hücre içi boşluk
cellspacing	Hücreler arası boşluk
colspan · rowspan	Yan yana (sütun) · alt alta (satır) hücre birleştirme

4.7 Form



Form: kullanıcıdan veri almak


Form elemanları

- → action: verinin gönderileceği adres · method: GET ya da POST
- → input text (metin) · password (şifre, ••••)
- → radio: tek seçim (aynı name) · checkbox: çoklu seçim
- → select / option: açılır liste · textarea: çok satırlı metin
- → file: dosya yükle · submit: gönder · reset: temizle
- → fieldset / legend: grup çerçevesi ve başlığı
- → placeholder: silik ipucu · value: hazır değer · maxlength: en fazla karakter

form.html

```
<form action="kayit.php" method="post">
 <fieldset>
  <legend>Üye Kaydı</legend>
  Ad: <input type="text" name="ad"
placeholder="adınız"><br>
  Şifre: <input type="password"
name="sifre"><br>
  Cinsiyet:
  <input type="radio" name="c" value="K">
Kadın
  <input type="radio" name="c" value="E">
Erkek<br>
  Hobi: <input type="checkbox" name="h">
Kitap<br>
  Bölüm: <select name="b">
    <option>YBS</option>
<option>İşletme</option>
  </select><br>
  <textarea name="yorum" rows="2"
cols="25"></textarea><br>
  <input type="submit" value="Gönder">
 </fieldset>
</form>
```

Tarayıcıda görünüm



Düzeltme

Kaynak örneklerdeki bazı yazım hataları kitapta düzeltildi: …</italik> → ile kapanır · video için type="video/mp4" yazılır (audio/mpe4 değil) · <img> kapanmaz (</img> yok) · yorum satırı <!-- --> şeklindedir (<!== ==!> değil) · radio'da value="E" checked yazılır · ses dosyası uzantısı .wav'dır.

kampuscepte.com.tr

4.8 Diğer Etiketler ve Nitelikler

Etiket / nitelik	Görevi
<pre>	İçindeki boşlukları ve satırları olduğu gibi korur (kod, ASCII-art)
<dl> <dt> <dd>	Tanımlama listesi: terim (dt) ve açıklaması (dd)
	İçeriği sayfada ortalar
<tt>	Daktilo yazısı
<font face size color>	Yazı tipi, boyut, renk; artık yerine CSS kullanılır
<acronym title="...">	Fare kısaltmanın üzerine gelince tam açılımı balonda gösterilir
<hr width size color>	Çizginin uzunluğu · kalınlığı (size) · rengi
<ol type>	1 · A · a · I · i
<ul type>	disc · circle · square
<img> nitelikleri	src · alt · width · height · border · vspace (düşey) · hspace (yatay boşluk); web formatları JPEG, GIF, PNG
<a> nitelikleri	href · target · name · type; link varsayılan olarak mavi ve altı çizili
<body> nitelikleri	bgcolor (arka plan rengi) · background (arka plan resmi) · text (yazı rengi) · link (link rengi) · topmargin/leftmargin · onload (yüklenince çalışacak JS)

kampuscepte.com.tr

4.9 Meta Etiketleri

Meta etiketleri <head> içinde yazılır; ziyaretçi görmez, tarayıcıya ve arama motorlarına sayfa hakkında bilgi verir.

Kod	Anlamı
<meta charset="UTF-8">	Karakter seti
<meta name="description" content="...">	Site açıklaması (arama motoru)
<meta name="keywords" content="...">	Anahtar kelimeler
<meta name="author" content="...">	Yazar
<meta http-equiv="refresh" content="60">	Sayfayı 60 sn'de bir yenile
<meta http-equiv="refresh" content="2;url=...">	2 sn sonra başka sayfaya yönlendir
<meta name="robots" content="index,follow">	Arama motoru robotları sayfayı indekslesin, linkleri takip etsin (noindex, nofollow, none)
<meta name="revisit-after" content="7 days">	Site kaç günde bir güncelleniyor
copyright · date	Telif hakkı · sayfa tarihi
http-equiv="Content-Type" ... charset	Karakter standardı (ISO 8859; Türkçe için genelde utf-8)
<meta name="viewport" content="width=device-width...">	Mobil uyum

kampuscepte.com.tr

4.10 Kendini Test Et

A. Test soruları

1. HTML5 belgesinin ilk satırında yer alan bildirim hangisidir?

A) <head> B) <meta> C) <!-- html -->
D) <html5> E) <!DOCTYPE html>

2. Tarayıcı sekmesinde görünen başlığı belirleyen etiket hangisidir?

A) <h1> B) <head> C) <title>
D) <body> E) <meta>

3. En büyük başlık etiketi hangisidir?

A) <h1> B) <head> C) <big>
D) <hr> E) <h6>

4. Alt satıra geçmek için kullanılan, kapanış etiketi olmayan etiket hangisidir?

A) B) <p> C) <hr />
D)
 E)

5. Sıralı (numaralı) liste oluşturan etiket hangisidir?

A) B) C)
D) <dl> E) <list>

6. Bağlantının yeni sekmede açılmasını sağlayan özellik hangisidir?

A) alt="_blank" B) src="_blank" C) rel="new"
D) href="_new" E) target="_blank"

7. Resim yüklenemediğinde görünen metni belirleyen özellik hangisidir?

A) title B) src C) alt
D) href E) name

8. "../resim/urla.jpg" yolundaki "../" ne anlama gelir?

A) Üst klasöre çık B) Kök dizin C) İnternet adresi
D) Aynı klasör E) Alt klasöre gir

9. Ses veya videoda oynatıcı düğmelerini gösteren özellik hangisidir?

A) type B) autoplay C) loop
D) controls E) source

kampuscepte.com.tr

10. Tablo hücrelerini yan yana (sütun olarak) birleştiren özellik hangisidir?

A) rowspan B) colspan C) cellspacing
D) cellpadding E) border

11. Formda yalnızca tek seçim yapılabilen eleman hangisidir?

A) textarea B) text C) file
D) checkbox E) radio

12. HTML ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Derlenmesi gerekir B) Büyük-küçük harf ayrımı yapar
C) Derlenmez, düz metin dosyasıdır D) Bir programlama dilidir
E) Uzantısı .exe'dir

13. Bir web sayfası istendiğinde ilk yüklenen bölüm hangisidir?

A) HEAD B) FOOTER C) TABLE
D) FORM E) BODY

14. İçindeki boşlukları ve satır yapısını olduğu gibi koruyan etiket hangisidir?

A) <tt> B) C) <p>
D) <pre> E)

15. Fare üzerine gelince kısaltmanın açılımını gösteren etiket hangisidir?

A) <abbrv> B) <acronym> C) <sub>
D) <dl> E) <font>

16. Sayfayı 2 saniye sonra başka bir adrese yönlendiren meta kullanımı hangisidir?

A) name="author" content="2" B) name="keywords" content="url"
C) charset="2" D) name="robots" content="2"
E) http-equiv="refresh" content="2;url=..."

17. Form verisini adres çubuğunda göstermeden gönderen method hangisidir?

A) FTP B) GET C) POST
D) PUT E) SEND

kampuscepte.com.tr

B. Doğru / Yanlış

Doğru ise D'yi, yanlış ise Y'yi işaretleyiniz.

1. <img> etiketi </img> ile kapatılır. D Y
2. <head> içindeki bilgiler sayfada görünmez; içerik <body> içine yazılır. D Y
3. cellpadding hücreler arası, cellspacing hücre içi boşluktur. D Y
4. <th> tablo başlık hücresi, <td> veri hücresidir. D Y
5. <!-- --> arasına yazılan metin ekranda görünür. D Y
6. HTML'de büyük-küçük harf ayrımı yoktur. D Y
7. Meta etiketleri <body> içine yazılır ve ziyaretçi tarafından görülür. D Y

C. Boşluk doldurma

1. Sırasız liste _____ , sıralı liste _____ etiketiyle oluşturulur.
2. Bağlantı oluşturmak için _____ etiketi, hedef adres için _____ özelliği kullanılır.
3. Formda şifre alanı için input type=" _____ " yazılır.
4. Alt alta hücreleri birleştirmek için _____ kullanılır.
5. Türkçe karakter sorunu yaşamamak için <meta _____ ="utf-8"> yazılır.
6. Tanımlama listesinde terim _____ , açıklaması _____ etiketiyle yazılır.
7. Sayfanın arka plan rengi body etiketinin _____ niteliğiyle verilebilir.

D. Klasik ve uygulama soruları

1. Sekme başlığı "Vize" olan; içinde h1 boyutunda "Web Tasarım" başlığı, altında bir paragraf ve bir yatay çizgi bulunan HTML5 sayfasını yazınız.

kampuscepte.com.tr · öğrenciler için ücretsiz ders notları

2. "Ders Programı" başlıklı, 3 maddelik sırasız bir liste ve www.firat.edu.tr adresine yeni sekmede giden "Fırat Üniversitesi" bağlantısı yazınız.

3. 2 sütunlu (Ad, Not) başlık satırı ve 2 öğrenci satırı olan, çerçeve kalınlığı 1 olan bir tablo yazınız.

4. Kullanıcı adı (text), şifre (password) ve "Giriş" butonundan oluşan, verileri giris.php'ye POST ile gönderen formu yazınız.

kampuscepte.com.tr

4. ünite · Cevap Anahtarı

A. Test

1. E · 2. C · 3. A · 4. D · 5. B · 6. E · 7. C · 8. A · 9. D · 10. B · 11. E · 12. C · 13. A · 14. D · 15. B · 16. E · 17. C

B. Doğru / Yanlış

1. Y · 2. D · 3. Y · 4. D · 5. Y · 6. D · 7. Y

1. img tek etikettir, kapanmaz.
3. Tam tersi.
5. Yorum satırıdır, görünmez.
7. <head> içinde yazılır, görünmez.

C. Boşluk doldurma

1. ·
2. <a> · href
3. password
4. rowspan
5. charset
6. <dt> · <dd>
7. bgcolor

kampuscepte.com.tr

D. Klasik ve uygulama soruları

1.

Çözüm

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Vize</title>
</head>
<body>
  <h1>Web Tasarım</h1>
  <p>Bu bir paragraftır.</p>
  <hr />
</body>
</html>
```

2.

Çözüm

```html
<p>Ders Programı</p>
<ul>
  <li>Web Tabanlı Uygulama</li>
  <li>İstatistik</li>
  <li>Finansal Yönetim</li>
</ul>
<a href="https://www.firat.edu.tr" target="_blank">Fırat Üniversitesi</a>
```

3.

Çözüm

```html
<table border="1">
  <tr> <th>Ad</th> <th>Not</th> </tr>
  <tr> <td>Ali</td> <td>70</td> </tr>
  <tr> <td>Ayşe</td> <td>90</td> </tr>
</table>
```

4.

Çözüm

```html
<form action="giris.php" method="post">
  Kullanıcı adı: <input type="text" name="kadi"><br>
  Şifre: <input type="password" name="sifre"><br>
  <input type="submit" value="Giriş">
</form>
```

kampuscepte.com.tr