EK

P2

Güz Dönemi Vize Provası 2

- 10 test sorusu · 50 puan
- 5 klasik soru · 50 puan

kampuscepte.com.tr

Güz Dönemi Vize Provası 2

Algoritma ve Programlamaya Giriş · Vize konuları

10 test × 5 puan = 50
5 klasik × 10 puan = 50
Süre: 60 dakika

Puanınız
..... / 100

A. Test soruları (her biri 5 puan)

1. Algoritmanın özellikleri için hangisi yanlıştır?

A) Açık ve anlaşılırdır
B) En az maliyetli yol seçilir
C) Başlangıcı ve bitişi vardır
D) Kararsız kalmamalıdır
E) Adımlar sırasızdır

2. \n kaçış dizisinin görevi hangisidir?

A) Bir karakter siler
B) Zil sesi verir
C) İmleci bir sonraki satırın başına geçirir
D) Bir sekme boşluğu bırakır
E) Çift tırnak yazar

3. \t kaçış dizisinin görevi hangisidir?

A) Yatay sekme (TAB) kadar boşluk bırakır
B) Programı durdurur
C) Tek tırnak yazar
D) Yeni satıra geçer
E) Ters bölü (\) yazar

4. Kaynak kodu satır satır çevirip çalıştıran programa ne denir?

A) Kütüphane
B) Amaç program
C) Derleyici
D) Yorumlayıcı
E) Kod düzenleyici

5. char ad[20] şeklinde tanımlanan bir metni printf ile yazdırmak için hangi biçim belirteci kullanılır?

A) %d
B) %s
C) %f
D) %lf
E) %c

6. Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir?

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("%f", 4.0);
}
```

A) 4.0000000
B) 4
C) 4.0
D) 4.00
E) 4.000000

kampuscepte.com.tr · öğrenciler için ücretsiz ders notları

7. Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir?

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("%8.3f", 2.5);
}
```

A) 2.5
B) 2.500
C) 3 boşluk + 2.500
D) 2.50000000
E) 5 boşluk + 2.5

8. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int t = 0, i;
    for (i = 1; i <= 3; i++)
        t = t + i * i;
    printf("%d", t);
}
```

A) 14
B) 9
C) 36
D) 12
E) 6

9. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int x = 5;
    x = x + x * 2;
    printf("%d", x);
}
```

A) 10
B) 25
C) 30
D) 15
E) 20

10. Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi yanlıştır?

A) char ad3[10];
B) int 23elazig;
C) int adi;
D) int int34;
E) int a3;

kampuscepte.com.tr

B. Klasik sorular (her biri 10 puan)

1. 1'den N'e kadar olan sayıların toplamını bulan programın akış şemasını çiziniz. **10 puan**

2. Vize notunun %40'ı ve final notunun %60'ı alınarak ortalaması hesaplanan öğrenci, ortalaması 50 ve üzeriyse "Geçti", değilse "Kaldı" yazan programın akış şemasını çiziniz. **10 puan**

kampuscepte.com.tr

3. Geliri ve gideri girilen bir kişinin "Kâr", "Zarar" ya da "Başa baş" durumunu yazan programın akış şemasını çiziniz.

10 puan

4. Aşağıdaki kodun ekran çıktısını yazınız.

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int s = 1, i;
    for (i = 1; i <= 4; i++)
        s = s * 3;
    printf("%d", s);
}
```

10 puan

kampuscepte.com.tr

5. Aşağıdaki kodun ekran çıktısını yazınız.

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int a = 7, b = 2;
    printf("%d\n", a + b);
    printf("%d\t%d\n", a / b, a % b);
    printf("%.1f", a / 2.0);
}
```

10 puan

kampuscepte.com.tr

Güz Dönemi Vize Provası 2 · Cevap Anahtarı

1. E · **2.** C · **3.** A · **4.** D · **5.** B · **6.** E · **7.** C · **8.** A · **9.** D · **10.** B

2. \n = yeni satır.

3. \t = tab.

5. %s → char[ ] (metin), %c → tek karakter.

6. %f varsayılan olarak virgülden sonra **6 basamak** yazar.

7. %8.3f: toplam alan 8, virgülden sonra 3 basamak. "2.500" 5 karakter olduğu için soluna 3 boşluk eklenir.


8. 1+4+9 = 14

9. Önce çarpma: 5*2=10, 5+10=15

10. Değişken adı rakamla başlayamaz; harfle başlar.

Klasik soruların çözümleri

1.




1. Başla
2. N'yi gir
3. i = 1, T = 0
4. i <= N değilse 7. adıma git
5. T = T + i
6. i = i + 1, 4. adıma dön
7. T'yi yaz
8. Dur

N = 5 için: T = 1 → 3 → 6 → 10 → **15**

kampuscepte.com.tr


2.



1. Başla
2. vize ve final'i gir
3. ort = vize*0.4 + final*0.6
4. ort >= 50 ise "Geçti" yaz
5. Değilse "Kaldı" yaz
6. Dur

vize=40, final=60 → ort = 16 + 36 = *52* → *Geçti*

3.



1. Başla
2. Gelir ve Gider'i gir
3. Gelir > Gider ise "Kâr" yaz, Dur'a git
4. Gelir == Gider ise "Başa baş" yaz
5. Değilse "Zarar" yaz
6. Dur

Üç sonuç → *iç içe iki karar* sembolü.

4. 3·3·3·3 = 81 (3^4)

5.

▣ *Ekran çıktısı*

```
9
3       1
3.5
```

7/2 = 3 (tamsayı bölme), 7%2 = 1, 7/2.0 = 3.5

Puan hesabı: Test: doğru sayısı × 5. Klasik: her soru 10 puan; kısmi puan verilebilir.

kampuscepte.com.tr · öğrenciler için ücretsiz ders notları