VİZE PROVASI

P2

Vize Provası 2

- Hocanın quiz formatında, kendi hazırladığımız sorular
- 10 çoktan seçmeli · 5 D/Y · 5 eşleştirme
- Bütün vize konuları (Ünite 1–3) · Süre: 20 dakika

kampuscepte.com.tr

Vize Provası 2

Sosyal Medya Analizi · Vize konuları (Hafta 1-3)

10 çoktan seçmeli
5 doğru / yanlış
5 eşleştirme

Süre
20 dk

AD SOYAD: ..... Doğru sayısı: ..... / 20

Bölüm 1: Çoktan Seçmeli Sorular (1 – 10)

1. Bir araştırmacı X platformundan bir marka hakkındaki gönderileri çekip olumlu/olumsuz yorum oranını raporlayacaktır. Analitik süreç zincirinde ilk yapılması gereken hangisidir?

A) LDA ile konu çıkarmak
B) TF-IDF hesaplamak
C) Raporu yazmak
D) Kelime bulutu çizmek
E) Araştırma sorusunu netleştirmek

2. Aşağıdakilerden hangisi yarı yapılandırılmış veriye örnektir?

A) Bir videonun kendisi
B) Bir ses kaydı
C) Bir API'den dönen JSON yanıtı
D) Bir fotoğraf
E) El yazısı bir not

3. Mimarinin 7 katmanından hangisi "platformdaki her mikro eylemin loglandığı" katmandır?

A) Veri
B) Sosyal ağ
C) Kullanıcı ve kimlik
D) Etkileşim
E) İçerik

4. Bir sitede veri kazıyan betiğiniz dün çalışırken bugün boş sonuç döndürüyor. Site tasarımında div'lerin class adlarının değiştiği görülüyor. Bu durum web scraping'in hangi özelliğini gösterir?

A) Yetkilendirme
B) Veri minimizasyonu
C) Yüksek kararlılık
D) Kırılganlık
E) Rate limit

5. Bir API isteğine "429 Too Many Requests" yanıtı alındıysa en doğru çözüm hangisidir?

A) İstekleri hızlandırmak
B) İstekler arasına bekleme koyup kotaya uymak
C) GET yerine POST kullanmak
D) Token'ı silmek
E) Sayfayı Inspect ile incelemek

6. "Hangi verilere erişebilirsin?" sorusunun cevabını veren süreç hangisidir?

A) Tokenization
B) Pseudonymization
C) Lemmatization
D) Authentication
E) Authorization

kampuscepte.com.tr · öğrenciler için ücretsiz ders notları

7. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi Türkçe metinlerde tipik stop word örnekleridir?

A) gelmek, gitmek, yapmak **B)** batarya, şarj, ekran **C)** ve, ile, için, bu

D) değil, hiç, asla **E)** #kargo, @user, URL

8. N = 4 belgelik derlemde "iade" kelimesi yalnızca 1 belgede geçmektedir. IDF (log tabanı 10) değeri yaklaşık kaçtır?

A) 0,602 **B)** 1 **C)** 4

D) 0 **E)** 0,25

9. LDA'nın ürettiği "kargo, geç, paket, teslimat" kümesine "Teslimat şikâyetleri" başlığını kim verir?

A) API verir **B)** LDA algoritması otomatik verir

C) CountVectorizer verir **D)** Araştırmacı yorumlayarak verir

E) WordCloud verir

10. Kod yazmadan Corpus → Preprocess → Bag of Words → Topic Modeling akışını sürükle-bırak bloklarla kurmayı sağlayan araç hangisidir?

A) PRAW **B)** Orange Data Mining **C)** Tweepy

D) Zemberek **E)** Postman

Bölüm 2: Doğru / Yanlış Soruları *(11 – 15)*

İfade doğru ise parantez içine "D", yanlış ise "Y" yazınız.

11. ( ) Web 2.0'ın üretken ve çift yönlü modeli, mimarinin içerik katmanıyla ilişkilidir.

12. ( ) Sosyal medya analizinin temel çıktısı ölçeklenebilir, optimize çalışan bir dijital platformdur.

13. ( ) Kullanıcı adı, gerçek isim, fotoğraf ve konum verisi KVKK'ya göre kişisel veridir.

14. ( ) Lemmatization, stemmingden daha hızlıdır ve daha az işlem gücü ister.

15. ( ) Kelime bulutu, keşifsel veri analizinde ilk bakış için kullanılan bir görselleştirmedir; hipotez testi değildir.

kampuscepte.com.tr

Bölüm 3: Eşleştirme Soruları (16 – 20)

Soldaki kavramları sağdaki açıklamalarla eşleştiriniz. Doğru harfi parantez içine yazınız.

Kavramlar	Açıklamalar
( ) 16. Velocity	A) "iyi değil" gibi ikili kelime öbeği
( ) 17. Network sekmesi	B) Verinin üretilme ve akma hızı
( ) 18. Tweepy	C) Yalnızca araştırma sorusunun gerektirdiği asgari verinin toplanması
( ) 19. Bigram	D) Tarayıcı ile sunucu arasındaki HTTP isteklerini izleyen geliştirici aracı
( ) 20. Veri minimizasyonu	E) X (Twitter) API v2 için Python kütüphanesi

kampuscepte.com.tr

Vize Provası 2 · Cevap Anahtarı ve Açıklamalar

1. E · **2.** C · **3.** A · **4.** D · **5.** B · **6.** E · **7.** C · **8.** A · **9.** D · **10.** B · **11.** D · **12.** Y · **13.** D · **14.** Y · **15.** D · **16.** B · **17.** D · **18.** E · **19.** A · **20.** C

Soru	Doğru cevap	Açıklama
1	E) Araştırma sorusunu netleştirmek	Yaşam döngüsü araştırma sorusuyla başlar; veri kaynağı ve yöntem ona göre seçilir.
2	C) Bir API'den dönen JSON yanıtı	—
3	A) Veri	—
4	D) Kırılganlık	Bir CSS/class adı değişince betik bozulur.
5	B) İstekler arasına bekleme koyup kotaya uymak	—
6	E) Authorization	—
7	C) ve, ile, için, bu	"değil, hiç" stop word gibi görünse de olumsuzluk taşıdığı için silinmemelidir.
8	A) 0,602	IDF = log(4/1) = log 4 ≈ 0,602
9	D) Araştırmacı yorumlayarak verir	—
10	B) Orange Data Mining	—
11	DOĞRU [D]	İfade doğrudur.
12	YANLIŞ [Y]	Bu mimarinin çıktısıdır; analizin çıktısı stratejik karar, içgörü ve öngörüdür.
13	DOĞRU [D]	İfade doğrudur.
14	YANLIŞ [Y]	Stemming daha hızlıdır; lemmatization daha fazla işlem gücü ve dil modeli ister.
15	DOĞRU [D]	İfade doğrudur.
16	B ile eşleşir	Velocity → Verinin üretilme ve akma hızı
17	D ile eşleşir	Network sekmesi → Tarayıcı ile sunucu arasındaki HTTP isteklerini izleyen geliştirici aracı
18	E ile eşleşir	Tweepy → X (Twitter) API v2 için Python kütüphanesi
19	A ile eşleşir	Bigram → "iyi değil" gibi ikili kelime öbeği
20	C ile eşleşir	Veri minimizasyonu → Yalnızca araştırma sorusunun gerektirdiği asgari verinin toplanması

kampuscepte.com.tr