ÜNİTE



Ekran Çıktıları

- printf Komutu
- Kaçış (Ters Bölü) Karakterleri
- Ekran Çıktısını Bulma

kampuscepte.com.tr

Vizede en çok gelen soru tiplerinden biri: "Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir?" Bu ünitede printf komutunu ve \n, \t gibi özel karakterleri, ekran çıktısını adım adım bulmayı öğreneceğiz.

5.1 printf Komutu

printf

Ekrana (çıktı birimine) yazı ve değer yazdırır. stdio.h kütüphanesindedir. Yazılacak metin çift tırnak (" ") içine yazılır ve komut ; ile biter.

Genel kullanım

```
printf("C diline hosgeldiniz...\n");
```

→ Tırnak içindeki karakterler olduğu gibi ekrana yazılır.

→ Bu satıra ifade (statement) denir; her ifade ; ile biter.

→ Ters bölü \ ile başlayan karakterler ekrana yazılmaz; özel bir iş yapar (kaçış karakterleri).

Sınavda dikkat

Metinler mutlaka çift tırnak içinde yazılır. Tırnak olmazsa program derlenmez.

5.2 Kaçış (Ters Bölü) Karakterleri

Karakter	Adı	Ne yapar?
\n	Yeni satır	İmleci bir alt satırın başına geçirir.
\t	Yatay sekme (TAB)	İmleci bir sonraki sekme başlangıcına taşır (boşluk bırakır).
\a	Alarm	Sistemin zil sesini çalar; ekrana bir şey yazmaz.
\\	Ters bölü	printf içinde ters bölü karakterini yazdırır.
\"	Çift tırnak	printf içinde tırnak karakterini yazdırır.

Hoca söyledi

\n ve \t gibi karakterlerin ne işe yaradığını bilmekte fayda var; test sorusu olarak gelebilir.

Kaçış karakterleri tırnak içinde yazılır ve bir printf içinde birden fazla kullanılabilir:

kampuscepte.com.tr · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Örnek

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("ekrana \n ilk \n
mesa\t\tjım..");
}
```

Ekran çıktısı

```
ekrana
 ilk
 mesa            jım..
```

\n gelince alt satıra geçilir. \n'den sonraki boşluk da ekrana yazıldığı için " ilk" ve " mesa" bir boşlukla başlar. İki \t, iki sekme boşluğu bırakır.

Tırnak ve ters bölüyü ekrana yazdırmak

kacis.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("\"C\" dersi\n");
    printf("Yol: C:\\Belgeler");
}
```

Ekran çıktısı

```
"C" dersi
Yol: C:\Belgeler
```

5.3 Ekran Çıktısını Bulma

Yöntem: printf'leri yukarıdan aşağıya sırayla okuyun. İmlecin nerede olduğunu takip edin: \n görmediğiniz sürece bir sonraki printf aynı satırdan devam eder.

Soru 1

Ekran çıktısı ne olur?

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("Yonetim\n");
    printf("\t\t Bilisim\n");
    printf("Sistemleri");
    printf("Firat\tUniver\tsitesi");
}
```


kampuscepte.com.tr · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Ekran çıktısı

```
Yonetim
                  Bilisim
SistemleriFirat Univer  sitesi
```

"Sistemleri" yazıldıktan sonra \n olmadığı için "Firat" aynı satıra, hemen bitişik yazılır: SistemleriFirat. Sonra her \t bir sekme boşluğu bırakır.

Soru 2

Ekran çıktısı ne olur?

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("\tA\n");
    printf("\t\tB\t");
    printf("C");
    printf("D");
    printf("E");
    printf("\nF");
}
```

Ekran çıktısı

```
        A
                B       CDE
F
```

1. satır: sekme + A, sonra alt satır. 2. satır: iki sekme + B + bir sekme, ardından C, D, E bitişik yazılır. Son printf önce alt satıra geçer, sonra F yazar.

Sınavda dikkat

En sık yapılan hata: \n olmayan printf'lerden sonra yeni satıra geçildiğini sanmak. printf kendiliğinden alt satıra geçmez.

Soru 3 · Çıktısı verilen programı yazmak

Aşağıdaki çıktıyı veren program iki farklı şekilde yazılabilir:

Ekran çıktısı

```
1
12
123
1234
12345
1234
123
12
1
```

Çözüm 1 · her satır ayrı printf

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("1\n");
    printf("12\n");
    printf("123\n");
    printf("1234\n");
    printf("12345\n");
    printf("1234\n");
    printf("123\n");
    printf("12\n");
    printf("1\n");
}
```

Çözüm 2 · tek printf

```c
#include <stdio.h>
main()
{

printf("1\n12\n123\n1234\n12345\n123
}
```

Hocanın verdiği örnek

Ekran çıktısı ne olur?

```c
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <locale.h>
main() {
    setlocale(LC_ALL, "Turkish");
    printf("sükûnetim,\n söze değmeyene cevabımdır");
}
```

Ekran çıktısı

```
sükûnetim,
 söze değmeyene cevabımdır
```

setlocale sayesinde Türkçe karakterler doğru görünür. \n'den sonra gelen boşluk ikinci satırın başına yazılır.

Uygulama

Ad, soyad ve okul numarası

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("Ad Soyad: Yunus Emre Demir\n");
    printf("Okul No: 250428028");
}
```

Ekran çıktısı

```
Ad Soyad: Yunus Emre Demir
Okul No: 250428028
```

kampuscepte.com.tr

5.4 Kendini Test Et

A. Test soruları

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.

1. \n karakterinin görevi nedir?

A) İmleci yeni satırın başına geçirir
B) Zil sesi çalar
C) Tırnak yazdırır
D) Programı bitirir
E) Sekme boşluğu bırakır

2. \t karakterinin görevi nedir?

A) Alarm
B) Ekranı temizler
C) Yeni satır
D) Yatay sekme (TAB) boşluğu
E) Ters bölü yazdırır

3. printf içinde ekrana çift tırnak yazdırmak için hangisi kullanılır?

A) \t
B) \"
C) \a
D) \\
E) \n

4. \a karakteri ne yapar?

A) a harfini yazar
B) Sekme bırakır
C) Boşluk bırakır
D) Alt satıra geçer
E) Sistem zil sesini çalar

5. Aşağıdaki kodun ekran çıktısı hangisidir?

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("Bir\nIki");
    printf("Uc");
}
```

A) Bir Iki Uc
B) Bir
Iki
Uc
C) Bir
IkiUc
D) BirIkiUc
E) Bir\nIkiUc

kampuscepte.com.tr

6. Aşağıdaki kodun çıktısı kaç satırdır?

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("A");
    printf("B\n");
    printf("C");
}
```

A) 2 B) 3 C) 4
D) 0 E) 1

7. Aşağıdaki kodun son satırında ne yazar?

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("1\n22\n333");
}
```

A) 3 B) 1 C) 22
D) 333 E) 122333

8. Metinler printf içinde nasıl yazılır?

A) Tek tırnak içinde B) Çift tırnak içinde C) Parantezsiz
D) Köşeli parantez içinde E) Küme parantezi içinde

B. Klasik sorular

1. Aşağıdaki kodun ekran çıktısını yazınız.

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("Merhaba\n");
    printf("\tDunya");
    printf("!\n");
    printf("C");
}
```


kampuscepte.com.tr · öğrenciler için ücretsiz ders notları

2. Aşağıdaki ekran çıktısını veren programı yazınız.

▣ *Ekran çıktısı*

```
*
**
***
****
```

3. Aşağıdaki kodun çıktısını yazınız.

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("X\tY\n");
    printf("Z");
}
```

kampuscepte.com.tr

5. ünite · Cevap Anahtarı

1. A · **2.** D · **3.** B · **4.** E · **5.** C · **6.** A · **7.** D · **8.** B

5. İkinci printf'ten önce \n yok; Uc, Iki'nin yanına yazılır.

6. AB / C

Klasik soruların çözümleri

1. ▣ *Ekran çıktısı*

```
Merhaba
        Dunya!
C
```

"Merhaba"dan sonra alt satıra geçilir; sekme bırakılıp "Dunya" yazılır; "!" bitişik gelir; alt satıra geçilip "C" yazılır.

2.

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("*\n**\n***\n****");
}
```

3. ▣ *Ekran çıktısı*

```
X       Y
Z
```

kampuscepte.com.tr