
ШПАРГАЛКА · ДАРСҲОИ 1–5

Барномасозӣ аз сифр

5 ғишти ҳар барнома



01	Тағйирёбанда	`let`
02	Шарт	`if / else`
03	Давр	`for`
04	Рӯйхат	`array [ ]`
05	Функсия	`function`
+	Лоиҳаи хурд, вазифаҳо ва ҷавобҳо	

Сабт кунед ва ҳар вақт ба он баргардед 📌

ҚАДАМИ 0

Кодро ҳозир санҷед

Барои оғоз ҳеҷ барнома насб кардан лозим нест. Браузер кифоя аст.

1. **Компютер:** дар Chrome тугмаи `F12` (ё `Ctrl` + `Shift` + `J`) → ҷадвали **Console**.
2. Кодро нусха кунед, гузоред ва `Enter`-ро пахш кунед.
3. **Телефон:** сайти **playcode.io** ё **jsfiddle.net**-ро кушоед — код дар браузер кор мекунад.

аввалин код

```
console.log("Салом, ҷаҳон!");
```

▶ Натиҷа

```
Салом, ҷаҳон!
```

💡 **Ёдовар:** `console.log(...)` — «ба экран нишон деҳ». Бо он натиҷаи ҳар кодро мебинед.

📦	🔀	🔁	📋	⚙️
Тағйирёбанда	**Шарт**	**Давр**	**Рӯйхат**	**Функсия**
маълумотро нигоҳ медорад	қарор қабул мекунад	такрор мекунад	якчанд қимат	код бо ном

Ҳар барнома — аз Instagram то бозӣ — аз ҳамин ғиштҳо сохта шудааст.

ДАРСИ 1

📦 Тағйирёбанда

Тағйирёбанда — қуттӣ бо **ном**, ки дар дохилаш **қимат** нигоҳ медорад. Қиматро иваз кардан мумкин аст.

```
let age = 25;   // қуттии нав
age = 26;       // қимати нав
console.log(age);
```

▶ Натиҷа

```
26
```

Се навъи асосии маълумот

```
let age = 26;              // рақам   (number)
const name = "Шаҳриёр";    // матн    (string)
let isStudent = true;      // ҳа / не (boolean)
```

let — қимат иваз мешавад

const — қимат доимист

Қоидаҳои ном

✓ `age`, `userName`, `score2`

✗ `2score`, `user name`, `let`

Номро бо ҳарф оғоз кунед, бе фосила. Калимаҳои дуюмро бо ҳарфи калон: `userName`.

ДАРСИ 2

🔀 Шарт: if / else

if — агар, **else** — вагарна. Шарт = **савол** + **ду роҳ**.

```
let age = 15;
if (age >= 18) {
  console.log("Хуш омадед!");
} else {
  console.log("Ҳанӯз барвақт");
}
```

Аломатҳои муқоиса

`>` калон	`<` хурд	`===` баробар
`>=` калон ё баробар	`<=` хурд ё баробар	`!==` баробар нест

Зиёда аз ду роҳ: else if

```
let score = 75;
if (score >= 90) {
  console.log("Аъло");
} else if (score >= 70) {
  console.log("Хуб");
} else {
  console.log("Боз кӯшиш кунед");
}
```

▶ Натиҷа

Хуб

⚠️ **Хатои маъмул:** `=` қимат мегузорад, `===` муқоиса мекунад. Дар шарт ҳамеша `===`.

ДАРСИ 3

🔁 Давр: for

Давр — такрори як амал чанд маротиба. **Давр = оғоз + шарт + қадам.**

```
let i = 1; i <= 10; i++
```

1 · оғоз | 2 · шарт | 3 · қадам

ҷамъи 1 то 100

```
let sum = 0;
for (let i = 1; i <= 100; i++) {
  sum = sum + i;
}
console.log(sum);
```

▶ Натиҷа

```
5050
```

ҷадвали зарб

```
for (let i = 1; i <= 3; i++) {
  console.log("7 × " + i + " = " + 7 * i);
}
```

▶ Натиҷа

```
7 × 1 = 7
7 × 2 = 14
7 × 3 = 21
```

⚠ **Давре, ки хотима намеёбад:** агар қадамро (`i++`) фаромӯш кунед, шарт ҳамеша дуруст мемонад ва барнома «овезон» мешавад.

ДАРСИ 4

📋 Рӯйхат (array)

Рӯйхат — **тағйирёбанда**, ки **якчанд қимат** нигоҳ медорад. Ҳар қимат **шумора** дорад, ва шумора аз **0** оғоз мешавад!

0	1	2	3	4
нон	шир	тухм	себ	нок

royhat.js

```
let shopping = ["нон", "шир", "тухм", "себ", "нок"];
console.log(shopping[2]);      // тухм
console.log(shopping.length);  // 5
shopping.push("анор");         // ба охир илова
```

Амалҳои асосӣ

`list[0]` қимати аввал	`list.length` чанд қимат
`list.push(x)` илова	`list[list.length - 1]` охирин

Рӯйхат + давр

```
for (let i = 0; i < shopping.length; i++) {
  console.log(i + ". " + shopping[i]);
}
```

▶ Натиҷа

```
0. нон
1. шир
…
5. анор
```

⚠️ **Хатои маъмул:** шумора аз `0` оғоз мешавад. Дар рӯйхати 3-қиматӣ охирин шумора `2` аст, ва `list[3]` → `undefined`.

ДАРСИ 5

⚙ Функсия

Функсия — коди **бо ном**. Як бор менависем, борҳо истифода мебарем. Мисли тугмаи мошини либосшӯӣ: пахш мекунӣ — кор мекунад.

greet.js

```
function greet(name) {      // сохтан
  console.log("Салом, " + name + "!");
}
greet("Алӣ");               // даъват кардан
greet("Мариям");
```

▶ Натиҷа

```
Салом, Алӣ!
Салом, Мариям!
```

return — натиҷаро бармегардонад

birthday.js

```
function birthday(age) {
  return age + 1;
}
let age = 25;
age = birthday(age);
console.log(age);
```

▶ Натиҷа

```
26
```

`function ном(x)` сохтан	`ном(қимат)` даъват	`return` натиҷа

⚠ **Хатои маъмул:** навиштани `function` кифоя нест — онро **даъват** кунед: `greet("Алӣ")`. Бе даъват функсия кор намекунад.

ЛОИҲАИ ХУРД

Ҳар се ғишт якҷоя

Барнома рақамҳои 1 то 6-ро месанҷад: ҷуфт ё тоқ?

juft-toq.js

```
for (let i = 1; i <= 6; i++) {        // 🔁 давр
  if (i % 2 === 0) {                    // 🔀 шарт
    console.log(i + " — ҷуфт");
  } else {
    console.log(i + " — тоқ");
  }
}
```

▶ Натиҷа

```
1 — тоқ
2 — ҷуфт
3 — тоқ
4 — ҷуфт
5 — тоқ
6 — ҷуфт
```

💡 `i % 2` — бақияи тақсим ба 2. Агар бақия `0` бошад, рақам ҷуфт аст. Ва `i` — ҳамон 📦 тағйирёбанда.

🧠 Вазифаҳо (ҷавобҳо дар саҳифаи 9)

1. Тағйирёбандаи `myName` созед ва «Салом, …!» нишон диҳед.
2. Агар `temperature > 30` — «Гарм аст», вагарна — «Хунук аст».
3. Бо давр аз 10 то 1 баръакс ҳисоб кунед.
4. Рӯйхати 3 хӯроки дӯстдоштаатонро созед ва қимати **дуюм**-ро нишон диҳед.
5. Бо `push` хӯроки чорум илова кунед ва бо давр ҳамаро нишон диҳед.
6. Функсияи `double(n)` созед, ки рақамро ду баробар мекунад. `double(21)` чанд мешавад?

ҶАВОБҲО

Худро санҷед ✅

Санҷиши дарси 1: `let age = 25; age = 26;` → **26**. Қимати нав кӯҳнаро иваз мекунад.

Санҷиши дарси 2: `age = 15` → **«Ҳанӯз барвақт»**: 15 < 18, шарт нодуруст → `else`.

Санҷиши дарси 3: `for (let i = 0; i < 3; i++)` → **3 бор**: i = 0, 1, 2.

Санҷиши дарси 4: нон — 0, шир — 1, **тухм — 2**. Шумора аз `0` оғоз мешавад.

Санҷиши дарси 5: `birthday(birthday(25))` → **27**. Аввал дохилӣ иҷро мешавад (26), баъд берунӣ (27).

Ҳалли вазифаҳо

```
// 1
let myName = "Нигина";
console.log("Салом, " + myName + "!");
// 2
let temperature = 34;
if (temperature > 30) { console.log("Гарм аст"); }
else { console.log("Хунук аст"); }
// 3
for (let i = 10; i >= 1; i--) { console.log(i); }
// 4
let fav = ["палав", "самбуса", "ошташ"];
console.log(fav[1]);   // самбуса
// 5
fav.push("қурутоб");
for (let i = 0; i < fav.length; i++) {
  console.log(fav[i]);
}
// 6
function double(n) { return n * 2; }
console.log(double(21));   // 42
```

ҚАДАМИ НАВБАТӢ

Роҳи шумо 🚀

01 **Тағйирёбанда ✓**	02 **Шарт ✓**	03 **Давр ✓**
04 **Рӯйхат ✓**	05 **Функсия ✓**	06 **Объект**
07 **3 хатои рӯзи аввал**	08 **Хатогӣ ва дебаг**	09–10 **Лоиҳаи хурд**
11–13 **Сайт, HTML/CSS/JS, AI**		

💡 **Маслиҳат:** ҳар рӯз 20 дақиқа. Кодро на танҳо хонед — **худатон нависед** ва иваз кунед: «агар 10-ро ба 100 иваз кунам, чӣ мешавад?»

📲 Дарсҳои нав дар Instagram
@shahriyor_yunusov

💬 Савол доред? Дар шарҳ ё Direct нависед — ҷавоб медиҳам.

🤝 Ин файлро ба дӯсте фиристед, ки барномасозиро мехоҳад.