

Codex+Obsidian 搭建知识库教程

从资料收集到自动复盘与成果输出



自生长知识库的完整闭环：输入、提炼、方法沉淀、输出与回流。

一句话结论 Obsidian 负责保存可读的本地 Markdown，Codex 负责读取、整理、自动执行和输出。先搭一个能循环的小系统，再逐步增加自动化。

1. 先理解“自生长知识库”的闭环

核心要点 知识库的价值来自持续加工和复用。新资料会进入、被提炼、变成方法，再通过输出产生新的经验。

四层结构


A | 原始资料：网页、论文、截图、视频、会议记录等未经处理的信息。

B | 高价值知识：Codex 定期消化 A 区，把可复用的概念、案例和结论整理出来。

C | Skill / 方法库：把重复使用的判断标准、提示词和工作流程固化成可调用的方法。

D | 成果与回流：文章、报告、PPT、图片、视频等输出继续留在库中，成为下一轮复盘的素材。

四层结构：从收藏到复用



四层结构：原始资料逐步转化为可复用方法和输出成果。

视频例子 写作团队把选题判断标准做成 Skill。以后新资料进入知识库，Codex 能直接判断选题价值、亮点、机会和风险，并把报告存回知识库。

2. 打通 Obsidian 与 Codex

核心要点 两者通过同一个本地仓库文件夹协作。Obsidian 展示和编辑笔记，Codex 直接处理文件。


需要的软件

Obsidian：本地 Markdown 笔记工具，适合长期保存、检索和链接知识。

Codex：能读取项目文件、执行整理任务、调用 Skill 和设置自动化的 AI 工作台。

连接步骤

- 1) 在 Obsidian 中创建或打开一个仓库。
- 2) 打开“第三方插件”，按视频演示安装并启用 Codex 相关插件；首次使用需要填写 Codex CLI 路径。路径不清楚时，可让 Codex 在本机查找。
- 3) 在 Codex 中选择“打开项目”，指向同一个 Obsidian 仓库文件夹。
- 4) 做一次验证：让 Codex 新建测试 Markdown；回到 Obsidian，确认文件能立刻看到。



注意 图片展示的是一种连接方式。插件名称或界面会随版本变化，以当前插件说明和 Codex 实际路径为准。


3. 统一收集：自动抓取 + 随手剪藏 + 批量迁移

核心要点 先把分散信息稳定送进 A 区，再谈整理。入口可以多，但最终文件位置要统一。

方式一：每天自动抓热点

把视频提到的 GitHub 资讯聚合项目地址交给 Codex，由它安装并配置。该工具可从 X/Twitter、GitHub、Reddit、RSS 等来源抓取内容，去重、评分并生成结构化日报。

给 Codex 的需求示例：我是 AI 内容创作者，请每天收集 AI 行业热点，筛出值得跟进的选题，并把带来源链接的日报保存到知识库指定文件夹。



图片展示的日报配置思路：选择信息源、设置过滤规则和输出位置。

方式二：剪藏网页、文章和视频

手机内容可通过对应平台的 Obsidian 导入插件保存；网页观点可用 Web Clipper 选中段落剪藏；部分工具还能提取视频字幕并连同笔记一起入库。

方式三：迁移旧资料

飞书等团队文档可通过相应 CLI 或连接工具导入；Notion、Apple Notes 等可用 Obsidian Importer 迁移。导入后尽量转成 Markdown，便于 Codex 直接读取。

4. 定期复盘：让知识库自己整理

核心要点 复盘任务负责检查重复、过时、值得沉淀的内容。将稳定任务设为定时自动执行，系统才会持续生长。

先让 Codex 定制目录和规则

把视频提供的架构思路交给 Codex，并补充你的职业、资料类型和输出需求。让它设计包含“信息输入—AI 消化—信息输出”的多层目录，同时说明每个文件夹的用途。

再把复盘做成自动化

示例：每天 17:00 检查当天新增资料，去重、归类、提炼关键结论，生成一份带原文链接的总结，并保存到 Obsidian 对应文件夹。



图片示例：在 Codex 中设置“定时蒸馏”任务，让复盘按时自动运行。

适合自动化的任务

每日热点复盘、资料整理、观点汇总、学历/履历更新、周报生成、项目进展回顾、阅读记录统计。先选一个高频任务，不要一次铺开全部。

验收标准 每次自动化都应产生可检查的文件，并保留来源链接。连续运行一周后，再决定是否增加下一个任务。

5. 把重复工作沉淀成 Skill

核心要点 同一套判断或写法重复出现三次以上，就值得固化为 Skill，让 Codex 按统一标准执行。

视频中的两个例子

选题价值判断 Skill：输入一条新资料，输出选题价值、可用亮点、可延展角度、机会与风险。

个人文风 Skill：让 Codex 阅读历史文章和讨论中总结的方法，沉淀表达节奏、可接受程度、常用结构和措辞习惯。



Skill 工作流：新资料按固定标准处理，结果保存回知识库。

制作方法

- 1) 收集 3 - 5 个你认可的真实样例。
- 2) 把判断标准、步骤、输入和期望输出告诉 Codex。
- 3) 让 Codex 生成 Skill，并用一个新案例测试。
- 4) 检查结果是否稳定；发现偏差就修改规则，而不是每次重新解释。

适合沉淀的工作 周报、分析、教案、营销方案、续写文档、选题判断、个人写作风格。

6. 用知识库直接输出成果


核心要点 输出时同时调用库内资料和已沉淀的 Skill。产出保存在库内，方便继续修改、复盘和复用。

文字

把大纲交给 Codex，让它结合 Obsidian 里的资料和文风 Skill 生成初稿。若文字仍有明显 AI 腔，可再调用专门的改稿 Skill。

图片、PPT 与视频

配图 Skill 可判断哪些段落需要图片、生成统一风格的视觉素材并插入文档；Presentation 类工具可把报告转成可编辑 PPT；视频示例还用 HyperFrames 将文章转为动画摘要。



图片示例：调用 Presentation 工具，把选题价值判断报告转成可编辑 PPT。

实用顺序 先保证文字和结构正确，再做配图、PPT 或视频。每增加一种输出形式，都要保留源文档和可编辑版本。

7. 最小可用搭建清单

建议 先用一周跑通一个闭环。能稳定省下一次“从零开始”的时间，就值得继续扩展。

今天完成

- ☐ 安装 Obsidian，并建立一个本地仓库。
- ☐ 在 Codex 中打开同一个仓库文件夹。
- ☐ 建立 A 原始资料、B 高价值知识、C Skill/方法库、D 输出成果四个区域。
- ☐ 导入 3 - 5 份真实资料，验证 Codex 能读取和写回。

本周完成

- ☐ 选择一个信息入口：自动日报、网页剪藏或旧资料迁移。
- ☐ 设置一个定期复盘任务，并检查实际生成的文件。
- ☐ 把一个重复工作沉淀成 Skill，用新案例验证。
- ☐ 产出一份文章、报告或 PPT，并把结果存回知识库。



最终目标：AI 读得到过去的积累，也能把新成果放回系统。

常见误区

目录做得太复杂：先保留四层结构，真实使用后再细分。

只收藏不复盘：没有定期消化，知识库会重新变成资料堆。

一次自动化太多：先验证一个任务的输入、输出和保存位置。

把 API Key 写进笔记：密钥应放在安全配置中，不要进入会同步或分享的知识文件。