お小遣い帳（pocket-money）URL 設計書

1. URL 一覧

No	メソッド	URL	処理	画面（テンプレート）	モック
1	GET	`/pocket`	一覧・残高の表示	`pocket/list.html`	`mock/index.html`
2	GET	`/pocket/new`	登録フォームの表示	`pocket/form.html`	`mock/new.html`
3	POST	`/pocket`	登録	（成功）No.1 へリダイレクト （エラー）`pocket/form.html`	—
4	GET	`/pocket/{id}/edit`	編集フォームの表示	`pocket/form.html`	`mock/edit.html`
5	POST	`/pocket/{id}`	更新	（成功）No.1 へリダイレクト （エラー）`pocket/form.html`	—
6	POST	`/pocket/{id}/delete`	削除	No.1 へリダイレクト	—
7	GET	`/pocket/summary`	月の集計	`pocket/summary.html`	`mock/summary.html`
8	GET	`/categories`	カテゴリの一覧	`category/list.html`	`mock/categories.html`
9	GET	`/categories/new`	カテゴリの登録フォーム	`category/form.html`	`mock/category-new.html`
10	POST	`/categories`	カテゴリの登録	（成功）No.8 へリダイレクト （エラー）`category/form.html`	—
11	GET	`/categories/{id}/edit`	カテゴリの編集フォーム	`category/form.html`	`mock/category-edit.html`
12	POST	`/categories/{id}`	カテゴリの更新	（成功）No.8 へリダイレクト （エラー）`category/form.html`	—
13	POST	`/categories/{id}/delete`	カテゴリの削除	No.8 へリダイレクト	—

- 登録（No.2）と編集（No.4）は同じテンプレート `form.html` を使い、見出しとボタン名・送信先だけを切り替える。
- POST のあとは必ず `redirect:` する（F5 での二重登録を防ぐ）。
- 更新と削除は HTML フォームから送るため、PUT・DELETE ではなく POST を使う。

2. 各 URL の詳細

No.1 GET `/pocket` 一覧

パラメータ	種類	必須	説明
`month`	クエリ	任意	`yyyy-MM` 形式（例： `2026-10` ）。省略時は今月

画面に渡すもの（Model）

名前	内容
`entries`	指定月の記録（日付の昇順、同じ日付は ID 順）
`balance`	残高（**全期間**の収入合計 − 支出合計）
`month`	表示中の月
`message`	登録・更新・削除後のメッセージ（フラッシュ属性）

No.2 GET `/pocket/new` 登録フォーム

- 初期値：日付は今日、種類は「支出」

No.3 POST `/pocket` 登録

送信する項目は「4. 入力項目と入力チェック」を参照。

結果	動き	メッセージ
成功	`redirect:/pocket`	「○○ ○○円を登録しました」（カテゴリと金額）
入力エラー	フォームを再表示し、入力値を残す	各項目の下にエラー

No.4 GET `/pocket/{id}/edit` 編集フォーム

パラメータ	種類	説明
`id`	パス	記録の ID

- 存在しない ID のときは 404（「5. エラー」を参照）

No.5 POST `/pocket/{id}` 更新

結果	動き	メッセージ
成功	`redirect:/pocket`	「○○ ○○円に更新しました」
入力エラー	フォームを再表示し、入力値を残す	各項目の下にエラー
ID が存在しない	404	—

No.6 POST `/pocket/{id}/delete` 削除

結果	動き	メッセージ
成功	`redirect:/pocket`	「○○ ○○円を削除しました」
ID が存在しない	404	—

No.7 GET `/pocket/summary` 月の集計

パラメータ	種類	必須	説明
`month`	クエリ	任意	`yyyy-MM` 形式。省略時は今月

画面に渡すもの（Model）

名前	内容
`month`	表示中の月
`incomeTotal`	その月の収入合計
`expenseTotal`	その月の支出合計
`difference`	収入合計 − 支出合計
`categoryTotals`	カテゴリ別の支出（カテゴリ・件数・合計）、合計の多い順
`prevMonth` / `nextMonth`	前の月・次の月（リンク用）

No.8 GET `/categories` カテゴリの一覧

画面に渡すもの（Model）

名前	内容
`categories`	すべてのカテゴリ（表示順 `sort_order`、同じなら ID 順）。各カテゴリの記録の件数も持たせる
`message`	登録・更新・削除後のメッセージ（フラッシュ属性）
`errorMessage`	削除できなかったときのメッセージ（フラッシュ属性）

No.9 GET `/categories/new` カテゴリの登録フォーム

- 初期値：表示順は「今ある表示順の最大値 + 1」

No.10 POST `/categories` カテゴリの登録

結果	動き	メッセージ
成功	`redirect:/categories`	「○○を登録しました」
入力エラー・名前の重複	フォームを再表示し、入力値を残す	各項目の下にエラー

No.11 GET `/categories/{id}/edit` カテゴリの編集フォーム

- 存在しない ID のときは 404

No.12 POST `/categories/{id}` カテゴリの更新

結果	動き	メッセージ
成功	`redirect:/categories`	「○○に更新しました」
入力エラー・名前の重複	フォームを再表示し、入力値を残す	各項目の下にエラー
ID が存在しない	404	—

- 名前の重複チェックでは、自分自身（同じ ID）は除く（名前を変えずに表示順だけ変えられるように）。

No.13 POST `/categories/{id}/delete` カテゴリの削除

結果	動き	メッセージ
成功	`redirect:/categories`	「○○を削除しました」
記録で使われている	`redirect:/categories`	「○○は N 件の記録で使われているため削除できません」（`errorMessage`）
ID が存在しない	404	—

- 削除の前に `SELECT COUNT(*) FROM pocket_entries WHERE category_id = ?` で件数を調べる。外部キー制約があるので、調べずに消そうとすると DB がエラー（`DataIntegrityViolationException`）を返す。

3. テーブル

`categories`（カテゴリ）と `pocket_entries`（お小遣い記録）の 2 つ。詳細は `table-design.md` を参照。

4. 入力項目と入力チェック

項目	name	入力欄	チェック	エラーメッセージ
日付	`entryDate`	`<input type="date">`	必須	日付を入力してください
種類	`type`	ラジオボタン（収入・支出）	必須	種類を選んでください
カテゴリ	`categoryId`	セレクトボックス（値はカテゴリ ID）	必須	カテゴリを選んでください
金額	`amount`	テキスト	必須、1〜1,000,000	金額は1円以上で入力してください
メモ	`memo`	テキスト	100文字以内	メモは100文字以内で入力してください

- カテゴリの選択肢は `categories` テーブルから表示順（`sort_order`）で取得する（おこづかい・お手伝い・おやつ・本・文房具・あそび・その他）
- 日付には `@DateTimeFormat(iso = DateTimeFormat.ISO.DATE)` を付けて `LocalDate` で受け取る。

カテゴリのフォーム（No.9〜12）

項目	name	入力欄	チェック	エラーメッセージ
カテゴリ名	`name`	テキスト	必須、30文字以内、重複不可	カテゴリ名を入力してください／カテゴリ名は30文字以内で入力してください／そのカテゴリ名はすでに登録されています

項目	name	入力欄	チェック	エラーメッセージ
表示順	`sortOrder`	テキスト	必須、0〜999	表示順は0〜999で入力してください

- 重複チェックは Bean Validation ではできないので、コントローラ（またはサービス）で DB を調べ、`BindingResult.rejectValue("name", ...)` でエラーを追加する。

5. エラー

状況	ステータス	画面
存在しない ID（No.4〜6）	404	`pocket/not-found.html`「記録が見つかりません（ID：N）」（モック：`mock/not-found.html`）
存在しない ID（No.11〜13）	404	`pocket/not-found.html`「カテゴリが見つかりません（ID：N）」
`month` の形式が不正	400	今月の表示に戻す（またはエラー画面）