

PHÊ BÌNH CÔNG CỤ AI (AI CRITIQUE)

Trong bài tập HW04, công cụ AI Gemini 3.5 Flash đã bộc lộ điểm yếu khi sinh mã nguồn kiểm thử tự động thiếu logic dọn dẹp cơ sở dữ liệu (SQLite cleanup) và khôi phục tài khoản Admin sau ca kiểm thử tự xóa tài khoản ở phân hệ FR-19, dẫn đến việc khóa dữ liệu hệ thống diện rộng và làm các ca test chạy sau bị thất bại. AI cũng thường xuyên sử dụng các bộ định vị tĩnh (fragile locators) dựa trên lớp CSS Tailwind dễ gãy và viết sai cú pháp so khớp của hàm `expect` trong Playwright. AI gặp phải những thiếu sót này vì nó hoạt động dựa trên cơ chế suy đoán token tiếp theo từ các mẫu huấn luyện tĩnh, hoàn toàn không có khả năng mô phỏng trạng thái động của hệ thống thời gian thực (real-time state machine tracking) cũng như không có môi trường thực thi để kiểm chứng kết quả chạy (code execution loop). Nguyên tắc cốt lõi rút ra được là không bao giờ tin cậy hoàn toàn vào mã do AI tạo ra (Zero Trust AI); con người bắt buộc phải giữ vai trò kiểm duyệt, làm chủ logic nghiệp vụ và đóng vai trò chốt chặn cuối cùng để hiệu chỉnh mã nguồn, đảm bảo bộ test tự động đạt được sự cô lập, chính xác và bền vững trong môi trường kiểm thử thực tế.