

## ПРИКАЗ ГДЗС (КОМАНДИР ЗВЕНА ГДЗС)

Командир звена ГДЗС обязан:

лично руководить проведением боевой проверки АСВ газодымозащитниками, входящими в состав звена, контролировать правильность включения их в АСВ;

проверить наличие и исправность средств связи, освещения, страховки, оборудования и снаряжения, наличие комплекта для спасаемого, указать составу звена место расположения поста безопасности и КПП;

проверить у газодымозащитников давление воздуха в баллонах перед входом в непригодную для дыхания среду и сообщить им ожидаемое время выхода;

контролировать соблюдение газодымозащитниками правил охраны труда;

установить способы связи газодымозащитников в составе звена (жесты, сигнальный код);

в случае движения в условиях нулевой видимости и высокой температуры определить способ продвижения (ползком, полусидя), а также использовать дополнительные средства и способы защиты (водяная завеса, теплозащитные и теплоотражательные костюмы);

поддерживать связь с постом безопасности (с обязательным докладом о прибытии к месту проведения работ, давлении

воздуха в баллонах) и информировать РТП или НБУ об обстановке и своих действиях;

следить за самочувствием личного состава, правильным использованием оборудования и снаряжения, вести контроль за расходом воздуха по показаниям манометра и при достижении контрольного давления, установленного с учетом обеспечения запаса воздуха, необходимого для выхода из непригодной для дыхания среды, вывести звено на чистый воздух;

при выходе из непригодной для дыхания среды дать команду о выключении из АСВ, проследить за приведением их в боевую готовность и организовать отдых личного состава (при выходе звена из очага химического и (или) радиационного поражения дать команду на выключение из АСВ только после обеспечения санитарной обработки звена);

при использовании газодымозащитниками звена комплекта для спасаемого, сообщить об этом на пост безопасности;

при обнаружении неисправности АСВ у одного из газодымозащитников немедленно сообщить на пост безопасности для информирования (доклада) РТП (НШ) или НБУ и немедленно вывести звено в полном составе на чистый воздух.

В случае потери сознания газодымозащитником или ухудшения его самочувствия в непригодной для дыхания среде ему должна быть оказана помощь. При этом командиру звена необходимо:

сообщить на пост безопасности (КПП) о случившемся;

проверить наличие воздуха в баллонах и состояние дыхательных шлангов АСВ газодымозащитника, после чего при помощи клапана аварийной подачи обеспечить подачу воздуха для дыхания, при необходимости использовать комплект для спасаемого;

вывести газодымозащитника на чистый воздух, оказать первую помощь.