САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа № 1

Выполнил:

Зарецкий Юрий

Группа

К3343

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

- Используйте любой boilerplate, который считаете наиболее подходящим для ваших нужд
- С учётом имеющихся данных по результатам ДЗ1 и ДЗ2 реализуйте: модели, представления, контроллеры
- В результате выполнения лабораторной работы вы должны продемонстрировать полностью работающее API согласно вашего варианта

Ход работы

В самом начале я взял предлагаемый репозиторий boilerplate
https://github.com/kantegory/express-typeorm-boilerplate

Склонировал и удалил гит файлы, чтобы привязать к своему репозиторию

Затем я отказался от постгреса в пользу sqlite для большей простоты в реализации

```
▷Debug
6   "scripts": {
7     "build": "npx tsc",
8     "prestart": "npm run build",
9     "start": "node dist/app.js",
10    "dev": "tsc && node --env-file=.env dist/app.js",
11    "format": "prettier --write \"src/**/*.ts\""
12  },
13  "author": "",
14  "license": "ISC",
15  "dependencies": {
16    "bcrypt": "^5.1.1",
17    "better-sqlite3": "^11.10.0",
18    "class-transformer": "^0.5.1",
19    "class-validator": "^0.14.1",
20    "class-validator-jsonschema": "^5.0.1",
21    "cors": "^2.8.5",
22    "express": "^4.21.2",
23    "jsonwebtoken": "^9.0.2",
24    "reflect-metadata": "^0.2.2",
25    "routing-controllers": "0.11.0",
26    "routing-controllers-openapi": "git+https://github.com/kantego
27    "swagger-ui-express": "^5.0.1",
28    "typeorm": "^0.3.21"
29  },
```

Далее я создал все объекты базы данных



Следующим шагом было - создание всех DTO



Далее создал все контроллеры



В конце я всё протестировал через сваггер, всё работает

Вывод

В итоге у меня получилось создать API для проекта