


GRUPO 5 – Correcciones Trabajo Práctico: LISTAS

RESULTADO DE LA CORRECCIÓN: **APROBADO-**

OBSERVACIONES

Hay paths de los includes están mal. Tienen el .vscode en el repo.



The screenshot shows a GitHub repository page for the user yuri-av, specifically the file `listas.h` located at `libs/listas/headers/`. The file content is as follows:

```
1  #ifndef LISTAS_H
2  #define LISTAS_H
3
4  #include <stdbool.h>
5  #include "tipo_elemento.h"
6
7  //static const int TAMANIO_MAXIMO = 100;
8  #define TAMANIO_MAXIMO 100
9  struct ListaRep;
10 typedef struct ListaRep *Lista;
11
12 struct IteradorRep;
13 typedef struct IteradorRep *Iterador;
14
15 Lista l_crear();
```

The file explorer on the left shows the repository structure, including a `.vscode` folder, which is highlighted. The browser address bar shows the URL `github.com/yuri-av/Grupo5YuriArancibiaVieira/blob/main/libs/listas/headers/listas.h`.

GRUPO 5 – Correcciones Trabajo Práctico: LISTAS

Ejercicio 4: Acepta listas de distinta longitud. Me deja cargar la lista aleatoria pero despues no me la muestra.

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file explorer on the left, the editor in the center, and the terminal at the bottom.

File Explorer: The project structure is visible, including folders like `GRUPO5YURIARA...`, `01-trabajoPractico-Recursividad`, `02-trabajoPractico-Listas`, `03-trabajoPractico-Pilas`, `04-trabajoPractico-Colas`, `libs`, `listas`, `tipoElemento`, and `validaciones`. The file `tp_2_listas.c` is selected.

Editor: The code in `tp_2_listas.c` is shown, starting from line 183. It includes comments in Spanish and a function `CompararListas` that compares two linked lists. The function uses iterators and a loop to traverse both lists, comparing their elements. The code is as follows:

```
183
184
185 // P4 Retorna 1 si L1 > L2, 2 si L2 > L1, 0 si son iguales
186 // Complejidad: O(min(n, m)) donde n = longitud de l1, m = longitud de l2
187 int CompararListas(Lista l1, Lista l2){
188     int contUno=0;
189     int contDos=0;
190     int resultado;
191     Iterador iterU = iterador(l1);
192     Iterador iterD = iterador(l2);
193
194     TipoElemento eUno;
195     TipoElemento eDos;
196     while (hay_siguiente(iterU) && hay_siguiente(iterD)){
197         eUno=siguiente(iterU);
198         eDos=siguiente(iterD);
199
200         if(eUno->clave > eDos->clave){
201             contUno++;
202         } else if (eUno->clave < eDos->clave){
203             contDos++;
204         }
205     }
206     if(contUno > contDos) return 1;
207     if(contDos > contUno) return 2;
208     return 0;
209 }
```

Terminal: The terminal shows the execution of the program. It prompts the user to enter the number of elements to add to two lists, then asks if they want to load the lists with random elements (1 for yes, 0 for no). The user enters 1 for both. The program then prompts for the keys of the elements, which the user enters as 44 and 22. The program outputs "La lista 1 es mayor a Lista 2".

```
PS D:\VAXEL\VSstudio projects\repos alumnos\Grupo5YuriArancibiaVieira\02-trabajoPractico-Listas\bin\todas_impl> .\tp_listas_grupo5yuriarancibiavieira_punteros.exe
Ingrese la letra del ejercicio que quiera ejecutar: c
=====EJERCICIO CUATRO=====
Ingrese la cantidad de elementos a agregar a la lista 1: 4
Ingrese la cantidad de elementos a agregar a la lista 2: 2

--- Carga de la Lista 1 ---
Desea cargar la lista con elementos aleatorios? (1 para aleatorio, 0 para manual):
1


--- Carga de la Lista 2 ---
Desea cargar la lista con elementos aleatorios? (1 para aleatorio, 0 para manual):
2

Opcion invalida. Ingrese 1 para aleatorio o 0 para manual: 0
Ingrese la clave del elemento 1: 44
Ingrese la clave del elemento 2: 22
La lista 1 es mayor a Lista 2
---EJERCICIO A EJECUTAR---
A) EJERCICIO 2 |
B) EJERCICIO 3 | Multiplo
C) EJERCICIO 4 | Comparar Listas
D) EJERCICIO 5 | Polinomio
E) EJERCICIO 6 | Es SubLista
F) SALIR
Ingrese la letra del ejercicio que quiera ejecutar: c
=====EJERCICIO CUATRO=====
Ingrese la cantidad de elementos a agregar a la lista 1: 4
Ingrese la cantidad de elementos a agregar a la lista 2: 5

--- Carga de la Lista 1 ---
Desea cargar la lista con elementos aleatorios? (1 para aleatorio, 0 para manual):
1
```

GRUPO 5 – Correcciones Trabajo Práctico: LISTAS

Ejercicio 6: Solo consulta en un sentido.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file explorer on the left, the editor in the center, and the terminal at the bottom.

File Explorer: The project structure is as follows:

- GRUPO5YURIARANCIBIAVIEIRA
 - .vscode
 - 01-trabajoPractico-Recursividad
 - 02-trabajoPractico-Listas
 - bin
 - todas_impl
 - tp_listas_grupo5yuriaran... U
 - main.c
 - tp_2_listas.c IM
 - tp_2_listas.h
 - 03-trabajoPractico-Pilas
 - 04-trabajoPractico-Colas
 - libs
 - listas
 - headers
 - listas.h
 - implementaciones
 - listas_arreglos.c
 - listas_cursores.c
 - listas_punteros.c
 - tipoElemento
 - headers
 - tipo_elemento.h
 - implementaciones
 - tipo_elemento.c
 - validaciones
 - headers
 - validaciones.h
 - implementaciones
 - validaciones.c
- Correcciones TP Recursividad - G...
- IMPORTANTE.md
- README.md

Editor: The file `tp_2_listas.c` is open, showing the implementation of the `esSublista` function. The code is as follows:

```
290 Lista calcularRango(Lista list, double x, double y, double sumando){
296     while (actual <= (y + 0.00001))
314     }
315     return resultados;
316 }
317
318
319 // ejercicio 6
320 // Complejidad algoritmica: O(n*m), donde n=longitud(l1) y m=longitu
321 // En el peor caso, si ambas listas tienen igual tamaño, se simplifi
322 bool esSublista(Lista l1, Lista l2){
323     Iterador iterU = iterador(l1);
324     bool esta = true;
325
326     while (hay_siguiente(iterU) && esta){
327         TipoElemento eUno = siguiente(iterU);
328
329         Iterador iterD = iterador(l2);
330         bool encontrado = false;
```

Terminal: The terminal shows the execution of the program. The user has entered the following commands and responses:

```
PS D:\AXEL\VSstudio projects\repos alumnos\Grupo5YuriArancibiaVieira\02-trabajoPractico-Listas\bin\todas_impl> .\tp_listas_grupo5yuriarancibiavieira_punteros.exe
Desea cargar la lista con elementos aleatorios? (1 para aleatorio, 0 para manual):
0
Ingrese la clave del elemento 1: |
Opcion invalida. Ingrese un numero entero: 1
Ingrese la clave del elemento 2: 2
Ingrese la clave del elemento 3: 3
L2 no es sublista de L1
---EJERCICIO A EJECUTAR---
A) EJERCICIO 2 |
B) EJERCICIO 3 | Multiplo
C) EJERCICIO 4 | Comparar Listas
D) EJERCICIO 5 | Polinomio
E) EJERCICIO 6 | Es SubLista
F) SALIR
Ingrese la letra del ejercicio que quiera ejecutar: e
=====EJERCICIO SEIS=====
Ingrese la cantidad de elementos a agregar a la lista 1: 1
Ingrese la cantidad de elementos a agregar a la lista 2: 0

--- Carga de la Lista 1 ---
Desea cargar la lista con elementos aleatorios? (1 para aleatorio, 0 para manual):
0
Ingrese la clave del elemento 1: 1

--- Carga de la Lista 2 ---
Desea cargar la lista con elementos aleatorios? (1 para aleatorio, 0 para manual):
0
L2 es sublista de L1
---EJERCICIO A EJECUTAR---
A) EJERCICIO 2 |
B) EJERCICIO 3 | Multiplo
```