Programação De Computadores

es

Professor: Yuri Frota

www.ic.uff.br/~yuri/prog.html

yuri@ic.uff.br

Usar apenas comandos de listas vistos na aula:

append (inserir elemento no final da lista)

len (tamanho da lista)

200000000

- + (concatenação de listas)
- * (multiplicação de listas)



Ordenação

1) Agenda: Faça um programa que simule uma agenda telefônica onde o usuário informe os telefones (inteiros) e você deverá inserir estes valores numa lista, onde ela se mantem ordenada de forma crescente. A cada número inserido, imprima a agenda.





Exemplo:

Quer inserir (s/n): s

Insere: 2211

Agenda=[2211]

Quer inserir (s/n): s

Insere 923

Agenda=[923,2211]


Quer inserir (s/n): s

Insere 1555

Agenda=[923,1555,2211]

Quer inserir (s/n): n

Pergunta se quer inserir



Exercício 2b): Escreva um programa que leia um valor inteiro N, depois receba um vetor de inteiros de tamanho N. O programa deve perguntar (através de um menu) ao usuário se ele deseja ordenar ou alterar o vetor (1-ordena, 2-altera 3-Sair). Caso seja ordenar, o programa deve ordenar o vetor (método bolha), contando o número de trocas (números de posições adjacentes trocadas) realizadas durante a ordenação. Caso deseje alterar, pergunte a posição e

o novo valor (mas não ordene). A terceira opção é para sair do programa.

Ex. de execução:

n?4
num. 0) 4
num. 1) 3
num. 2) 2

1) Ordena

num. 3) 1

2) Altera

3) Sair
Digite sua opção= 1
[1, 2, 3, 4]

num. troca = 6

20000000

1) Ordena

2) Altera

3) Sair

Digite sua opção= 2

posicao= 2

valor = 100

[1, 2, 100, 4]

- 1) Ordena
- 2) Altera
- 3) Sair

Digite sua opção= 1

[1, 2, 4, 100]

num. troca = 1

- 1) Ordena
- 2) Altera
- 3) Sair

Digite sua opção= 3

Receba N e Receba vetor Imprime menu Qual opção ?

Enquanto opção não for SAIR

Se opção for ordenar então

ORDENA

VARREDURA (contando trocas)

código

Se opção for Alterar então Pergunta qual e que valor alterar, e altera

Imprime Lista e Imprime menu resposta =?

Exercício 2b.2): Refaça a questão 2b, mas agora com a opção de inserir elementos novos no vetor (inserir no fim da lista, mas sem ordenar)

Ex. de execução:

n?4

```
num. 0) 1
num. 1) 9
num. 2) 2
num. 3) 6
1) Ordena
2) Altera
3) Insere
4) Sair
Digite sua opção= 3
novo valor = 200
[1, 9, 2, 6, 200]
1) Ordena
2) Altera
3) Insere
4) Sair
Digite sua opção= 2
posicao= 0
valor = 1000
[1000, 9, 2, 6, 200]
```

- Ordena
 Altera
 Insere
 Sair
- Digite sua opção= 1 [2, 6, 9, 200, 1000] num. troca = 6
- 1) Ordena
- 2) Altera
- 3) Insere
- 4) Sair
- Digite sua opção= 4



Receba N e Receba vetor Imprime menu Qual opção ?

Enquanto opção não for SAIR

Se opção for ordenar então

ORDENA

VARREDURA (contando trocas)

Se opção for Alterar então
Pergunta qual e que valor alterar, e altera

Se opção for Inserir então
Pergunta qual valor e insere na lista

Imprime Lista e Imprime menu resposta =?

Exercício 2b.3): Refaça a questão 2b.2, com a opção de inverter os elementos do vetor

Ex. de execução:

```
n?4
     0) 10
num.
num.
       20
num.
num. 3) 40
  Ordena
  Altera
  Insere
  Inverte
5) Sair
Digite sua opção= 2
posicao= 0
valor = 1
[1, 20, 30, 40]
```

- Ordena
- 2) Altera 3) Insere 4) Inverte
- 5) Sair Digite sua opção= 4 [40, 30, 20, 1]

- 1) Ordena
- Altera
- 3) Insere
- Inverte
- 5) Sair

Digite sua opção= 3 novo valor = 333[40, 30, 20, 1, 333]

- 1) Ordena
- 2) Altera
- 3) Insere
- 4) Inverte
- 5) Sair

Digite sua opção= 1 [1, 20, 30, 40, 333]

num. troca = 6

- 1) Ordena
- 2) Altera
- 3) Insere
- 4) Inverte
- 5) Sair Digite sua opção= 5



Receba N e Receba vetor Imprime menu Qual opção?

Enquanto opção não for SAIR

Se opção for ordenar então

ORDENA

VARREDURA (contando trocas)

Se opção for Alterar então Pergunta qual e que valor alterar, e altera

Se opção for Inserir então Pergunta qual valor e insere na lista

Se opção for Inverter vetor então

Inverter vetor: troca ultimo pelo primeiro, penúltimo pelo segundo, antepenúltimo pelo ...

Imprime Lista e Imprime menu resposta?

Exercício 2b.4): Refaça a questão 2b.3, com a opção de calcular a soma dos fatoriais dos elementos maiores ou iguais a 0.

Ex. de execução:



```
n?4
num. 0) 1
num. 1) -1
num. 2) 2
num. 3) 4
```

- Ordena
- Altera
- Insere
- Inverte
- Soma dos Fatoriais
- Sair

200000

Digite sua opção= 1 [-1, 1, 2, 4]

num. troca = 1

- Ordena
- Altera
- Insere
- Inverte
- Soma dos Fatoriais
- Sair

Digite sua opção= 5 SOMA = 27



- Altera
- Insere
- Inverte
- Soma dos Fatoriais
- 6) Sair

Digite sua opção= 6

Se opção for Inserir então Pergunta qual valor e insere na lista

Se opção for Inverter vetor então

Inverter vetor: troca ultimo pelo primeiro, penúltimo pelo segundo, antepenúltimo pelo ...

Se opção for a soma dos fatoriais então:


I percorre vetor

Calcula o fatorial do I-ésimo número do vetor

acumula a soma

Imprime Lista e Imprime menu resposta?

Até a próxima





Slides baseados no curso de Vanessa Braganholo