



Clonar Repositorio

Solo la primera vez — baja el proyecto a tu compu

```
bash
```

```
git clone https://github.com/Joselota/Repo1.git
cd Repo1
```



Después del clone, siempre entra a la carpeta con `cd` antes de empezar a trabajar.

Comandos de diagnóstico

```
git status
```

 Ver archivos modificados

```
git log --oneline
```

 Historial de commits

```
git diff
```

 Ver líneas que cambiaron

```
git remote -v
```

 Ver URL del repo en GitHub

Subir Cambios – Flujo Principal

Estos 4 comandos son el 90% de tu trabajo diario

1

```
git status
```

¿Qué cambió? Siempre empieza aquí

2

```
git add .
```

Agrega TODO al staging (área de preparación)

3

```
git commit -m "msg"
```

Guarda los cambios con un mensaje descriptivo

4

```
git push origin main
```

Sube los cambios a GitHub

Ejemplo rápido:



Subir un Archivo Específico

Cuando solo quieres subir un archivo, no todos:

```
git add redes_neuronales.ipynb
git commit -m "Agrego notebook"
git push origin main
```



Reemplaza `git add .` por `git add nombre.ext` para agregar solo ese archivo.



Traer Cambios desde GitHub

Si trabajas en varios computadores o quieres sincronizar:

```
git pull origin main
```



Buena práctica:

Haz siempre un `git pull` antes de empezar a trabajar.
Así evitas conflictos con versiones antiguas.

git clone → primera vez (descarga todo)

git pull → actualizar repo ya existente



Resumen Ultra Corto – Pégallo en un post-it

CLONAR (1 sola vez)

```
git clone URL

cd carpeta
```

SUBIR CAMBIOS

```
git add .

git commit -m "msg"

git push origin main
```

TRAER CAMBIOS

```
git pull origin main
```



Comandos de Emergencia

Para revisar el estado del repo o resolver errores comunes rápidamente



git branch

Muestra las ramas disponibles y en cuál estás trabajando actualmente.

ejemplo:
`git branch`



git remote -v

Muestra la URL del repositorio remoto conectado a tu proyecto local.

ejemplo:
`git remote -v`



git restore archivo

Deshace los cambios locales de un archivo que aún no ha sido committeado.

ejemplo:
`git restore manual_git.pdf`

⚠ IMPORTANTE — `git restore nombre_archivo`

Devuelve el archivo a su última versión guardada en Git. **Si lo usas, perderás todos los cambios locales no guardados de ese archivo.** Úsalo solo cuando estés seguro.