Paso 1: Configuración del proyecto Django

1. Crea un nuevo proyecto Django:

```
django-admin startproject sitio_libros cd sitio_libros
```

2. Se crea una nueva aplicación:

```
python manage.py startapp libros
```

3. Agrega 'libros' a INSTALLED APPS en sitio libros/settings.py:

```
INSTALLED_APPS = [
... 'libros',
]
```

Paso 2: Configuración de Bootstrap

- 1. Crea una carpeta 'templates' en la raíz del proyecto.
- 2. Dentro de 'templates', crea un archivo base.html:

```
<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-</pre>
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav"
aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
               <span class="navbar-toggler-icon"></span>
           </button>
           <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
               <a class="nav-link text-primary" href="{% url</pre>
'inicio' %}">Inicio</<mark>a</mark>>
                  class="nav-item">
                      <a class="nav-link text-primary" href="{% url</pre>
'libros' %}">Libros</a>
                  <a class="nav-link text-primary" href="{% url</pre>
'acerca_de' %}">Acerca de</a>
                  <a class="nav-link text-primary" href="{% url</pre>
'contacto' %}">Contacto</a>
                  </div>
       </div>
    </nav>
    <div class="container mt-4">
       {% block content %}
       {% endblock %}
    </div>
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.m
in.js"></script>
</body>
</html>
```

Paso 3: Se crear la vista de inicio

1. En libros/views.py, agrega:

```
from django.shortcuts import render

# Create your from django.shortcuts import render

def inicio(request):
    return render(request, 'index.html')

def libros(request):
    return render(request, 'libros.html')

def acerca_de(request):
    return render(request, 'acerca_de.html')

def contacto(request):
    return render(request, 'contacto.html')
```

2. Crea index.html en la carpeta 'templates', dentro de libros:

```
3.
4. {% extends 'base.html' %}
5.
6. {% block content %}
7.
8. <h1>Bienvenidos a mi sitio de libros</h1>
9.
10.{% endblock %}
```

Paso 4: Configurar URLs

1. En sitio libros/urls.py:

```
2. from django.contrib import admin
3. from django.urls import path, include
4.
5. urlpatterns = [
6. path('admin/', admin.site.urls),
7. path('', include('libros.urls')),
8. ]
9.
```

2. Crea libros/urls.py:

```
from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('', views.inicio, name='inicio'),
    path('libros/', views.libros, name='libros'),
    path('acerca-de/', views.acerca_de, name='acerca_de'),
    path('contacto/', views.contacto, name='contacto'),
]
```

Paso 5: Se crean Plantillas

1. En acerca_de, contacto, libros, etc

```
{% extends 'base.html' %}

{% block content %}

<h1>Acerca de</h1>
Información sobre nuestro sitio de libros.
{% endblock %}
```

```
{% extends 'base.html' %}

{% block content %}

<h1>Contacto</h1>
Ponte en contacto con nosotros.
{% endblock %}
```

```
{% extends 'base.html' %}

{% block content %}

<h1>Libros</h1>
Aquí encontrarás nuestra colección de libros.
{% endblock %}
```

Paso 6: Ejecutar el servidor

1. Inicia el servidor de desarrollo:

python manage.py runserver

Site Web Django Inicio Libros Acerca de Contacto

Bienvenidos a mi sitio de libros

Site Web Django Inicio Libros Acerca de Contacto

Libros

Aquí encontrarás nuestra colección de libros.

Site Web Django Inicio Libros Acerca de Contacto

Acerca de

Información sobre nuestro sitio de libros.

Site Web Django Inicio Libros Acerca de Contacto

Contacto

Ponte en contacto con nosotros.