



SENAC

Yuri do Amaral Andrade Santos

Samuel Costa da Silva

Davi Silva Silverio

Peterson Ryan Santiago Messias

Pedro Henrique Santana Gomes

Lucas Campos Ribeiro

FRAGMENTOS DO VAZIO

RPG narrativo em Java

São Paulo

2026

Yuri do Amaral Andrade Santos

Samuel Costa da Silva

Davi Silva Silverio

Peterson Ryan Santiago Messias

Pedro Henrique Santana Gomes

Lucas Campos Ribeiro

FRAGMENTOS DO VAZIO

RPG narrativo em Java

Documento elaborado para a apresentação da versão inicial da especificação do software desenvolvido em Java, na disciplina Projeto Integrador, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sob orientação do professor Eliseu.

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO pg.4

2 DESCRIÇÃO GERAL pg.4

3 REQUISITOS DO SOFTWARE pg.4

3.1 Requisitos Funcionais (RF) pg.4

3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) pg.5

4 ESTRUTURAS DE PROGRAMAÇÃO UTILIZADAS pg.5

5 PROTOTIPAGEM DE TELAS (INTERFACE EM CAIXAS DE DIÁLOGO) pg.5

6 LÓGICA DE EXECUÇÃO pg.5

7 REPOSITÓRIO E VERSIONAMENTO pg.6

8 INTEGRANTES DO GRUPO pg.6

9 REFERÊNCIAS pg.6

1 INTRODUÇÃO

O projeto Fragmentos do Vazio é um jogo digital em Java voltado para a lógica de programação, no qual o usuário participa de uma experiência narrada em texto e toma decisões que alteram o rumo da história. O software foi desenvolvido para atender aos objetivos do Projeto Integrador, explorando estruturas condicionais, repetição, variáveis, métodos e interação com o usuário por meio de caixas de diálogo.

A proposta principal é demonstrar, de forma prática, a aplicação dos conteúdos vistos em sala de aula, utilizando a linguagem Java e a biblioteca JOptionPane para criar um jogo simples, porém com múltiplas possibilidades de final.

2 DESCRIÇÃO GERAL

O sistema apresenta um menu principal com as opções Jogar, Sobre, Créditos e Sair. Ao escolher Jogar, o usuário acompanha uma narrativa ambientada em uma nave espacial e precisa decidir entre duas alternativas em cada cena.

As escolhas podem alterar variáveis internas, como quantidade de pistas, sanidade e eventos marcantes da história. Esses valores influenciam a progressão da trama e determinam qual final será exibido ao jogador.

O sistema foi estruturado para ser totalmente interativo por meio de mensagens e entradas simples de texto, permitindo uso em laboratório sem necessidade de interface gráfica complexa.

3 REQUISITOS DO SOFTWARE

3.1 Requisitos Funcionais (RF)

RF01 – O sistema deve exibir um menu principal com as opções Jogar, Sobre, Créditos e Sair.

RF02 – O sistema deve permitir iniciar uma partida a partir da opção Jogar.

RF03 – O sistema deve apresentar cenas narrativas com pelo menos duas opções de escolha.

RF04 – O sistema deve registrar variáveis internas como pistas e sanidade durante a execução.

RF05 – O sistema deve exibir finais diferentes de acordo com as escolhas do jogador.

RF06 – O sistema deve permitir visualizar informações sobre o projeto na opção Sobre.

RF07 – O sistema deve exibir os créditos com nome dos integrantes do grupo.

RF08 – O sistema deve permitir encerrar a aplicação pela opção Sair.

3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01 – O sistema deve ser desenvolvido na linguagem Java.

RNF02 – A interação com o usuário deve ocorrer por meio da biblioteca JOptionPane.

RNF03 – O código deve seguir a convenção CamelCase e organização em métodos.

RNF04 – A aplicação deve possuir estrutura simples, legível e adequada para leitura em aula.

RNF05 – O projeto deve ser versionado e armazenado em repositório GitHub.

RNF06 – O sistema deve ser executado em ambiente compatível com a plataforma Java.

4 ESTRUTURAS DE PROGRAMAÇÃO UTILIZADAS

O projeto utiliza as seguintes estruturas de programação:

- a) Estrutura while para manter o menu principal em execução até o usuário sair;
- b) Estruturas if/else para tratar as escolhas do jogador e os diferentes caminhos da história;
- c) Variáveis inteiras para controle de pistas e sanidade;
- d) Variáveis booleanas para registrar eventos importantes, como a obtenção de um gravador e a percepção de reflexos;
- e) Métodos estáticos para organizar o programa em partes menores e facilitar a manutenção;

f) Entrada de dados por meio de `JOptionPane.showInputDialog` e exibição de mensagens com `JOptionPane.showMessageDialog`.

5 PROTOTIPAGEM DE TELAS (INTERFACE EM CAIXAS DE DIÁLOGO)

A interface do sistema é baseada em caixas de diálogo do `JOptionPane`. A estrutura de menus e mensagens pode ser representada da seguinte forma:

```
-----  
FRAGMENTOS DO VAZIO  
-----  
1. Jogar  
2. Sobre  
3. Créditos  
4. Sair  
-----  
Opção: _
```

6 LÓGICA DE EXECUÇÃO

- a) O programa inicia exibindo o menu principal;
- b) O usuário escolhe uma opção entre Jogar, Sobre, Créditos ou Sair;
- c) Ao iniciar o jogo, o sistema apresenta uma narrativa inicial e disponibiliza escolhas em cada cena;
- d) As decisões do jogador alteram variáveis internas e liberam diferentes eventos na história;
- e) Ao final, o sistema verifica o conjunto de escolhas e exibe um dos finais possíveis;
- f) Se o usuário cancelar uma escolha, o sistema confirma se deseja retornar ao menu principal.

7 REPOSITÓRIO E VERSIONAMENTO

O código-fonte do projeto está armazenado em repositório GitHub, contendo os arquivos do jogo, a documentação do projeto e as versões atualizadas do trabalho.

Link GitHub: <https://github.com/yuriamaralandrade385-ux/Fragmentos-do-Vazio.git>

8 INTEGRANTES DO GRUPO

Yuri do Amaral Andrade Santos

Samuel Costa da Silva

Davi Silva Silverio

Peterson Ryan Santiago Messias

Pedro Henrique Santana Gomes

Lucas Campos Ribeiro

9 REFERÊNCIAS

SENAC. Material de apoio do Projeto Integrador. São Paulo: SENAC, 2026.

SENAC. Material de apoio de: Algoritmos e Programação I. São Paulo: SENAC, 2026.