GUIA GRATUITO · DOR DE CABEÇA

Cefaleia tensional

Entenda a dor de cabeça mais comum, o que ajuda no dia a dia e quando procurar atendimento.

Yuri Cardoso
Fisioterapeuta · fisioterapia músculo-esquelética e quiropraxia
Belém, PA · CREFITO 260658.1.F · @yuriccardoso

ENTENDA

O que é a cefaleia tensional

É o tipo mais comum de dor de cabeça. Costuma ser sentida nos dois lados da cabeça, como uma pressão ou um aperto, parecida com uma faixa ou um capacete apertando. A intensidade geralmente é de leve a moderada e, em regra, **não piora** quando você sobe escadas ou faz atividades do dia a dia.

O que costuma aparecer

Dor em pressão nos dois lados · sensação de aperto na testa, têmporas ou nuca · sensibilidade nos músculos do pescoço e ombros · pouca ou nenhuma náusea.

O que costuma ficar de fora

Dor pulsante forte de um lado só · náusea e vômito marcantes · piora clara com movimento. Esse quadro lembra mais a enxaqueca e merece outra investigação.

O que costuma alimentar o problema

- **Estresse e tensão emocional**, que mantêm a musculatura do pescoço e dos ombros contraída.
- **Horas na mesma postura**, principalmente diante de computador ou celular.
- **Sono ruim ou irregular.**
- **Apertar ou ranger os dentes** (músculos da mandíbula).
- **Pular refeições, pouca água e muito café** em alguns casos.

⚠ Procure atendimento médico urgente se

- a dor surgir de repente e for a pior da sua vida;
- vier depois de uma pancada na cabeça;
- houver febre com pescoço rígido, confusão ou manchas na pele;
- aparecer fraqueza em um lado do corpo, dificuldade para falar, alteração da visão ou desmaio;
- for uma dor de cabeça nova depois dos 50 anos, ou que vem piorando semana a semana.

NA PRÁTICA

O que ajuda no dia a dia

1. Pausas de movimento

A cada 30 a 45 minutos sentado, levante, caminhe um pouco e solte os ombros. Pausas curtas e frequentes valem mais que uma pausa longa.

2. Sono regular

Horários parecidos para dormir e acordar. Evite telas na hora anterior ao sono.

3. Água e comida

Não passe muitas horas sem comer e mantenha a hidratação ao longo do dia.

4. Exercício físico

Caminhada e treino de força regulares ajudam o corpo a lidar melhor com a tensão.

Ajustes na estação de trabalho

- Tela na altura dos olhos, sem precisar projetar o queixo para frente.
- Antebraços apoiados e ombros relaxados, sem encolher.
- Celular na altura do rosto, em vez de olhar para baixo por muito tempo.

Dois movimentos suaves para fazer em casa

Alongamento lateral do pescoço: sentado, incline a orelha em direção ao ombro até sentir um alongamento confortável. Fique 20 a 30 segundos de cada lado, respirando devagar.

Retração cervical: olhando para frente, leve o queixo para trás, como se fizesse um "queixo duplo", sem inclinar a cabeça. Segure 5 segundos e repita 8 a 10 vezes.

Pare se houver dor forte, formigamento nos braços ou tontura.

⚠ Cuidado com o excesso de remédio para dor

Usar analgésico com muita frequência pode fazer a dor de cabeça voltar com mais força e mais vezes. Se você precisa de remédio vários dias por semana, converse com o seu médico.

MITO X FATO

O que não ajuda

MITO Dor de cabeça é sempre problema da visão ou da pressão.

FATO Podem ter relação, mas a cefaleia tensional muitas vezes está ligada a tensão muscular, estresse e sono. A avaliação mostra o que pesa no seu caso.

MITO Quem tem dor no pescoço precisa ficar em repouso.

FATO Em geral, manter-se ativo ajuda mais do que ficar parado. O movimento certo, na dose certa, costuma ser parte do tratamento.

MITO Se estalou o pescoço, a dor sai de vez.

FATO O alívio de curto prazo não resolve o que mantém a dor. Para manipulações na região do pescoço, procure sempre um profissional habilitado, depois de avaliação.

FISIOTERAPIA

Como a fisioterapia pode entrar

- **Avaliação** da sua postura, da mobilidade do pescoço e da região escapular, e dos pontos sensíveis.
- **Exercícios** de força e mobilidade, com progressão gradual.
- **Técnicas manuais** como complemento, conforme o seu caso.
- **Orientação** de rotina, ergonomia e hábitos para a dor voltar menos.

Se a dor de cabeça está mais frequente do que você gostaria, vale uma avaliação.

Dor de cabeça que não larga?

Uma avaliação mostra o que está mantendo a sua dor e qual é o plano certo para você.

Agendar minha consulta no WhatsApp

Atendimento com hora marcada · yuricardosofisio.digital · @yuriccardoso

Este material é informativo e não substitui avaliação profissional individual. Se você tem algum sinal de alerta descrito aqui, procure atendimento médico.