GUIA GRATUITO · COLUNA

Hérnia de disco lombar

O que fazer na fase de dor, por que a maioria melhora sem cirurgia e quais sinais exigem urgência.

Yuri Cardoso
Fisioterapeuta · fisioterapia músculo-esquelética e quiropraxia
Belém, PA · CREFITO 260658.1.F · @yuriccardoso

ENTENDA

O que é uma hérnia de disco lombar

Entre as vértebras da coluna existem os **discos**, estruturas que amortecem e permitem o movimento. Na hérnia, parte do material do disco sai do seu lugar e pode pressionar ou irritar uma raiz nervosa. Por isso a dor pode ficar só nas costas ou **descer pela perna** (o que chamam de ciática), com formigamento ou sensação de choque.

A boa notícia

A maioria das pessoas com hérnia de disco melhora com tratamento conservador (sem cirurgia), em geral ao longo de semanas a meses. Muitas vezes o próprio corpo reduz a hérnia com o tempo. A cirurgia fica para casos selecionados.

Imagem alterada nem sempre quer dizer dor

Muita gente sem nenhuma dor tem hérnia ou outras alterações no exame de ressonância. Por isso o laudo precisa ser lido junto com os seus sintomas e com o exame físico. O exame sozinho não decide o tratamento.

⚠ Vá à emergência se tiver

- dificuldade para urinar, perda de controle da urina ou das fezes;
- dormência na região entre as pernas e na parte interna das coxas (“anestesia em sela”);
- fraqueza que piora rápido em uma ou nas duas pernas, como arrastar o pé ou não conseguir ficar na ponta do pé;
- dor muito forte que não alivia em nenhuma posição, com febre, perda de peso sem motivo ou histórico de câncer;
- dor nas costas depois de queda ou pancada forte.

NA PRÁTICA

O que fazer na fase de dor

1. Continue se movendo

Repouso total na cama por dias costuma atrasar a recuperação. Prefira caminhadas curtas e frequentes, no seu limite.

2. Mude de posição

Alterne entre sentado, em pé e caminhando. Ficar muito tempo na mesma posição costuma piorar.

3. Respeite os picos

Reduza, e não pare tudo: diminua carga e volume dos treinos e das tarefas que despertam dor forte.

4. Cuide do sono

Deitar de lado com um travesseiro entre os joelhos, ou de barriga para cima com um travesseiro sob os joelhos, ajuda muita gente.

Dicas para o dia a dia

- Para pegar algo no chão, dobre quadris e joelhos e mantenha o objeto perto do corpo.
- Evite ficar longos períodos sentado em superfície baixa e macia.
- Pausas a cada 30 a 40 minutos de trabalho sentado.
- Calor local pode aliviar o espasmo muscular. Se piorar, interrompa.

Movimentos suaves (se não piorarem a dor na perna)

Caminhada leve de 5 a 10 minutos, várias vezes ao dia.

Ponte glútea: deitado de barriga para cima, joelhos dobrados, suba o quadril devagar e desça. 8 a 10 repetições.

Quatro apoios (bird-dog): estenda um braço e a perna oposta mantendo a coluna parada. 5 repetições de cada lado.

Regra prática: se a dor na perna aumenta ou desce mais com um movimento, pare e procure orientação. Aquele que alivia a dor na perna costuma ser o mais seguro.

MITO X FATO

O que costuma assustar mais do que deveria

MITO Hérnia de disco sempre vira cirurgia.

FATO A maioria melhora sem cirurgia. Ela é considerada em casos de déficit neurológico importante, de piora progressiva ou de dor que não responde ao tratamento por tempo adequado.

MITO Tenho hérnia, então não posso mais treinar nem carregar peso.

FATO Com orientação, a maioria volta a treinar. A carga volta de forma gradual e individual, e o treino de força costuma fazer parte da recuperação.

MITO Preciso ficar de repouso absoluto até a dor passar.

FATO Repouso prolongado tende a atrapalhar. Atividade leve e progressiva é o caminho mais indicado, a não ser nos casos em que haja sinais de alerta.

FISIOTERAPIA

Como a fisioterapia pode ajudar

- **Avaliação completa**: movimento, força, sensibilidade e reflexos, para entender o quanto o nervo está envolvido.
- **Controle dos sintomas** na fase de dor, com orientação de posições e recursos de alívio.
- **Exercícios progressivos** de força do tronco e dos quadris, e de mobilidade.
- **Volta à rotina e ao esporte** com carga planejada.

Cada caso tem o seu ritmo. Depois da avaliação, o plano é montado para o seu objetivo.

Dor lombar ou dor que desce pela perna?

Uma avaliação individual define o que fazer agora e como voltar às suas atividades com segurança.

Agendar minha consulta no WhatsApp

Atendimento com hora marcada · yuricardosofisio.digital · @yuriccardoso

Este material é informativo e não substitui avaliação profissional individual. Se você tem algum sinal de alerta descrito aqui, procure atendimento médico.