Roteiro do Condutor

Sessões de avaliação de usabilidade — Querência ERP

Este documento é o guia de ponta a ponta do moderador e **não é entregue ao participante**. Os passos que o participante segue estão em 6 folhas separadas, um por fluxo × papel: **fluxo-1-diretoria.pdf**, **fluxo-1-associado.pdf**, **fluxo-2-diretoria.pdf**, **fluxo-2-associado.pdf**, **fluxo-3-diretoria.pdf** e **fluxo-3-associado.pdf** — entregue ao participante só as 3 do seu papel, em sequência (F1, F2, F3). Essas folhas não trazem falas do moderador, estado de kit nem comandos de verificação: tudo isso está na Seção 7 deste roteiro.

1. Objetivo da sessão

Validar, com usuários reais das duas entidades parceiras, se o ecossistema digital qualifica os processos administrativos identificados no diagnóstico — em especial, se o fluxo mediado pela entidade (RNF01) funciona como alternativa viável para participantes com menor familiaridade digital. A sessão **não** busca validar a arquitetura técnica (já coberta pelos testes automatizados do backend) — busca validar a experiência de uso.

2. Formato: quatro blocos sequenciais (~35–45 min por participante)

1. **Demonstração geral** (5 a 10 min) — apresentar o sistema (painel e/ou app, conforme o papel do participante) de forma guiada, sem o participante tocar ainda, cobrindo navegação geral e terminologia da interface. Objetivo: nivelar familiaridade antes de medir desempenho em tarefa.
2. **Execução das tarefas** (~15–20 min) — o participante executa, sem ajuda do moderador a menos que trave por mais de ~2 min, as tarefas do(s) fluxo(s) atribuídos ao seu papel. Cronometrar e anotar pontos de hesitação/erro, sem intervir preventivamente.
3. **Questionário SUS** (~5 min) — aplicado imediatamente após as tarefas, enquanto a experiência ainda está fresca.
4. **Entrevista semiestruturada** (~10 min) — roteiro de perguntas abertas (Seção 8.2 abaixo).

3. Participantes

2 a 4 participantes por entidade (4 a 8 no total), distribuídos em dois papéis:

- **Diretoria / responsável administrativo** — testa os passos mediados pela entidade, no painel web.
- **Associado** — testa os passos de autoatendimento, no aplicativo mobile.

Distribuição alvo por entidade: **1 a 2 da Diretoria + 1 a 2 Associados** (mínimo viável: 1 + 1). Com 4 pessoas, o ideal é 2 + 2 e pelo menos uma pessoa idosa ou de menor familiaridade digital entre os Associados — esse é o ponto que valida (ou não) RNF01 na prática.

4. Checklist antes de começar

☐ Celular do moderador com o APK já instalado, pronto para ser entregue ao participante durante os cenários do papel Associado. Para o papel Diretoria, acesso ao painel web logado como administrador.

☐ Conectividade confirmada no local (Wi-Fi da sede ou dados móveis) — o sistema depende de um backend real na nuvem, não funciona offline.

- ☐ `backend/scripts/verificar-tarefas.js` acessível (terminal com `cd backend` já configurado, `.env` com acesso ao banco).
- ☐ **Kit do participante conferido** (Seção 6 abaixo): personas, CPF pré-cadastrado, conta de teste com mensalidade em aberto, 2 ingressos pré-emitidos e associado inadimplente reservado — tudo conferido **na véspera**, no painel, não no dia.
- ☐ Cronômetro e planilha/papel para registrar tempo, erros e intervenções.
- ☐ Formulário SUS pronto (digital ou impresso), conforme o papel do participante.
- ☐ Fichas de persona impressas (`ficha-participante.pdf`), reservadas em sequência (P01, P02...).

5. Princípio de independência entre tarefas

Com 2–4 participantes por entidade, **nenhuma tarefa pode depender do resultado de outra tarefa nem da ação de outro participante**. Se um passo falhar (erro do participante, bug ou rede), só aquela tarefa é perdida — registra-se como *não concluída* e a sessão segue. Todo o estado de que uma tarefa precisa é preparado pelo moderador **antes** da sessão (o kit, Seção 6), e não produzido por outra tarefa:

Tarefa	Estado de que precisa	De onde vem
F1 Diretoria (cadastrar)	Ficha de persona não usada	Ficha impressa (Pxx)
F1 Associado A (autocadastro)	Ficha de persona não usada	Ficha impressa (Pxx)
F1 Associado B (vincular conta)	CPF de associado ativo e sem conta de login	Pré-cadastrado pelo moderador no painel, antes do dia
F2 Associado (comprar ingresso)	Conta de teste ativa + evento publicado	Conta de teste do kit (login feito pelo moderador)
F2 Diretoria (validar entrada)	2 ingressos já emitidos, em nome de associados fictícios	Emitidos pelo moderador antes; QR mostrado no celular do moderador
F3 Associado (pagar)	Conta de teste com mensalidade em aberto	Conta de teste do kit
F3 Diretoria (pagamento presencial)	1 associado ativo e inadimplente	Reservado pelo moderador antes, anotado no kit

Cada kit é de **uso único** (ingresso validado, mensalidade paga e persona cadastrada não voltam ao estado inicial). Preparar 1 kit reserva por entidade além dos participantes confirmados.

6. Kits do participante (preencher na véspera)

Kit — papel Diretoria

Item	Preencher	Conferido?
Entidade / ID do participante		☐
F1 — Persona (P0_)		☐
F2 — Evento (trecho do nome)		☐
F2 — Ingresso A (validar por QR): associado fictício, CPF, código `#___`		☐
F2 — Ingresso B (validar por código digitado): associado fictício, CPF, código `#___`		☐
F3 — Associado inadimplente reservado (ativo): nome, CPF		☐

Como preparar: emitir, no painel (ou no app, logado como associado fictício do seed), 1 ingresso por associado fictício no evento escolhido para os ingressos A e B; anotar CPF e código. Deixar o app do moderador logado na conta do ingresso A, com o QR aberto (ou imprimir o QR). Para o inadimplente, em **Mensalidades → Relatório de inadimplência**, escolher um associado listado que não seja usado em outro kit; anotar nome e CPF.

Kit — papel Associado

Item	Preencher	Conferido?
Entidade / ID do participante		☐
F1 — Variante (A auto-cadastro / B vincular conta)		☐
F1-A — Persona (P0_)		☐
F1-B — CPF pré-cadastrado (ativo, sem login)		☐
F2/F3 — Conta de teste (e-mail e senha)		☐
F2 — Evento (trecho do nome)		☐

Como preparar: para F1-B, cadastrar no painel, antes do dia, uma pessoa fictícia com CPF novo e categoria de sócio definida (anotar o CPF, sem criar conta de login). Para a conta de teste (F2/F3), usar um associado ativo, com categoria de sócio definida e login já existente, garantindo uma mensalidade em aberto no mês — é a conta que o moderador usa no app depois do Fluxo 1 (uma conta por participante, já que pagar a mensalidade a consome). Conferir que o evento do F2 está publicado e que a conta de teste ainda não tem ingresso nele.

7. Condução por fluxo (uso exclusivo do moderador)

Para cada tarefa: dizer a fala indicada, deixar o participante executar a folha do fluxo e rodar a verificação em seguida (`cd backend` antes). Estado necessário = item do kit (Seção 6).

Fluxo 1 — Cadastro de associado

Diretoria. Estado: ficha de persona ainda não usada. Fala: "Alguém novo quer se associar à entidade. Você recebeu esta ficha preenchida à mão — cadastre essa pessoa no sistema como se fosse um caso real."

```
node scripts/verificar-tarefas.js 1 <CPF-DA-FICHA>
```

Esperado: associado existe e está `ativo`. A conta de login não aparece vinculada (normal: só a diretoria cadastrou).

Associado, situação A (auto-cadastro). Estado: ficha de persona ainda não usada; app deslogado. Fala: "Você quer se tornar associado da entidade e está criando sua conta pelo aplicativo pela primeira vez."

```
node scripts/verificar-tarefas.js 1 <CPF-DA-FICHA>
```

Esperado: associado com status `pendente_validacao` e conta de login vinculada.

Associado, situação B (vincular conta). Estado: CPF pré-cadastrado (ativo, sem login) no cartão do kit; app deslogado. Fala: "A diretoria já cadastrou você como associado, mas você nunca entrou no aplicativo. Use o CPF que consta neste cartão para criar seu acesso."

```
node scripts/verificar-tarefas.js 1 <CPF-DO-CARTAO>
```

Esperado: status `ativo` e conta de login vinculada.

Cada Associado faz **uma** situação. Depois do Fluxo 1, sair dessa conta e entrar na **conta de teste do kit** antes de devolver o celular (o login não é tarefa avaliada). A conta criada no Fluxo 1 não é usada nos Fluxos 2 e 3.

Fluxo 2 — Ingressos e validação de entrada

Associado. Estado: conta de teste já logada; evento publicado com ingresso avulso. O QR dele não é lido por ninguém (a validação é a tarefa da Diretoria, com ingressos à parte).

```
node scripts/verificar-tarefas.js 2 <CPF-DA-CONTA-DE-TESTE> \
  "<trecho do nome do evento>"
```

Esperado: ingresso emitido; entrada ainda não validada.

Diretoria. Estado: 2 ingressos pré-emitidos, em nome de associados fictícios — A (ler por câmera; QR no celular do moderador ou impresso) e B (digitar o código, anotado no cartão). Fala: "Estes dois convidados chegaram ao baile. Confira a entrada de cada um."

```
node scripts/verificar-tarefas.js 2 <CPF-ASSOCIADO-FICTICIO-A> \
  "<trecho do nome do evento>"
node scripts/verificar-tarefas.js 2 <CPF-ASSOCIADO-FICTICIO-B> \
  "<trecho do nome do evento>"
```

Esperado: ingresso emitido e entrada validada, com horário preenchido, nos dois. Se a câmera falhar (permissão, luz, rede), registrar o motivo e pedir o ingresso A pelo caminho manual, contando como intervenção; o ingresso B continua reservado para o caminho manual.

Fluxo 3 — Mensalidade

Associado. Estado: conta de teste com mensalidade em aberto. A folha já avisa que o pagamento online é simulado (RF19): a tarefa avalia a interface e o registro no sistema, não um pagamento real.

```
node scripts/verificar-tarefas.js 3 <CPF-DA-CONTA-DE-TESTE>
```

Esperado: mensalidade paga, com data e forma de pagamento preenchidas.

Diretoria. Estado: associado ativo e inadimplente reservado (nome e CPF no kit); informar o nome ao participante. Fala: "Este associado veio até a sede pagar a mensalidade em atraso. Registre o pagamento."

```
node scripts/verificar-tarefas.js 3 <CPF-DO-ASSOCIADO-INADIMPLENTE>
```

Esperado: mensalidade paga, com `forma_pagamento = presencial`.

8. Depois das tarefas: SUS e entrevista

8.1 Questionário SUS

Aplicar o formulário correspondente ao papel do participante, imediatamente após o bloco de tarefas: Google Forms, preenchido pelo próprio participante (ou pelo moderador, lendo os itens). Escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), 10 itens. A pontuação (0–100, fórmula de Brooke, 1996) é calculada na coluna O da planilha de respostas de cada formulário.

- **Painel (Diretoria):** formulário `https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnIhOWGjHlwoPrQDRv5Wzp` `GWcuPxeGDMc1s3m-xw/viewform`; planilha `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QZ78az8-krw79-We` `edit`
- **Aplicativo (Associado):** formulário `https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqf1V7mwzuHNQGOUnl` `viewform`; planilha `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cmmUhJ9u3hmNuvuSCGTmISsNt7vZI4erwR3` `edit`

8.2 Roteiro de entrevista semiestruturada

Perguntas abertas, conduzidas após o SUS:

1. De forma geral, como foi a experiência de usar o sistema hoje?
2. Em qual momento das tarefas você se sentiu mais em dúvida ou perdido? O que ajudaria ali?
3. Alguma tela ou termo usado no sistema não ficou claro? O vocabulário (categoria de sócio, cargos da diretoria, tipos de evento) fez sentido para a entidade, ou soou genérico demais?
4. Comparando com o que vocês já faziam antes (papel, planilha, WhatsApp), esse processo pelo sistema parece mais útil, mais fácil, ou não fez diferença?
5. (Só para quem usou o fluxo mediado) Você confiaria em pedir para alguém da diretoria fazer isso por você, caso preferisse não usar o sistema diretamente?
6. (Só para diretoria) As categorias de sócio e o croqui do salão, do jeito que ficaram configurados, correspondem a como a entidade de fato organiza isso hoje?
7. (Só para diretoria) Nos fluxos em que a diretoria age em nome do associado (como o cadastro feito pelo painel), a forma como o sistema trata essa aprovação corresponde a como a entidade decide isso hoje, ou falta algum nível de autorização interna?
8. Tem alguma coisa que você esperava encontrar e não encontrou, ou que faria diferente?

9. Se uma tarefa falhar

1. Aplicar a regra de intervenção (depois de ~2 min travado, indicar o campo/botão específico e contar como 1 intervenção). Se mesmo assim não avançar, parar a tarefa.
2. Registrar *não concluída* e o motivo (erro do participante / bug do sistema / rede). Bug do sistema vai para a lista de achados, não é apagado.
3. Seguir para a próxima tarefa **sem refazer a anterior**: a próxima já tem seu estado preparado no kit. Nunca "consertar" o estado da tarefa seguinte com dados da que falhou.

10. Depois da sessão

1. Rodar os comandos de verificação de cada fluxo executado (se ainda não rodados durante a sessão) e anotar o resultado na planilha de observação, cruzando com o número de intervenções do moderador — essa combinação classifica a tarefa como *concluída sem ajuda* / *concluída com intervenção* / *não concluída*.
2. Aplicar o formulário SUS correspondente ao papel do participante (se ainda não aplicado).
3. Conduzir a entrevista semiestruturada (Seção 8.2).
4. Marcar o kit como **usado** (personas, CPF pré-cadastrado, ingressos, inadimplente) e, se houver participante seguinte, abrir o próximo kit — nunca reaproveitar itens.